



## **II ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD CHILE 2006**

**INFORME DE RESULTADOS  
TOTAL NACIONAL**

**SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA  
Departamento de Epidemiología  
Unidad de Estudios y Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles**

## **II Encuesta de Calidad de Vida y Salud Chile, 2006**

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

División de Planificación Sanitaria

© Derechos reservados

Inscripción N° 162.710

I.S.B.N. 978-956-7711-61-1

Este estudio fue desarrollado principalmente por:

Ximena Aguilera, División de Planificación Sanitaria; Claudia González, Departamento de Epidemiología; Andrea Guerrero, Unidad de Estudios; Lorena Hoffmeister, Unidad de Estudios; Patricio Cárdenas, Unidad de Estudios; Alejandra Burgos, Unidad de Estudios; Bárbara Medina, Unidad de Estudios; Clelia Vallebuona, Unidad de Estudios.

Colaboradores en el diseño del cuestionario de la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006:

Alfredo Pemjeam, Departamento de Promoción de la Salud; Alonso Parra, Departamento de Salud Ambiental; Branca Legetic, OPS-OMS Chile; Carlos Becerra, Programa Infantil; Carmen López; Programa del Adolescente; Claudia Padilla, Unidad de Pueblos Indígenas; Doris Gallegos, Departamento de Epidemiología; Edith Ortiz, CONASIDA; Eladio Recabarren, FONADIS; Eugenia Guerra, Departamento de Estadísticas e Información en Salud; Felipe Zúñiga, División de Planificación Sanitaria; Fernando Vio, INTA; Gladys Yentzen; Universidad de Chile; Helia Molina, Pontificia Universidad Católica de Chile; Hugo Schenone, Departamento de Salud Ambiental; Juana Mora, APROFA; Judith Scharager, Pontificia Universidad Católica de Chile; Julia González, Universidad de Chile; Julio Monreal, Departamento de Salud Ambiental; Liliana Jadue, Universidad del Desarrollo; María Cristina Escobar, Departamento de Enfermedades no Transmisibles; Marina Soto, Departamento de Promoción de la Salud; Mónica Chiu, Departamento de Epidemiología; Paola Lizama; APROFA; Patricia Frenz, Gabinete del Ministro de Salud; Paula Bedregal; Pontificia Universidad Católica de Chile; Pilar Planet, CONASIDA; Ricardo Oyarzún, Universidad Austral; Sergio Pezoa, Departamento de Promoción de la Salud; Teresa Boj, Unidad de Nutrición; Viviana Sotomayor, Departamento de Epidemiología; Xenia Benavides, Unidad de Nutrición.



**INDICE**

|  |            |
|--|------------|
| <b>PRÓLOGO</b> .....   | <b>7</b>   |
| <b>ANTECEDENTES Y OBJETIVOS</b> .....  | <b>9</b>   |
| <b>METODOLOGÍA</b> .....   | <b>11</b>  |
| <b>I. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENCUESTA</b> .....   | <b>11</b>  |
| <b>II. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO</b> .....  | <b>12</b>  |
| 2.1 Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar .....                                  | 12         |
| 2.2 Módulo Individual .....  | 12         |
| 2.3 Módulo Infantil.....   | 16         |
| <b>III. FACTORES DE EXPANSIÓN</b> .....  | <b>18</b>  |
| <b>IV. POST-ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA</b> .....   | <b>19</b>  |
| <b>A. RESULTADOS MODULO INDIVIDUAL</b> .....   | <b>21</b>  |
| <b>I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA</b> .....  | <b>21</b>  |
| <b>II. CALIDAD DE VIDA</b> .....   | <b>23</b>  |
| 2.1 Satisfacción vital con distintos aspectos de la vida .....                                 | 23         |
| 2.2 Autopercepción sobre la salud y los estilos de vida .....                                  | 26         |
| 2.3 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12) .....                                     | 27         |
| <b>III. DETERMINANTES DE LA SALUD: ESTILOS DE VIDA, ENTORNO Y FACTORES PSICOSOCIALES</b> ..... | <b>32</b>  |
| 3.1 Prevalencia de Tabaquismo .....  | 32         |
| 3.2 Prevalencia de Bebedores Problema .....  | 39         |
| 3.3 Conducta sexual.....   | 41         |
| 3.4 Hábitos alimentarios.....  | 48         |
| 3.5 Actividad física .....   | 59         |
| 3.6 Percepción de peso .....   | 61         |
| 3.7 Percepción del Entorno.....  | 65         |
| 3.8 Participación en organizaciones sociales.....  | 74         |
| 3.9 Estrés.....  | 80         |
| 3.10 Uso de redes de apoyo social .....  | 82         |
| <b>IV. DAÑO EN SALUD Y DISCAPACIDAD</b> .....  | <b>85</b>  |
| 4.1 Enfermedades agudas y accidentes .....   | 85         |
| 4.2 Salud Bucal.....   | 91         |
| 4.3 Limitación de las Actividades de la Vida Diaria .....                                      | 92         |
| <b>V. CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES</b> .....  | <b>96</b>  |
| 5.1 Situación Laboral.....   | 96         |
| 5.2 Tiempos de traslado y duración de la jornada laboral.....                                  | 97         |
| 5.3 Conciliación vida laboral y familiar .....   | 100        |
| 4.3 Problemas laborales que afectan la Calidad de Vida.....                                    | 104        |
| <b>B. RESULTADOS MÓDULO INFANTIL</b> .....   | <b>111</b> |
| <b>I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL CUIDADOR PRINCIPAL</b> .....                         | <b>112</b> |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| II.  | CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS .....                                   | 119 |
| III. | PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS.....                            | 120 |
| IV.  | PREVALENCIAS DE REZAGOS DEL DESARROLLO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.   | 124 |
| V.   | CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS ..... | 125 |
| VI.  | CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS ..... | 129 |
|      | PERSPECTIVAS FUTURAS.....  | 132 |
|      | ANEXO.....   | 133 |

## PRÓLOGO

---

Chile aspira a un crecimiento que incluya a todos sus ciudadanos. Para ello nos hemos propuesto contribuir al desarrollo de un sólido sistema de protección social. Este sistema es un mecanismo que permite generar condiciones que brinden seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos sociales para reducir los riesgos en empleo, salud, educación y previsión, creando condiciones de mayor igualdad y de oportunidades de progreso.

En este contexto, conocer la Calidad de Vida de los chilenos y chilenas y sus determinantes sociales es cada vez más relevante, ya que nos permite aproximarnos a la percepción de bienestar que tiene nuestra población con respecto a sus condiciones de vida y salud.

En el año 2000 se realizó en Chile la “Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud”, la cual permitió establecer una línea base para la elaboración de planes y programas en torno a la promoción de la salud y diseño de políticas públicas, sirviendo de base también para la formulación de “Los Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010”.

Motivados por el requerimiento continuo de proveer información adecuada para la toma de decisiones, hemos desarrollado la Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud, 2006, que damos a conocer hoy. Este estudio nos da la oportunidad de evaluar los cambios en diversos aspectos que determinan el grado de salud y de bienestar de nuestra población y hace visibles las diferencias entre los distintos grupos poblacionales.

Incluye también aspectos relacionados con la satisfacción con distintos aspectos de la vida, percepción del entorno, uso de redes de apoyo social, factores de riesgo, conducta sexual, condiciones laborales, entre otros. Además, por primera vez se incorporan áreas acerca del cuidado de los niños y de su desarrollo temprano.

Reconociendo que la salud presenta múltiples dimensiones y la necesidad de incorporar diversas miradas, ponemos a disposición de ustedes los primeros resultados de la Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006. Esperamos que este documento, y los que se entregarán a futuro, incentiven la participación de todos ustedes en el desarrollo e implementación de intervenciones que vayan en beneficio de mejorar la salud y calidad de vida de la población chilena.





## ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

---

En el año 2000 se realizó en Chile la Primera Encuesta Nacional de Calidad de vida y Salud, que permitió conocer la percepción de los chilenos acerca de su estado de salud y la presencia de diversos factores determinantes de la salud. Entre estos se encuentran factores asociados a estilos de vida, a las redes y apoyo social, y a las condiciones de los diversos entornos en que los individuos y las familias se desenvuelven (trabajo, comunidad, espacio físico, etc) y que influyen en su nivel de salud afectando, a su vez, la calidad de vida de nuestra población.

Luego de cinco años de esta primera medición, se aplicó durante los meses de marzo y abril del 2006 la *Segunda Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud*. Al igual que la primera encuesta, este estudio se ha realizado en convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, sumándose esta vez el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para la realización de un módulo infantil.

El cuestionario consta de tres partes, el primero corresponde al *Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar*. La segunda parte, llamada *Módulo Individual*, corresponde a la población adulta (de 15 y más años de edad) y la tercera, llamada *Módulo Infantil*, indaga acerca de aspectos del desarrollo infantil y situación de salud de los menores de 15 años de cada hogar encuestado, a través de la información del cuidador principal de cada menor de edad.

Este primer informe de la *Segunda Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006* resume los resultados descriptivos del módulo correspondiente a la población chilena adulta e infantil. Además, de los resultados para el total de la población chilena, se entregan los resultados por sexo, grupos de edad y quintiles del Nivel Socioeconómico del hogar del entrevistado.

### Calidad de vida

"La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno" (OMS).

## **Objetivos**

### **II Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud**

#### **Objetivo general**

Disponer de información sistemática, confiable y oportuna acerca de la calidad de vida y de la salud de la población chilena; para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas e intervenciones de salud

#### **Objetivos específicos**

1. Conocer el grado de satisfacción vital en términos generales y desagregado en sus componentes (privacidad, condición física y emocional, ingreso, diversión, vida familiar y laboral).
2. Conocer la auto percepción de las personas sobre su salud y estilo de vida.
3. Conocer la participación de las personas en organizaciones sociales, el tipo de organizaciones y las razones de las personas para participar en ellas.
4. Describir el uso de redes de apoyo social.
5. Conocer la percepción acerca del entorno del hogar, trabajo y barrio y la percepción acerca del equipamiento comunitario.
6. Conocer la presencia de estrés y las conductas realizadas frente a situaciones estresantes.
7. Caracterizar el hábito alimentario de la población asociado a salud y la frecuencia de algunos alimentos.
8. Determinar la prevalencia de sedentarismo y conocer las razones que tiene la población para no realizar actividad física.
9. Determinar la prevalencia de fumadores en la población chilena, exposición al humo del tabaco, actitud frente al consumo y disposición al cambio de conducta
10. Conocer la prevalencia de bebedores problema.
11. Conocer la percepción de los chilenos con respecto a su peso.
12. Conocer la percepción sobre distintos aspectos de la calidad de vida laboral: sobrecarga de trabajo, compatibilidad con labores domésticas, exposición a riesgos, tiempo dedicado a la jornada laboral y desplazamientos.
13. Conocer la prevalencia declarada de algunas enfermedades agudas y accidentes.
14. Medir la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, a través del instrumento SF-12.
15. Establecer comparaciones con la Primera Encuesta de Calidad de Vida del año 2000.
16. Conocer los lugares donde permanecen los niños menores de 4 años, para recibir cuidados.
17. Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños menores de 4 años reciban sus cuidados.
18. Conocer la prevalencia de rezagos en el desarrollo infantil de menores de 6 años.
19. Determinar prevalencia de patologías crónicas en niños menores de 15 años.

## **METODOLOGÍA**

---

### **I. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENCUESTA**

Este estudio fue llevado a cabo por el Ministerio de Salud en convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y la Pontificia Universidad Católica de Chile. La encuesta se aplicó durante los meses de marzo y abril de 2006, siendo sus resultados representativos de la población nacional, urbana y rural, y de las 13 regiones del país.

Para este estudio se tomó como base muestral el marco viviendas y población actualizadas definido para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH) tomando como base el Censo 1992 (incluyendo su base cartográfica). El diseño muestral es estratificado geográficamente y trietápico, las unidades de muestreo son: los conglomerados geográficos o secciones, las viviendas particulares ocupadas y las personas de 15 años y más que formen parte de las viviendas seleccionadas.

El tamaño muestral teórico fue definido en 6.130 viviendas. Para cubrir los efectos de la no respuesta (actualización del marco, rechazos, inaccesibilidad, entre otros) y alcanzar el tamaño esperado, se seleccionaron viviendas adicionales equivalentes a un cincuenta por ciento de viviendas.

Finalmente, se encuestaron 6.210 personas de  $\geq 15$  años de edad, de un total de 6.168 viviendas encuestadas. Asimismo se obtuvo información de 4.997  $< 15$  años de un total de 3.029 hogares.

La encuesta alcanzó un alto grado de aceptabilidad por parte de la población chilena, con un 3,0% de rechazo y con un total de 10,8% de reemplazos.

En cuanto a su nivel de precisión se tiene que, para los totales nacionales, el error muestral corresponde a un 2,5%.

## II. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO

### 2.1 Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar

Las preguntas del cuestionario son precodificadas<sup>1</sup>, es decir las categorías de respuesta están definidas para cada pregunta. Al iniciar una encuesta de entrevista cara a cara, es necesario tener la certeza de que se esté encuestando a la vivienda seleccionada, dado que es ésta la unidad de información que es seleccionada al azar. Por lo tanto, el Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar incluye, en su parte inicial, los datos de identificación de la vivienda seleccionada y los datos de las visitas realizadas. Luego considera una serie de variables que identifican a todos los miembros del hogar (sexo, edad, nivel educacional, parentesco, estado civil, situación laboral y ocupación) y de caracterización de la vivienda (tipo de propiedad, tipo de vivienda, materiales, acceso a servicios básicos, bienes del hogar, pertenencia a etnias, entre otras). Todas estas preguntas son hechas a un miembro del hogar de 15 o más años.

**Tabla II.2.1: Resumen del Módulo de Caracterización de la Vivienda y el Hogar**

| Módulo                                    | Objetivos  | Informante  | Forma de aplicación                                       |
|---|--|---|---|
| Caracterización de la vivienda y el hogar | Caracterización demográfica y socioeconómica de la vivienda y del hogar seleccionada | Persona de 15 o más años de edad, preferentemente el jefe o jefa de hogar | Cuestionario estructurado, mediante entrevista individual |

### 2.2 Módulo Individual

El segundo módulo, correspondiente a los adultos, consiste en la aplicación del cuestionario mediante entrevista a una persona de 15 o más años de edad seleccionada al azar de cada hogar, a través de la Tabla Kish.

**Tabla II.2.2.1: Resumen del Módulo Individual**

| Módulos    | Objetivos  | Informante   | Forma de aplicación                                       |
|------------|--|--|---|
| Individual | Identificar la satisfacción vital, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS en adelante), los factores de riesgos, la asociatividad y uso de redes de apoyo social y la calidad de vida de los trabajadores | Persona de 15 o más años de edad, elegido al azar (Tabla Kish)<br>Las preguntas de calidad de vida de los trabajadores, fueron respondidas por los individuos que se encontraban trabajando durante la última semana | Cuestionario estructurado, mediante entrevista individual |

<sup>1</sup> Con excepción de la pregunta de ocupación

La siguiente tabla resume las dimensiones, subdimensiones y el número de pregunta de cada una de ellas para el Módulo Individual.

**Tabla II.2.2.2: Dimensiones y subdimensiones Módulo Individual**

| Dimensión  | Subdimensión   | Total preg. |
|--|--|-------------|
| Percepción del entorno                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de problemas ambientales</li> <li>- Identificación de problemas de infraestructura y equipamiento</li> <li>- Identificación de problemas con los servicios comunitarios</li> <li>- Identificación de problemas de seguridad pública</li> <li>- Presencia de insectos y roedores</li> </ul>   | 38          |
| Participación en organizaciones sociales             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación en distintas organizaciones</li> <li>- Razones dadas a la participación</li> <li>- Participación en actividades relacionadas con el cuidado de la salud</li> </ul>  | 19          |
| Satisfacción vital con distintos aspectos de la vida | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satisfacción con la privacidad del lugar de residencia</li> <li>- Satisfacción con el dinero que ingresa al hogar</li> <li>- Satisfacción con la condición física</li> <li>- Satisfacción con el bienestar mental o emocional</li> <li>- Satisfacción con la relación de pareja</li> <li>- Satisfacción con la cantidad de diversión</li> <li>- Satisfacción con la vida familiar</li> <li>- Satisfacción con el trabajo</li> <li>- Satisfacción con la vida sexual</li> <li>- Satisfacción con la vida en general</li> <li>- Percepción general de salud</li> <li>- Evaluación del estilo de vida</li> </ul> | 12          |
| Uso de redes de apoyo social                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponer de ayuda en caso de problemas</li> </ul>   | 2           |
| Estrés   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presencia de nerviosismo, ansiedad o estrés</li> <li>- Presencia de trastornos del sueño</li> </ul>   | 3           |
| Hábitos alimenticios                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo de desayuno</li> <li>- Consumo de sal</li> <li>- Frecuencia de consumo de alimentos</li> </ul>  | 9           |
| Actividad física                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividad física normal</li> <li>- Realización de deporte o de actividad física</li> </ul>  | 3           |
| Prevalencia de tabaquismo                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exposición al humo del cigarro</li> <li>- Consumo de tabaco</li> <li>- Motivo de dejar de fumar</li> <li>- Factores de éxito para dejar de fumar</li> </ul>   | 6           |
| Prevalencia de bebedores problema                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conductas problemáticas asociadas al consumo de alcohol (Test EBBA: Encuesta Breve del Bebedor Anormal, se consideró <i>Bebedor problema</i> a quienes presentaban dos o más conductas problemáticas relacionadas con el alcohol)</li> </ul>  | 7           |
| Percepción de peso                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control del peso</li> <li>- Percepción del peso</li> </ul>  | 2           |
| Calidad de vida de los trabajadores                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Situación laboral</li> <li>- Traslado al trabajo</li> <li>- Horas de trabajo</li> <li>- Uso del tiempo</li> <li>- Problemas del trabajo que afectan calidad de vida</li> <li>- Trabajo doméstico y familiar</li> <li>- Prohibición de fumar en el trabajo</li> </ul>  | 36          |
| Enfermedades y accidentes                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades o problemas de salud</li> <li>- Accidentes por el que tuvo que recibir atención médica</li> </ul>  | 21          |
| CVRS a través del instrumento SF-12                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuestionario de Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS), SF-12 versión 2, estándar</li> </ul>   | 12          |
| Conducta sexual                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducta sexual</li> <li>- Edad de inicio de la actividad sexual</li> <li>- Uso de preservativo</li> <li>- Uso de métodos de anticoncepción</li> <li>- Número de parejas sexuales en el último año</li> </ul>   | 6           |

\* La tabla sigue el orden de las preguntas en el cuestionario

### Instrumento de Calidad de Vida Relacionada con la Salud, SF-12

El SF-12<sup>2</sup> es un instrumento que mide la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), que se puede aplicar tanto en población general como en pacientes, a partir de los 14 años. Consta de 12 preguntas agrupadas en 8 dimensiones, las cuales entregan un perfil del estado de salud percibido, es decir, el grado de bienestar y de capacidad funcional de las personas. Cada dimensión tiene una puntuación que va de 0 a 100, donde una puntuación mayor indica mejor estado de salud percibido. En esta encuesta se aplicó, mediante entrevista individual, la *versión 2.0 estándar* de este instrumento cuyas preguntas hacen referencia a las **últimas 4 semanas**.

La incorporación de este instrumento en esta encuesta permite contar con un perfil de salud de la población chilena, realizar comparaciones internacionales y entre los distintos grupos que componen nuestra sociedad (por edad, género, nivel socioeconómico, lugar de residencia, etc). Además, permitirá, en futuras mediciones, evaluar el cambio en la CVRS.

#### Concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud

“El valor asignado por individuos, grupos de individuos y la sociedad a la duración de la vida modificada por las deficiencias, los estados funcionales, las percepciones y las oportunidades sociales, que están influidas por las enfermedades, las lesiones, el tratamiento [médico] o la política [de salud]”.

Patrick y Erickson (1993)

---

<sup>2</sup> Ware JE Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. *Med Care.* 1996;34:220-33.

Tabla II.2.2.3: Descripción del test SF-12

| Dimensiones SF-12                            | Pregunta(s) cuestionario   |
|--|--|
| Función Física                               | <p>Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que Ud. podría hacer en un día normal. Su salud actual, ¿Lo(a) limita para realizar estas actividades?. Si es así, ¿cuánto? (<i>Sí, me limita mucho; Sí, me limita un poco; No, no me limita nada</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar esfuerzos moderados como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de una hora</li> <li>• Subir varios pisos por la escalera</li> </ul> |
| Limitación del rol por problemas físicos     | <p>¿Con qué frecuencia ha tenido algunos de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Hizo menos de los que hubiese querido hacer?</li> <li>• ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?</li> </ul>   |
| Dolor corporal                               | <p>Si ha tenido algún dolor, ¿Hasta qué punto éste ha interferido con sus tareas normales, incluido el trabajo dentro y fuera de la casa? (<i>Nada, un poco, regular, bastante, mucho o no ha tenido dolor</i>)</p>  |
| Percepción de la Salud General               | <p>En general, ¿Ud. diría que su salud es <i>excelente, muy buena, buena, regular o mala</i>?</p>  |
| Vitalidad                                    | <p>¿Con qué frecuencia se sintió con mucha energía? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p>  |
| Función Social                               | <p>¿Con qué frecuencia su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p>   |
| Limitación del rol por problemas emocionales | <p>¿Con qué frecuencia ha tenido algunos de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Hizo menos de los que hubiese querido hacer por algún problema emocional?</li> <li>• ¿Hizo su trabajo u otras actividad con menos cuidado que el de costumbre, por algún problema emocional?</li> </ul>      |
| Salud Mental                                 | <p>¿Con qué frecuencia Ud. se sintió...? (<i>Siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranquilo(a) y calmado(a)</li> <li>• Desanimado(a) y deprimido(a)</li> </ul>   |

## 2.3 Módulo Infantil

Los objetivos específicos del módulo infantil son:

1. Conocer los lugares donde permanecen los niños menores de 4 años para recibir cuidados.
2. Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños menores de 4 años reciban cuidados.
3. Conocer datos relevantes respecto del desarrollo infantil de niños menores de 6 años.
4. Determinar la prevalencia de patologías crónicas (auto-reporte) en niños menores de 15 años.

**Tabla II.2.3.1: Resumen del módulo infantil**

| Módulos  | Objetivos  | Informante   | Forma de aplicación                                      |
|----------|--|--|--|
| Infantil | Indagar acerca del desarrollo infantil temprano, los lugares de cuidado de los niños y la presencia de patologías crónicas en menores de 15 años | Adulto responsable de cada menor de 15 años del hogar (cuidador principal) | Cuestionario estructurado mediante entrevista individual |

El módulo cuenta con 4 secciones: la primera destinada a conocer datos de identificación de los niños y del cuidador principal. La segunda parte está orientada a conocer el lugar de cuidados de los niños y las preferencias acerca de lugares de cuidado para niños menores de 4 años. La tercera sección pretende caracterizar el desarrollo psicomotor del niño menor de 6 años (rezagos y retraso); y la última pregunta identifica la presencia de enfermedades crónicas en niños menores de 15 años.

El módulo infantil fue contestado por el cuidador(a) del niño, definiéndose como la persona que decide y realiza las conductas en relación con el desarrollo, salud y educación de los niños dentro del hogar. Habitualmente esta persona corresponde a la madre, sin embargo en algunos casos puede ser el padre, abuela u otro adulto significativo.

Las preguntas del módulo están diferenciadas por edad.

- a) Las preguntas de cuidado infantil están dirigidas a aquellos hogares en que hay niños menores de cuatro años (0-3 años, 11 meses). La pregunta sobre preferencias de cuidado sólo se realizaron en aquellas situaciones en que se identificó que el lugar de cuidado habitual del niño (durante un mes regular del año, sin vacaciones) es la casa.
- b) Las preguntas sobre desarrollo infantil están diferenciadas por grupo de edad y se aplicaron sólo a los niños entre 2 meses y 5 años 11 meses al momento de la encuesta. La aplicación fue secuencial, es decir, al momento de la encuesta se identificó el tramo de edad correspondiente y se aplicó las preguntas del tramo previo, seguidas por las del tramo de su edad. Las preguntas se leyeron y las respuestas naturales fueron codificadas de manera dicotómica (sí/no).
- c) Las preguntas sobre la frecuencia de problemas de salud crónicos se dirigieron al grupo de menores de 15 años. Se trata de una lista de enfermedades o condiciones de salud, sobre las que se pregunta si alguna vez en la vida UN MEDICO le ha diagnosticado alguno de los problemas señalados.



Tabla II.2.3.2: Dimensiones y número de preguntas e ítems del Módulo Infantil

| Dimensión                               | Subdimensión                                    | Nº Preguntas/ítems |
|---|---|--------------------|
| Lugar de cuidado habitual               | - Casa por la madre                             | 1                  |
|   | - Casa por el padre                             |                    |
|   | - Casa por hermanos mayores                     |                    |
|   | - Casa por abuelos                              |                    |
|   | - Casa por otro familiar                        |                    |
|   | - Casa por persona contratada para.             |                    |
|   | - En Jardín o sala cuna                         |                    |
|   | - Fuera de la casa por familiar                 |                    |
|   | - Fuera de la casa por vecina sin pagar         |                    |
|   | - Fuera de la casa por vecina pagada.           |                    |
|   | - Otro  |                    |
| Preferencias de cuidado fuera del hogar | - Sí, sala cuna                                 | 1                  |
|   | - Sí, Jardín                                    |                    |
|   | - Sí, centro comunitario                        |                    |
|   | - Sí, vecina que cuida niños                    |                    |
|   | - No, a ninguno                                 |                    |
| Desarrollo infantil                     | Tramo 1 (2-6 meses)                             | 5                  |
|   | Tramo 2 (7-11 meses)                            | 5                  |
|   | Tramo 3 (12-23 meses)                           | 8                  |
|   | Tramo 4 (24-35 meses)                           | 7                  |
|   | Tramo 5 (36-47 meses)                           | 4                  |
|   | Tramo 6 (48-59 meses)                           | 9                  |
|   | Tramo 7 (60 – 71 meses)                         | 5                  |
| Enfermedades crónicas                   | Hipertensión                                    | 19                 |
|   | Diabetes  |                    |
|   | Enfermedad respiratoria crónica                 |                    |
|   | Epilepsia                                       |                    |
|   | Depresión                                       |                    |
|   | Insuficiencia renal terminal                    |                    |
|   | Problemas de audición                           |                    |
|   | Problemas de visión                             |                    |
|   | Síndrome de Down y otro genético                |                    |
|   | Prematurez                                      |                    |
|   | Malformaciones congénitas                       |                    |
|   | Deficiencia mental                              |                    |
|   | Enfermedad celíaca                              |                    |
|   | Problemas de piel por más de 6 meses            |                    |
|   | Trastorno por déficit atencional /hiperkinético |                    |
|   | Trastorno de la alimentación                    |                    |
| Problema motor                          |   |                    |
| Otro crónico                            |   |                    |
| Ninguno                                 |   |                    |

### III. FACTORES DE EXPANSIÓN

Cuando se utilizan diseños de muestreo complejos como el de este estudio, los resultados muestrales deben ser expandidos, es decir, calcular las proporciones para el conjunto de la población de estudio y no sólo entregar los proporciones calculadas directamente de la muestra. Para esto se debe considerar el diseño muestral y calcular los factores de expansión, que tienen como finalidad otorgarle el peso real en la población a cada uno de los individuos incluidos en la encuesta.

El factor de acuerdo con el diseño, corresponde al aplicado a una muestra de tres etapas, asignándole un factor de expansión a cada hogar seleccionado y a cada persona seleccionada que depende del número de personas de 15 años y más que tiene la vivienda, del número de viviendas que tiene la sección, del número de secciones que tiene cada área, del número de áreas que tiene el estrato y del número de regiones por estrato. Además, se calculó un factor de expansión para la población menor de 15 años. En el caso del análisis y resultados del Módulo Individual, se utilizó el factor de expansión para la población adulta y para el análisis del Módulo Infantil se usó el factor correspondiente a la población chilena de 15 o menos años de edad.

Los factores anteriores incluyen un ajuste de población de personas en cada una de las áreas para aumentar la precisión de las estimaciones. Estas se basan en proyecciones poblacionales correspondientes al periodo del levantamiento de la información (30 de Abril 2006).

Tabla III.1: Factores de Expansión

|                              | Estimación de Población | Con Ajuste      | Sin Ajuste   |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Hogares y personas           | $\hat{P}_h$             | $FE_i^{(2)}$    | $FE_i^{(1)}$ |
| Personas de 15 años y más    | $\hat{P}_h$             | $FE_{ij}^{(3)}$ |              |
| Personas de Menos de 15 años | $\hat{P}_h$             | $FE_{ij}^{(4)}$ |              |

Ver detalles en el Anexo

#### IV. POST-ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Una vez finalizado el trabajo de campo y realizada la validación de las bases de datos, se llevó a cabo una post estratificación que correspondió a una clasificación socioeconómica de los hogares (INE, 2006). Este ordenamiento se realizó a partir de un conjunto de variables recogidas en la primera parte de la encuesta (Tabla IV.1), las cuales permitieron generar un índice o puntuación para clasificar en una escala continua el bienestar socioeconómico de cada uno de los hogares estudiados<sup>3</sup>.

El método para crear la clasificación o ranking de los hogares fue el de Componentes Principales no lineal, PRINCALS. Éste, en función de las variables incluidas, genera una puntuación para cada hogar, que resume la posición relativa del hogar en la estratificación realizada. Para los objetivos descriptivos de este análisis, la puntuación obtenida se categorizó en quintiles, para ello se le asignó a cada individuo entrevistado en el Módulo Adultos, la puntuación PRINCALS correspondiente a su hogar. Luego, a partir de las proporciones expandidas se generaron quintiles, con lo que se obtuvieron grupos con igual número de casos. A esta nueva variable se la denominó *Quintiles de NSE del hogar*.

**Tabla IV.1: Dimensiones y variables incluidas en la post-estratificación del nivel socioeconómico**

| Dimensión              | Variable                                |
|------------------------|---|
| Geográfica/territorial | Región                                  |
|                        | Comuna                                  |
|                        | Zona (rural/urbano)                     |
| Sociodemográficas      | Edad jefe de hogar                      |
|                        | Sexo jefe de hogar                      |
|                        | Años de estudio jefe de hogar           |
|                        | Último curso aprobado jefe de hogar     |
|                        | Ocupación del jefe de hogar             |
|                        | Nivel de Estudios del Jefe de hogar     |
|                        | Situación laboral del Jefe de Hogar     |
| Vivienda               | Tenencia de la Vivienda                 |
|                        | Tipo de Vivienda                        |
|                        | Material Predominante en el Techo       |
|                        | Material Predominante en las Paredes    |
|                        | Material Predominante en el Piso        |
|                        | Número de Duchas                        |
| Servicios Básicos      | Número de Piezas exclusivas para dormir |
|                        | Procedencia del Agua                    |
|                        | Conexión del Agua                       |
|                        | Tipo de Servicio Higiénico              |
|                        | Procedencia de Electricidad             |
|                        | Principal Combustible para Cocinar      |
| Bienes del hogar       | Teléfono red fija                       |
|                        | Bicicleta                               |
|                        | Moto o Motoneta                         |
|                        | Furgón                                  |
|                        | Automóvil                               |
| Pertenenencia a etnias | Lancha                                  |
|                        | Pueblo Originario                       |

<sup>3</sup> Ver Informe PRINCALS

## A. RESULTADOS MODULO INDIVIDUAL

Los resultados del presente capítulo se refieren al Módulo Individual aplicado a 6.210 individuos de 15 años o más. Todos los análisis fueron realizados aplicando el factor de expansión correspondiente a la población total de individuos de 15 o más años de edad, que asciende a 11.983.413. En las tablas se entregan los resultados expandidos para el conjunto del país. Todas las preguntas están estratificadas por grupo de edad, sexo, y quintiles de NSE del hogar. Los resultados estratificados por estas variables no incluyen la categoría de respuesta *No sabe o No responde*. Las proporciones totales y por subgrupos poblacionales incluyen los intervalos de confianza del 95% de las proporciones expandidas. Todas las tabulaciones y análisis fueron realizados a través del Programa Estadístico SPSS 13.0, específicamente mediante el Módulo de Muestras Complejas de este paquete estadístico, el que permite conseguir inferencias válidas ya que incorpora en el análisis, las características del diseño muestral.

### I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

**Tabla I.1: Distribución edad-sexo muestral. Proporciones muestrales y expandidas**

|                   | Hombre       |              |              | Mujer        |              |              | Total        |             |             |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                   | n            | % muestra    | % expandida  | n            | % muestra    | % expandida  | n            | % muestra   | % expandida |
| 15 a 19           | 277          | 9,4          | 13,1         | 259          | 7,9          | 12,0         | 536          | 8,6         | 12,0        |
| 20 a 44           | 1.278        | 43,5         | 44,6         | 1.384        | 42,3         | 44,3         | 2.662        | 42,9        | 44,3        |
| 45 a 64           | 895          | 30,5         | 29,7         | 993          | 30,3         | 30,0         | 1.888        | 30,4        | 30,0        |
| 65 a 74           | 279          | 9,5          | 7,3          | 339          | 10,4         | 7,9          | 618          | 10,0        | 7,9         |
| 75 y más          | 206          | 7,0          | 5,4          | 300          | 9,2          | 5,9          | 506          | 8,1         | 5,9         |
| <b>Total sexo</b> | <b>2.935</b> | <b>47,3%</b> | <b>47,5%</b> | <b>3.275</b> | <b>52,7%</b> | <b>52,5%</b> | <b>6.210</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

**Tabla I.2: Características demográficas y socioeconómicas, proporciones muestrales y expandidas**

|                             | Hombre       |                 | Mujer        |                 | Total        |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                             | n            | % muestra (exp) | n            | % muestra (exp) | n            | % muestra (exp) |
| <b>Estado civil</b>         |              |                 |              |                 |              |                 |
| Casado (a)                  | 1.330        | 45,3 (45,6)     | 1.276        | 39,0 (41,3)     | 2.606        | 42,0 (43,4)     |
| Conviviente o Pareja        | 351          | 12,0 (10,5)     | 337          | 10,3 (10,2)     | 688          | 11,1 (10,3)     |
| Soltero (a)                 | 935          | 31,9 (36,7)     | 902          | 27,5 (30,4)     | 1.837        | 29,6 (33,4)     |
| Anulado(a)                  | 4            | 0,1 (0,1)       | 19           | 0,6 (0,5)       | 23           | 0,4 (0,3)       |
| Divorciado (a)              | 10           | 0,3 (0,2)       | 9            | 0,3 (0,2)       | 19           | 0,3 (0,2)       |
| Separado (a)                | 188          | 6,4 (4,4)       | 315          | 9,6 (8,1)       | 503          | 8,1 (6,3)       |
| Viudo (a)                   | 117          | 4,0(2,6)        | 417          | 12,7 (9,3)      | 534          | 8,6 (6,1)       |
| <b>Sabe leer y escribir</b> |              |                 |              |                 |              |                 |
| Sí                          | 2.781        | 94,8 (95,4)     | 3.094        | 94,5 (95,6)     | 5.875        | 94,6 (95,5)     |
| No                          | 154          | 5,2 (4,6)       | 181          | 5,5 (4,4)       | 335          | 5,4 (4,5)       |
| <b>Situación laboral</b>    |              |                 |              |                 |              |                 |
| No Trabaja                  | 1.053        | 31,4 (35,7)     | 1.882        | 65,9 (68,9)     | 3.353        | 54,0 (53,1)     |
| Trabaja                     | 2.300        | 68,6 (64,3)     | 975          | 34,1 (31,1)     | 2.857        | 46,0 (46,9)     |
| <b>Área</b>                 |              |                 |              |                 |              |                 |
| Urbana                      | 2.362        | 80,5 (85,5)     | 2.774        | 84,7 (88,1)     | 5.136        | 82,7 (86,9)     |
| Rural                       | 573          | 19,5 (14,5)     | 501          | 15,3 (11,9)     | 1.074        | 17,3 (13,1)     |
| <b>NSE del hogar</b>        |              |                 |              |                 |              |                 |
| 1º Quintil                  | 799          | 27,2 (20,6)     | 826          | 25,2 (19,5)     | 1.625        | 26,2 (20,0)     |
| 2º Quintil                  | 620          | 21,1(19,0)      | 787          | 24,0 (20,9)     | 1.407        | 22,7 (20,0)     |
| 3º Quintil                  | 550          | 18,7 (20,2)     | 637          | 19,5 (19,8)     | 1.187        | 19,1 (20,0)     |
| 4º Quintil                  | 524          | 17,9 (19,6)     | 541          | 16,5 (20,4)     | 1.065        | 17,1(20,0)      |
| 5º Quintil                  | 442          | 15,1 (20,6)     | 484          | 14,8 (19,4)     | 926          | 14,9 (20,0)     |
| <b>Total</b>                | <b>2.935</b> | <b>100%</b>     | <b>3.275</b> | <b>100%</b>     | <b>6.210</b> | <b>100%</b>     |

**Tabla I.3: Distribución por región (n muestral y proporciones muestrales y expandidas)**

|                         | n            | % muestra   | % expandida |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| I Región                | 322          | 5,2         | 2,7         |
| II Región               | 325          | 5,2         | 3,1         |
| III Región              | 304          | 4,9         | 1,8         |
| IV Región               | 397          | 6,4         | 3,8         |
| V Región                | 678          | 10,9        | 10,3        |
| VI Región               | 426          | 6,9         | 5,2         |
| VII Región              | 413          | 6,7         | 5,9         |
| VIII Región             | 734          | 11,8        | 12,5        |
| IX Región               | 415          | 6,7         | 5,6         |
| X Región                | 409          | 6,6         | 6,9         |
| XI Región               | 312          | 5,0         | ,6          |
| XII Región              | 325          | 5,2         | 1,1         |
| RM Región Metropolitana | 1.150        | 18,5        | 40,6        |
| <b>Total nacional</b>   | <b>6.210</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

## II. CALIDAD DE VIDA

### 2.1 Satisfacción vital con distintos aspectos de la vida

Tabla II.2.1.1: ¿Cómo se siente Ud...?

|                                 | Muy Mal |             | Mal  |              | Menos que regular |             | Regular |               | Más que regular |               | Bien |               | Muy bien |               | No sabe |             |
|---------------------------------|---------|-------------|------|--------------|-------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------------|------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
|                                 | %       | IC 95%      | %    | IC 95%       | %                 | IC 95%      | %       | IC 95%        | %               | IC 95%        | %    | IC 95%        | %        | IC 95%        | %       | IC 95%      |
| Privacidad que tiene donde vive | 1,7     | (1,3 - 2,2) | 2,7  | (2,2 - 3,3)  | 3,0               | (2,4 - 3,7) | 11,7    | (10,6 - 12,9) | 12,2            | (11,1 - 13,3) | 48,1 | (46,4 - 49,8) | 20,7     | (19,4 - 22,0) | 0,0     |             |
| Cantidad de dinero              | 3,2     | (2,7 - 3,8) | 10,1 | (9,2 - 11,1) | 8,2               | (7,3 - 9,1) | 28,0    | (26,6 - 29,5) | 21,1            | (19,6 - 22,5) | 24,2 | (22,8 - 25,7) | 5,0      | (4,3 - 5,9)   | 0,2     | (0,1 - 0,4) |
| Condición física                | 1,4     | (1,0 - 1,8) | 5,6  | (5,0 - 6,4)  | 5,3               | (4,6 - 6,1) | 19,6    | (18,4 - 20,9) | 16,7            | (15,4 - 18,0) | 41,6 | (39,9 - 43,2) | 9,8      | (8,8 - 10,9)  | 0,0     | (0,0 - 0,2) |
| Bienestar mental o emocional    | 1,0     | (0,8 - 1,4) | 3,4  | (2,8 - 4,1)  | 3,0               | (2,5 - 3,6) | 13,8    | (12,7 - 14,9) | 14,1            | (12,9 - 15,4) | 52,2 | (50,6 - 53,9) | 12,4     | (11,3 - 13,6) | 0,0     | (0,0 - 0,1) |
| Relación de pareja              | 1,5     | (1,0 - 2,2) | 1,7  | (1,2 - 2,2)  | 1,0               | (0,7 - 1,4) | 6,9     | (6,0 - 7,9)   | 7,7             | (6,7 - 8,9)   | 55,3 | (53,4 - 57,3) | 25,7     | (24,0 - 27,4) | 0,2     | (0,1 - 0,4) |
| Cantidad de diversión           | 2,2     | (1,7 - 2,8) | 4,6  | (4,0 - 5,3)  | 5,0               | (4,4 - 5,8) | 16,8    | (15,6 - 18,1) | 15,9            | (14,7 - 17,1) | 41,9 | (40,3 - 43,6) | 13,0     | (11,9 - 14,3) | 0,4     | (0,3 - 0,7) |
| Vida familiar                   | 0,2     | (0,1 - 1,1) | 1,1  | (0,8 - 1,5)  | 1,1               | (0,7 - 1,5) | 6,6     | (5,8 - 7,5)   | 8,4             | (7,5 - 9,4)   | 57,6 | (55,9 - 59,2) | 25,1     | (23,6 - 26,5) | 0,1     | (0,0 - 0,2) |
| Trabajo                         | 0,4     | (0,2 - 0,8) | 1,8  | (1,3 - 2,5)  | 1,9               | (1,4 - 2,7) | 9,6     | (8,3 - 11,0)  | 15,4            | (13,6 - 17,4) | 54,1 | (51,6 - 56,5) | 15,6     | (13,8 - 17,5) | 1,2     | (0,8 - 1,9) |
| Vida sexual                     | 1,9     | (1,4 - 2,6) | 2,8  | (2,2 - 3,6)  | 1,9               | (1,5 - 2,5) | 8,7     | (7,7 - 9,8)   | 11,9            | (10,6 - 13,2) | 53,4 | (51,5 - 55,4) | 18,4     | (16,9 - 19,9) | 1,0     | (0,7 - 1,5) |
| Vida en general                 | 0,4     | (0,3 - 0,7) | 1,5  | (1,1 - 2,0)  | 1,1               | (0,9 - 1,5) | 8,9     | (8,0 - 9,8)   | 14,3            | (13,1 - 15,5) | 60,0 | (58,4 - 61,6) | 13,6     | (12,5 - 14,8) | 0,1     | (0,1 - 0,3) |
| En general, su salud está       | 0,8     | (0,6 - 1,1) | 3,5  | (3,0 - 4,2)  | 3,2               | (2,7 - 3,8) | 19,0    | (17,8 - 20,3) | 17,2            | (16,0 - 18,6) | 45,5 | (43,8 - 47,1) | 10,7     | (9,7 - 11,8)  | 0,1     | (0,0 - 0,3) |

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud

| ¿Cómo se siente Ud. con...?             | Mediana | Media | IC 95% de la media |          |
|---|---------|-------|--------------------|----------|
|   |         |       | Inferior           | Superior |
| Privacidad que tiene donde vive         | 6,0     | 5,6   | 5,5                | 5,6      |
| Cantidad de dinero que entra a su hogar | 5,0     | 4,5   | 4,4                | 4,5      |
| Condición física                        | 6,0     | 5,1   | 5,0                | 5,1      |
| Bienestar mental o emocional            | 6,0     | 5,4   | 5,4                | 5,5      |
| Relación de pareja                      | 6,0     | 5,9   | 5,8                | 5,9      |
| Cantidad de diversión                   | 6,0     | 5,2   | 5,1                | 5,2      |
| Vida familiar                           | 6,0     | 6,0   | 5,9                | 6,0      |
| Trabajo                                 | 6,0     | 5,7   | 5,6                | 5,7      |
| Vida sexual                             | 6,0     | 5,6   | 5,6                | 5,7      |
| Vida en general                         | 6,0     | 5,7   | 5,7                | 5,7      |
| En general, su salud está               | 6,0     | 5,3   | 5,2                | 5,3      |

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2a: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud según sexo

| ¿Cómo se siente Ud. con...?  | Hombre  |       |                    |     | Mujer   |       |                    |     |
|------------------------------|---------|-------|--------------------|-----|---------|-------|--------------------|-----|
|                              | Mediana | Media | IC 95% de la media |     | Mediana | Media | IC 95% de la media |     |
|                              |         |       | Inf                | Sup |         |       | Inf                | Sup |
| Privacidad                   | 6,0     | 5,6   | 5,5                | 5,7 | 6,0     | 5,5   | 5,5                | 5,6 |
| Cantidad de dinero           | 5,0     | 4,6   | 4,5                | 4,6 | 4,0     | 4,4   | 4,3                | 4,5 |
| Condición física             | 6,0     | 5,2   | 5,2                | 5,3 | 5,0     | 4,9   | 4,9                | 5,0 |
| Bienestar mental o emocional | 6,0     | 5,5   | 5,5                | 5,6 | 6,0     | 5,3   | 5,3                | 5,4 |
| Relación de pareja           | 6,0     | 5,9   | 5,9                | 6,0 | 6,0     | 5,8   | 5,7                | 5,9 |
| Cantidad de diversión        | 6,0     | 5,3   | 5,3                | 5,4 | 6,0     | 5,1   | 5,0                | 5,1 |
| Vida familiar                | 6,0     | 6,0   | 5,9                | 6,0 | 6,0     | 5,9   | 5,9                | 6,0 |
| Trabajo                      | 6,0     | 5,6   | 5,6                | 5,7 | 6,0     | 5,7   | 5,6                | 5,8 |
| Vida sexual                  | 6,0     | 5,8   | 5,7                | 5,8 | 6,0     | 5,5   | 5,4                | 5,6 |
| Vida en general              | 6,0     | 5,7   | 5,7                | 5,8 | 6,0     | 5,7   | 5,6                | 5,7 |
| Salud                        | 6,0     | 5,4   | 5,3                | 5,5 | 6,0     | 5,2   | 5,1                | 5,2 |

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2b: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud según edad

| ¿Cómo se siente Ud. con...?  | 15 a 19 |        |     | 20 a 44 |        |     | 45 a 64 |        |     | 65 a 74 |        |     | 75 y más |        |     |
|------------------------------|---------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|----------|--------|-----|
|                              | Media   | IC 95% |     | Media   | IC 95% |     | Media   | IC 95% |     | Media   | IC 95% |     | Media    | IC 95% |     |
|                              |         | Inf    | Sup |         | Inf    | Sup |         | Inf    | Sup |         | Inf    | Sup |          | Inf    | Sup |
| Privacidad                   | 5,5     | 5,3    | 5,6 | 5,4     | 5,3    | 5,5 | 5,7     | 5,6    | 5,8 | 5,9     | 5,8    | 6,0 | 5,9      | 5,7    | 6,0 |
| Cantidad de dinero           | 5,0     | 4,8    | 5,1 | 4,5     | 4,5    | 4,6 | 4,3     | 4,2    | 4,4 | 4,2     | 4,1    | 4,4 | 4,2      | 4,0    | 4,4 |
| Condición física             | 5,6     | 5,5    | 5,7 | 5,2     | 5,2    | 5,3 | 4,9     | 4,8    | 5,0 | 4,7     | 4,5    | 4,9 | 4,4      | 4,2    | 4,6 |
| Bienestar mental o emocional | 5,7     | 5,6    | 5,8 | 5,5     | 5,4    | 5,5 | 5,4     | 5,3    | 5,4 | 5,3     | 5,2    | 5,5 | 5,0      | 4,9    | 5,2 |
| Relación de pareja           | 5,9     | 5,7    | 6,1 | 5,9     | 5,8    | 5,9 | 5,8     | 5,7    | 5,9 | 6,1     | 6,0    | 6,2 | 5,9      | 5,7    | 6,0 |
| Diversión                    | 5,8     | 5,7    | 5,9 | 5,2     | 5,1    | 5,2 | 5,0     | 4,9    | 5,1 | 5,2     | 5,1    | 5,3 | 4,8      | 4,7    | 5,0 |
| Vida familiar                | 6,0     | 5,9    | 6,1 | 6,0     | 5,9    | 6,0 | 5,9     | 5,9    | 6,0 | 6,0     | 5,9    | 6,1 | 5,9      | 5,8    | 6,0 |
| Trabajo                      | 6,1     | 5,8    | 6,3 | 5,6     | 5,6    | 5,7 | 5,6     | 5,6    | 5,7 | 5,8     | 5,5    | 6,0 | 4,9      | 3,9    | 5,9 |
| Vida sexual                  | 5,9     | 5,7    | 6,1 | 5,8     | 5,7    | 5,9 | 5,4     | 5,3    | 5,5 | 5,3     | 5,1    | 5,5 | 5,0      | 4,7    | 5,2 |
| Vida en general              | 5,9     | 5,8    | 6,0 | 5,7     | 5,7    | 5,8 | 5,6     | 5,6    | 5,7 | 5,6     | 5,5    | 5,7 | 5,5      | 5,4    | 5,6 |
| Salud                        | 5,7     | 5,6    | 5,8 | 5,5     | 5,4    | 5,5 | 5,1     | 5,0    | 5,2 | 4,9     | 4,8    | 5,0 | 4,6      | 4,4    | 4,8 |

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35

Tabla II.2.1.2c: Descriptivos de la Percepción de Bienestar y salud según NSE del Hogar

| ¿Cómo se siente Ud. con...?  | 1º Quintil |        |     | 2º Quintil |        |     | 3º Quintil |        |     | 4º Quintil |        |     | 5º Quintil |        |     |
|------------------------------|------------|--------|-----|------------|--------|-----|------------|--------|-----|------------|--------|-----|------------|--------|-----|
|                              | Media      | IC 95% |     | Media      | IC 95% |     | Media      | IC 95% |     | Media      | IC 95% |     | Media      | IC 95% |     |
|                              |            | Inf    | Sup |            | Inf    | Sup |            | Inf    | Sup |            | Inf    | Sup |            | Inf    | Sup |
| Privacidad                   | 5,4        | 5,3    | 5,5 | 5,5        | 5,4    | 5,6 | 5,6        | 5,5    | 5,7 | 5,5        | 5,4    | 5,6 | 5,9        | 5,8    | 6,0 |
| Cantidad de dinero           | 3,8        | 3,8    | 3,9 | 4,2        | 4,1    | 4,3 | 4,3        | 4,2    | 4,4 | 4,8        | 4,7    | 4,9 | 5,2        | 5,1    | 5,3 |
| Condición física             | 4,8        | 4,7    | 4,9 | 4,9        | 4,8    | 5,0 | 5,0        | 4,9    | 5,1 | 5,3        | 5,2    | 5,4 | 5,4        | 5,3    | 5,5 |
| Bienestar mental o emocional | 5,2        | 5,2    | 5,3 | 5,4        | 5,3    | 5,4 | 5,3        | 5,2    | 5,4 | 5,6        | 5,5    | 5,6 | 5,7        | 5,6    | 5,8 |
| Relación de pareja           | 5,8        | 5,7    | 5,9 | 5,8        | 5,7    | 5,9 | 5,8        | 5,7    | 5,9 | 5,8        | 5,7    | 6,0 | 6,0        | 6,0    | 6,1 |
| Diversión                    | 5,0        | 4,9    | 5,1 | 5,1        | 5,0    | 5,2 | 5,1        | 5,0    | 5,2 | 5,3        | 5,2    | 5,4 | 5,4        | 5,3    | 5,5 |
| Vida familiar                | 5,8        | 5,8    | 5,9 | 5,9        | 5,8    | 6,0 | 5,9        | 5,9    | 6,0 | 6,0        | 5,9    | 6,1 | 6,1        | 6,0    | 6,2 |
| Trabajo                      | 5,5        | 5,4    | 5,6 | 5,6        | 5,5    | 5,7 | 5,5        | 5,4    | 5,6 | 5,8        | 5,7    | 5,9 | 5,8        | 5,7    | 5,9 |
| Vida sexual                  | 5,5        | 5,4    | 5,6 | 5,6        | 5,5    | 5,7 | 5,4        | 5,3    | 5,6 | 5,7        | 5,6    | 5,8 | 5,8        | 5,8    | 5,9 |
| Vida en general              | 5,5        | 5,5    | 5,6 | 5,7        | 5,6    | 5,7 | 5,6        | 5,6    | 5,7 | 5,8        | 5,7    | 5,9 | 5,9        | 5,8    | 6,0 |
| Salud                        | 5,0        | 4,9    | 5,1 | 5,2        | 5,1    | 5,3 | 5,2        | 5,1    | 5,3 | 5,4        | 5,3    | 5,5 | 5,6        | 5,6    | 5,7 |

(Nota del 1 al 7, donde 1 es cuando se siente muy mal y 7 cuando se siente muy bien)

Fuente: Pregunta 35



## 2.2 Autopercepción sobre la salud y los estilos de vida

**Tabla II.2.2.1: En general, ¿Ud. diría que su estilo de vida, la forma en que se relaciona, trabaja, se recrea y se alimenta es...?:**

|                       | N                 | %           | IC 95%   |          |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                       |                   |             | Inferior | Superior |
| Muy malo              | 8.8516            | 0,7         | ,5       | 1,1      |
| Malo                  | 261.936           | 2,2         | 1,7      | 2,8      |
| Menos que regular     | 216.585           | 1,8         | 1,4      | 2,3      |
| Regular               | 2.933.337         | 24,5        | 23,1     | 25,9     |
| Más que regular       | 906.929           | 7,6         | 6,7      | 8,5      |
| Bueno                 | 7.025.124         | 58,6        | 57,0     | 60,2     |
| Muy bueno             | 536.598           | 4,5         | 3,8      | 5,2      |
| No sabe o no responde | 14.388            | 0,1         | 0,0      | 0,3      |
| <b>Total</b>          | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 42

**Tabla II.2.2.2: Autopercepción sobre la salud y los estilos de vida  
Mediana, media e IC95% del estilo de vida<sup>a</sup>**

|                      | Mediana    | Media      | IC 95% de la media |            |
|----------------------|------------|------------|--------------------|------------|
|                      |            |            | Inferior           | Superior   |
| <b>Sexo</b>          |            |            |                    |            |
| Hombre               | 6,0        | 5,3        | 5,3                | 5,4        |
| Mujer                | 6,0        | 5,3        | 5,2                | 5,3        |
| <b>Edad</b>          |            |            |                    |            |
| 15 a 19              | 6,0        | 5,5        | 5,4                | 5,6        |
| 20 a 44              | 6,0        | 5,4        | 5,3                | 5,4        |
| 45 a 64              | 6,0        | 5,2        | 5,1                | 5,3        |
| 65 a 74              | 6,0        | 5,2        | 5,1                | 5,3        |
| 75 y más             | 6,0        | 5,1        | 5,0                | 5,3        |
| <b>NSE del hogar</b> |            |            |                    |            |
| 1º Quintil           | 6,0        | 5,0        | 4,9                | 5,1        |
| 2º Quintil           | 6,0        | 5,1        | 5,0                | 5,2        |
| 3º Quintil           | 6,0        | 5,3        | 5,2                | 5,4        |
| 4º Quintil           | 6,0        | 5,5        | 5,4                | 5,6        |
| 5º Quintil           | 6,0        | 5,6        | 5,5                | 5,7        |
| <b>Total</b>         | <b>6,0</b> | <b>5,3</b> | <b>5,3</b>         | <b>5,3</b> |

<sup>a</sup> Estadísticos descriptivos donde 1 "Muy malo", 2 "Malo" ....7 "Muy Bueno". Se han excluido: No sabe o no responde

Fuente: Pregunta 42

## 2.3 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12)

**Tabla II.2.3.1: Dimensiones Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12)**  
Mediana, media e IC95% de la media de cada dimensión del SF12

|   | Mediana | Media | IC 95% de la media |          |
|---|---------|-------|--------------------|----------|
|   |         |       | Inferior           | Superior |
| Dimensión 1: Función Física                                 | 100     | 84,9  | 84,0               | 85,8     |
| Dimensión 2: Limitaciones del rol por problemas físicos     | 87      | 79,3  | 78,5               | 80,2     |
| Dimensión 3: Dolor corporal                                 | 75      | 76,8  | 75,9               | 77,8     |
| Dimensión 4: Percepción de la salud general                 | 61      | 49,3  | 48,6               | 50,1     |
| Dimensión 5: Vitalidad                                      | 75      | 67,9  | 67,0               | 68,8     |
| Dimensión 6: Función social                                 | 75      | 76,6  | 75,7               | 77,5     |
| Dimensión 7: Limitaciones del rol por problemas emocionales | 100     | 81,6  | 80,8               | 82,4     |
| Dimensión 8: Salud mental                                   | 75      | 69,1  | 68,3               | 69,8     |

(N=11.983.413)

**Tabla II.2.3.1a: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12) según sexo**  
Mediana, media e IC95% de cada dimensión del SF12

|   |        | N         | Mediana | Media | IC 95% de la media |          |
|---|--------|-----------|---------|-------|--------------------|----------|
|   |        |           |         |       | Inferior           | Superior |
| Dimensión 1: Función Física                                 | Hombre | 5.691.297 | 100     | 90,0  | 89,0               | 91,1     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 100     | 80,3  | 78,9               | 81,6     |
| Dimensión 2: Limitaciones del rol por problemas físicos     | Hombre | 5.691.297 | 100     | 80,5  | 79,2               | 81,8     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 75      | 73,5  | 72,2               | 74,9     |
| Dimensión 3: Dolor corporal                                 | Hombre | 5.691.297 | 100     | 83,5  | 82,5               | 84,6     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 75      | 75,5  | 74,3               | 76,8     |
| Dimensión 4: Percepción de la salud general                 | Hombre | 5.691.297 | 61      | 52,2  | 51,2               | 53,3     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 61      | 46,7  | 45,7               | 47,8     |
| Dimensión 5: Vitalidad                                      | Hombre | 5.691.297 | 75      | 71,7  | 70,5               | 72,9     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 75      | 64,5  | 63,3               | 65,8     |
| Dimensión 6: Función social                                 | Hombre | 5.691.297 | 100     | 80,1  | 78,9               | 81,3     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 75      | 73,5  | 72,2               | 74,8     |
| Dimensión 7: Limitaciones del rol por problemas emocionales | Hombre | 5.691.297 | 100     | 85,3  | 84,3               | 86,3     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 88      | 78,3  | 77,1               | 79,5     |
| Dimensión 8: Salud mental                                   | Hombre | 5.691.297 | 75      | 72,5  | 71,5               | 73,5     |
|   | Mujer  | 6.292.116 | 63      | 65,9  | 64,9               | 67,0     |

**Tabla II.2.3.1b: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 1: Función Física según edad y Quintiles de NSE.**

**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana    | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |            |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |            |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 100        | 94,9        | 93,4               | 96,5        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 100        | 91,8        | 90,9               | 92,8        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 100        | 82,2        | 80,7               | 83,8        |
| 65 a 74              | 948.031           | 75         | 66,8        | 63,3               | 70,4        |
| 75 y más             | 701.635           | 50         | 49,8        | 45,3               | 54,3        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |            |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 100        | 79,6        | 77,8               | 81,4        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 100        | 81,9        | 79,9               | 83,8        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 100        | 83,4        | 81,2               | 85,6        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 100        | 88,8        | 86,9               | 90,6        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 100        | 90,8        | 89,0               | 92,6        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>100</b> | <b>84,9</b> | <b>84,0</b>        | <b>85,8</b> |

**Tabla II.2.3.1c: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 2: Limitaciones del rol por problemas físicos según edad y Quintiles de NSE**

**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 100,0       | 88,9        | 86,7               | 91,1        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 100,0       | 83,6        | 82,5               | 84,8        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 75,0        | 75,9        | 74,4               | 77,4        |
| 65 a 74              | 948.031           | 75,0        | 69,3        | 66,1               | 72,5        |
| 75 y más             | 701.635           | 50,0        | 58,4        | 54,8               | 62,1        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 75,0        | 74,7        | 73,0               | 76,3        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 87,5        | 77,9        | 76,1               | 79,7        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 87,5        | 77,9        | 75,9               | 80,0        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 100,0       | 83,1        | 81,3               | 85,0        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 100,0       | 83,0        | 81,1               | 85,0        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>87,5</b> | <b>79,3</b> | <b>78,5</b>        | <b>80,2</b> |

**Tabla II.2.3.1d: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 3: Dolor corporal según edad y Quintiles de NSE**  
**Mediana, media e IC95**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 100,0       | 81,9        | 78,9               | 84,9        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 100,0       | 79,9        | 78,5               | 81,2        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 75,0        | 73,8        | 72,2               | 75,5        |
| 65 a 74              | 948.031           | 75,0        | 71,4        | 68,2               | 74,5        |
| 75 y más             | 701.635           | 75,0        | 66,6        | 62,8               | 70,4        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 75,0        | 72,5        | 70,6               | 74,4        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 75,0        | 76,1        | 74,0               | 78,1        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 75,0        | 75,2        | 73,0               | 77,3        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 100,0       | 79,3        | 77,2               | 81,3        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 100,0       | 81,2        | 79,0               | 83,4        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>75,0</b> | <b>76,8</b> | <b>75,9</b>        | <b>77,8</b> |

**Tabla II.2.3.1e: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 4: Percepción de la salud general según edad y Quintiles de NSE**  
**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 61,0        | 58,2        | 55,8               | 60,6        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 61,0        | 52,3        | 51,2               | 53,3        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 61,0        | 45,0        | 43,6               | 46,3        |
| 65 a 74              | 948.031           | 25,0        | 42,1        | 39,6               | 44,6        |
| 75 y más             | 701.635           | 25,0        | 41,1        | 38,2               | 44,1        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 25,0        | 42,9        | 41,5               | 44,3        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 61,0        | 45,2        | 43,6               | 46,8        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 61,0        | 47,5        | 45,8               | 49,1        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 61,0        | 52,3        | 50,6               | 53,9        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 61,0        | 58,8        | 57,0               | 60,6        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>61,0</b> | <b>49,3</b> | <b>48,6</b>        | <b>50,1</b> |

**Tabla II.2.3.1f: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 5: Vitalidad según edad y Quintiles de NSE**  
**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 75,0        | 72,6        | 69,7               | 75,4        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 75,0        | 69,4        | 68,1               | 70,8        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 75,0        | 66,5        | 64,9               | 68,1        |
| 65 a 74              | 948.031           | 75,0        | 65,0        | 62,4               | 67,7        |
| 75 y más             | 701.635           | 50,0        | 58,6        | 55,3               | 61,9        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 75,0        | 65,4        | 63,7               | 67,1        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 75,0        | 69,4        | 67,4               | 71,3        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 75,0        | 67,4        | 65,4               | 69,5        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 75,0        | 67,8        | 65,7               | 70,0        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 75,0        | 69,6        | 67,6               | 71,7        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>75,0</b> | <b>67,9</b> | <b>67,0</b>        | <b>68,8</b> |

**Tabla II.2.3.1g: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 6: Función social según edad y Quintiles de NSE**  
**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 100,0       | 82,2        | 79,5               | 84,8        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 75,0        | 77,9        | 76,4               | 79,3        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 75,0        | 74,6        | 73,0               | 76,2        |
| 65 a 74              | 948.031           | 75,0        | 74,3        | 71,3               | 77,3        |
| 75 y más             | 701.635           | 75,0        | 69,9        | 66,5               | 73,4        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 75,0        | 73,6        | 71,6               | 75,5        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 75,0        | 76,0        | 74,1               | 78,0        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 75,0        | 74,7        | 72,6               | 76,7        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 75,0        | 78,3        | 76,3               | 80,3        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 100,0       | 80,6        | 78,5               | 82,7        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>75,0</b> | <b>76,6</b> | <b>75,7</b>        | <b>77,5</b> |

**Tabla II.2.3.1h: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 7: Limitaciones del rol por problemas emocionales según edad y Quintiles de NSE**  
**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana      | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |              |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |              |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 100,0        | 85,3        | 82,9               | 87,7        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 100,0        | 83,1        | 81,9               | 84,3        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 100,0        | 79,9        | 78,5               | 81,4        |
| 65 a 74              | 948.031           | 87,5         | 79,4        | 76,8               | 82,0        |
| 75 y más             | 701.635           | 75,0         | 74,2        | 71,2               | 77,3        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |              |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 87,5         | 78,0        | 76,4               | 79,6        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 100,0        | 80,3        | 78,6               | 82,1        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 100,0        | 81,0        | 79,1               | 82,9        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 100,0        | 83,5        | 81,7               | 85,3        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 100,0        | 85,2        | 83,4               | 86,9        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>100,0</b> | <b>81,6</b> | <b>80,8</b>        | <b>82,4</b> |

**Tabla II.2.3.1i: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (SF-12), Dimensión 8: Salud mental según edad y Quintiles de NSE**  
**Mediana, media e IC95%**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 1.439.464         | 75,0        | 74,1        | 71,8               | 76,4        |
| 20 a 44              | 5.305.162         | 75,0        | 68,5        | 67,4               | 69,7        |
| 45 a 64              | 3.589.121         | 75,0        | 67,5        | 66,2               | 68,9        |
| 65 a 74              | 948.031           | 75,0        | 71,0        | 68,7               | 73,4        |
| 75 y más             | 701.635           | 62,5        | 67,9        | 65,7               | 70,2        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.397.157         | 75,0        | 68,0        | 66,6               | 69,3        |
| 2º Quintil           | 2.396.139         | 75,0        | 68,9        | 67,3               | 70,5        |
| 3º Quintil           | 2.393.728         | 75,0        | 67,7        | 65,9               | 69,5        |
| 4º Quintil           | 2.399.646         | 75,0        | 69,1        | 67,2               | 71,0        |
| 5º Quintil           | 2.396.743         | 75,0        | 71,7        | 70,0               | 73,3        |
| <b>Total</b>         | <b>11.983.413</b> | <b>75,0</b> | <b>69,1</b> | <b>68,3</b>        | <b>69,8</b> |

### III. DETERMINANTES DE LA SALUD: ESTILOS DE VIDA, ENTORNO Y FACTORES PSICOSOCIALES

#### 3.1 Prevalencia de Tabaquismo

**Tabla III.3.1.1: En este hogar ¿Se permite fumar dentro de la casa?**

|  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
|  |                   |             | Inferior | Superior |
| Nunca                                      | 7.391.751         | 61,7        | 60,0     | 63,3     |
| Sí, en ocasiones (fiestas, visitas, otras) | 1.702.121         | 14,2        | 13,1     | 15,4     |
| Sí, algunas personas pueden fumar          | 966.798           | 8,1         | 7,2      | 9,0      |
| Sí, está permitido para todas las personas | 1.922.743         | 16,0        | 14,9     | 17,3     |
| <b>Total</b>                               | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 49

**Tabla III.3.1.1a: En este hogar ¿Se permite fumar dentro de la casa? Según sexo, edad y NSE**

|                      | Nunca            |             |             |             | Sí, en ocasiones (fiestas, visitas, otras) |             |             |             | Sí, algunas personas pueden fumar |            |            |            | Sí, está permitido para todas las personas |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N  | %           | IC 95%      |             | N                                 | %          | IC 95%     |            | N  | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |  |             | Inf         | Sup         |                                   |            | Inf        | Sup        |  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |  |             |             |             |                                   |            |            |            |  |             |             |             |
| Hombre               | 3.294.210        | 57,9        | 55,5        | 60,2        | 918.480                                    | 16,1        | 14,4        | 18,1        | 487.937                           | 8,6        | 7,3        | 10,0       | 990.670                                    | 17,4        | 15,7        | 19,3        |
| Mujer                | 4.097.541        | 65,1        | 62,9        | 67,3        | 783.641                                    | 12,5        | 11,0        | 14,0        | 478.861                           | 7,6        | 6,5        | 8,9        | 932.073                                    | 14,8        | 13,3        | 16,5        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |  |             |             |             |                                   |            |            |            |  |             |             |             |
| 15 a 19              | 806.312          | 56,0        | 50,6        | 61,3        | 270.125                                    | 18,8        | 14,6        | 23,7        | 158.811                           | 11,0       | 8,4        | 14,4       | 204.216                                    | 14,2        | 11,0        | 18,0        |
| 20 a 44              | 3.099.998        | 58,4        | 55,9        | 60,9        | 774.778                                    | 14,6        | 13,0        | 16,4        | 457.554                           | 8,6        | 7,3        | 10,1       | 972.832                                    | 18,3        | 16,4        | 20,4        |
| 45 a 64              | 2.243.975        | 62,5        | 59,6        | 65,4        | 519.882                                    | 14,5        | 12,5        | 16,7        | 251.228                           | 7,0        | 5,7        | 8,6        | 574.036                                    | 16,0        | 14,0        | 18,2        |
| 65 a 74              | 704.581          | 74,3        | 69,8        | 78,4        | 80.220                                     | 8,5         | 6,2         | 11,4        | 64.963                            | 6,9        | 4,8        | 9,6        | 98.267                                     | 10,4        | 7,7         | 13,7        |
| 75 y más             | 536.885          | 76,5        | 70,3        | 81,8        | 57.116                                     | 8,1         | 4,6         | 13,9        | 34.242                            | 4,9        | 3,0        | 7,9        | 73.392                                     | 10,5        | 7,1         | 15,2        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |  |             |             |             |                                   |            |            |            |  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 1.515.817        | 63,2        | 60,1        | 66,2        | 329.086                                    | 13,7        | 11,6        | 16,2        | 221.111                           | 9,2        | 7,6        | 11,2       | 331.143                                    | 13,8        | 11,8        | 16,1        |
| 2º Quintil           | 1.453.388        | 60,7        | 57,2        | 64,0        | 312.923                                    | 13,1        | 10,8        | 15,7        | 208.448                           | 8,7        | 7,1        | 10,7       | 421.380                                    | 17,6        | 15,1        | 20,4        |
| 3º Quintil           | 1.554.868        | 65,0        | 61,3        | 68,5        | 301.995                                    | 12,6        | 10,4        | 15,3        | 199.578                           | 8,3        | 6,5        | 10,7       | 337.287                                    | 14,1        | 11,6        | 17,0        |
| 4º Quintil           | 1.522.322        | 63,4        | 59,6        | 67,1        | 354.752                                    | 14,8        | 12,2        | 17,8        | 166.170                           | 6,9        | 5,2        | 9,1        | 356.402                                    | 14,9        | 12,5        | 17,6        |
| 5º Quintil           | 1.345.356        | 56,1        | 52,0        | 60,2        | 403.365                                    | 16,8        | 13,9        | 20,2        | 171.491                           | 7,2        | 5,3        | 9,6        | 476.531                                    | 19,9        | 16,7        | 23,5        |
| <b>Total</b>         | <b>7.391.751</b> | <b>61,7</b> | <b>60,0</b> | <b>63,3</b> | <b>1.702.121</b>                           | <b>14,2</b> | <b>13,1</b> | <b>15,4</b> | <b>966.798</b>                    | <b>8,1</b> | <b>7,2</b> | <b>9,0</b> | <b>1.922.743</b>                           | <b>16,0</b> | <b>14,9</b> | <b>17,3</b> |

Fuente: Pregunta 49

**Tabla III.3.1.2a: En su hogar ¿Está Ud. expuesto al humo de cigarrillo?**

|              | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|              |                   |             | Inferior | Superior |
| Sí           | 4.328.381         | 36,1        | 34,5     | 37,7     |
| No           | 7.655.032         | 63,9        | 62,3     | 65,5     |
| <b>Total</b> | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 50

**Tabla III.3.1.2b: Personas expuestas al humo de cigarrillo según sexo, edad y NSE**

|                      | N                | %           | IC 95%      |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior    | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |
| Hombre               | 2.265.825        | 39,8        | 37,5        | 42,2        |
| Mujer                | 2.062.556        | 32,8        | 30,7        | 35,0        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 584.455          | 40,6        | 35,4        | 46,0        |
| 20 a 44              | 2.080.747        | 39,2        | 36,8        | 41,7        |
| 45 a 64              | 1.282.163        | 35,7        | 32,9        | 38,6        |
| 65 a 74              | 231.475          | 24,4        | 20,5        | 28,9        |
| 75 y más             | 149.541          | 21,3        | 16,2        | 27,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 822.855          | 34,3        | 31,4        | 37,4        |
| 2º Quintil           | 886.452          | 37,0        | 33,7        | 40,4        |
| 3º Quintil           | 793.799          | 33,2        | 29,7        | 36,8        |
| 4º Quintil           | 835.426          | 34,8        | 31,2        | 38,6        |
| 5º Quintil           | 989.849          | 41,3        | 37,2        | 45,5        |
| <b>Total</b>         | <b>4.328.381</b> | <b>36,1</b> | <b>34,5</b> | <b>37,7</b> |

Fuente: Pregunta 50

**Tabla III.3.1.3a: En su lugar de trabajo o estudio ¿Está Ud. expuesto al humo de cigarrillo?**

|                       | N                 | %           | IC 95%   |          |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                       |                   |             | Inferior | Superior |
| Sí                    | 2.994.299         | 25,0        | 23,5     | 26,5     |
| No                    | 4.263.073         | 35,6        | 34,0     | 37,2     |
| No trabaja ni estudia | 4.726.041         | 39,4        | 37,8     | 41,1     |
| <b>Total</b>          | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 51



Tabla III.3.1.3b: Personas expuestas el humo del cigarrillo en su lugar de trabajo o estudio según sexo, edad y NSE

|                      | N <sup>a</sup>   | %           | IC 95%      |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior    | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.982.657        | 44,4        | 41,6        | 47,2        |
| Mujer                | 1.011.642        | 36,3        | 32,8        | 39,9        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 407.317          | 33,3        | 27,9        | 39,1        |
| 20 a 44              | 1.748.345        | 47,3        | 44,3        | 50,4        |
| 45 a 64              | 752.274          | 36,1        | 32,3        | 40,0        |
| 65 a 74              | 56.660           | 30,4        | 20,6        | 42,2        |
| 75 y más             | 29.703           | 43,8        | 26,8        | 62,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 465.379          | 41,2        | 36,4        | 46,1        |
| 2º Quintil           | 520.846          | 41,3        | 36,6        | 46,1        |
| 3º Quintil           | 564.234          | 40,3        | 35,4        | 45,3        |
| 4º Quintil           | 633.883          | 39,1        | 34,5        | 43,9        |
| 5º Quintil           | 809.957          | 43,9        | 39,2        | 48,8        |
| <b>Total</b>         | <b>2.994.299</b> | <b>41,3</b> | <b>39,1</b> | <b>43,5</b> |

<sup>a</sup> Han sido excluidos quienes no trabajan ni estudian. Solamente respuestas afirmativas  
Fuente: Pregunta 51

Tabla III.3.1.3a: ¿Ha fumado Ud. al menos un cigarrillo en el último mes?

|   | N                 | %           | IC 95%   |          |
|---|-------------------|-------------|----------|----------|
|   |                   |             | Inferior | Superior |
| Sí                                      | 4.738.809         | 39,5        | 37,9     | 41,2     |
| No, dejó de fumar hace menos de 6 meses | 317.944           | 2,7         | 2,2      | 3,3      |
| No, dejó de fumar hace más de 6 meses   | 1.389.720         | 11,6        | 10,6     | 12,6     |
| No, nunca ha fumado                     | 5.536.940         | 46,2        | 44,5     | 47,9     |
| <b>Total</b>                            | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 52

Tabla III.3.1.3b: ¿Ha fumado Ud. al menos un cigarrillo en el último mes? Según sexo, edad y NSE

|                      | Sí               |             |             |             | No, dejó de fumar <sup>a</sup> |             |             |             | No, nunca ha fumado |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                              | %           | IC 95%      |             | N                   | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                                |             | Inf         | Sup         |                     |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                                |             |             |             |                     |             |             |             |
| Hombre               | 2.552.381        | 44,8        | 42,5        | 47,3        | 875.072                        | 15,4        | 13,8        | 17,0        | 2.263.844           | 39,8        | 37,4        | 42,2        |
| Mujer                | 2.186.428        | 34,7        | 32,5        | 37,0        | 832.592                        | 13,2        | 11,8        | 14,8        | 3.273.096           | 52,0        | 49,7        | 54,3        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                                |             |             |             |                     |             |             |             |
| 15 a 19              | 547.695          | 38,0        | 32,9        | 43,5        | 92.914                         | 6,5         | 4,3         | 9,6         | 798.855             | 55,5        | 50,1        | 60,8        |
| 20 a 44              | 2.647.471        | 49,9        | 47,4        | 52,4        | 553.280                        | 10,4        | 9,1         | 12,0        | 2.104.411           | 39,7        | 37,2        | 42,2        |
| 45 a 64              | 1.353.509        | 37,7        | 34,8        | 40,7        | 682.521                        | 19,0        | 16,8        | 21,4        | 1.553.091           | 43,3        | 40,3        | 46,3        |
| 65 a 74              | 128.788          | 13,6        | 10,6        | 17,3        | 236.809                        | 25,0        | 20,7        | 29,8        | 582.434             | 61,4        | 56,3        | 66,4        |
| 75 y más             | 61.346           | 8,7         | 6,1         | 12,4        | 142.140                        | 20,3        | 16,3        | 24,9        | 498.149             | 71,0        | 65,7        | 75,8        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                                |             |             |             |                     |             |             |             |
| 1º Quintil           | 794.997          | 33,2        | 30,2        | 36,2        | 335.349                        | 14,0        | 12,1        | 16,2        | 1.266.811           | 52,8        | 49,7        | 56,0        |
| 2º Quintil           | 929.673          | 38,8        | 35,4        | 42,3        | 342.690                        | 14,3        | 12,1        | 16,9        | 1.123.776           | 46,9        | 43,4        | 50,4        |
| 3º Quintil           | 1.011.236        | 42,2        | 38,5        | 46,1        | 316.470                        | 13,2        | 11,1        | 15,7        | 1.066.022           | 44,5        | 40,8        | 48,3        |
| 4º Quintil           | 969.363          | 40,4        | 36,6        | 44,3        | 347.631                        | 14,5        | 12,0        | 17,3        | 1.082.652           | 45,1        | 41,2        | 49,1        |
| 5º Quintil           | 1.033.540        | 43,1        | 39,0        | 47,3        | 365.524                        | 15,3        | 12,6        | 18,3        | 997.679             | 41,6        | 37,6        | 45,8        |
| <b>Total</b>         | <b>4.738.809</b> | <b>39,5</b> | <b>37,9</b> | <b>41,2</b> | <b>1.707.664</b>               | <b>14,3</b> | <b>13,2</b> | <b>15,4</b> | <b>5.536.940</b>    | <b>46,2</b> | <b>44,5</b> | <b>47,9</b> |

<sup>a</sup> Se han agrupado: 'No, dejó de fumar hace menos de 6 meses' y 'No, dejó de fumar hace más de 6 meses'.  
Fuente: Pregunta 52

Tabla III.3.1.4a: Si dejó de fumar hace más de 6 meses, ¿Cuál de las siguientes frases representa el motivo?

|  | N                | %           | IC 95%   |          |
|--|------------------|-------------|----------|----------|
|  |                  |             | Inferior | Superior |
| Otras personas lo presionaron para que dejara de fumar | 34.196           | 2,5         | 1,5      | 3,9      |
| Problemas de salud propios                             | 400.648          | 28,8        | 25,0     | 33,0     |
| Problemas de salud de algún miembro de su familia      | 46.431           | 3,3         | 2,1      | 5,4      |
| Embarazo suyo o de su pareja                           | 115.381          | 8,3         | 6,2      | 11,0     |
| Se convenció de que fumar es dañino para la salud      | 580.201          | 41,7        | 37,5     | 46,2     |
| Otra   | 209.587          | 15,1        | 11,8     | 19,0     |
| No sabe  | 3.276            | 0,2         | 0,1      | 0,8      |
| <b>Total</b>   | <b>1.389.720</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 53

**Tabla III.3.1.4b: Si dejó de fumar hace más de 6 meses, ¿Cuál de las siguientes frases representa el motivo? Según, sexo, edad y NSE**

|              | Otras personas lo presionaron para que dejara de fumar |            |            |            | Problemas de salud propios |             |             |             | Problemas de salud de algún miembro de su familia |            |            |            | Embarazo suyo o de su pareja |            |            |             | Se convenció de que fumar es dañino para la salud |             |             |             |
|--------------|--|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
|              | N  | %          | IC 95%     |            | N                          | %           | IC 95%      |             | N   | %          | IC 95%     |            | N                            | %          | IC 95%     |             | N   | %           | IC 95%      |             |
|              |  |            | Inf        | Sup        |                            |             | Inf         | Sup         |   |            | Inf        | Sup        |                              |            | Inf        | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |  |            |            |            |                            |             |             |             |   |            |            |            |                              |            |            |             |   |             |             |             |
| Hombre       | 15.612   | 2,6        | 1,2        | 5,2        | 227.709                    | 37,3        | 31,3        | 43,7        | 19.888  | 3,3        | 1,6        | 6,7        | 20.930                       | 3,4        | 1,7        | 6,6         | 326.549   | 53,5        | 47,1        | 59,7        |
| Mujer        | 18.584   | 3,3        | 1,7        | 6,1        | 172.939                    | 30,5        | 24,6        | 37,3        | 26.543  | 4,7        | 2,5        | 8,7        | 94.451                       | 16,7       | 12,2       | 22,4        | 253.652   | 44,8        | 37,9        | 51,9        |
| <b>Edad</b>  |  |            |            |            |                            |             |             |             |   |            |            |            |                              |            |            |             |   |             |             |             |
| 15 a 19      | 5.166  | 10,7       | 2,6        | 35,3       | 19.062                     | 39,4        | 15,6        | 69,5        | 0   |            |            |            | 4.782                        | 9,9        | 3,2        | 26,8        | 19.386  | 40,1        | 18,5        | 66,4        |
| 20 a 44      | 12.397   | 3,5        | 1,7        | 7,0        | 50.531                     | 14,2        | 9,8         | 20,1        | 17.939  | 5,0        | 2,4        | 10,4       | 80.961                       | 22,8       | 16,4       | 30,7        | 193.751   | 54,5        | 46,1        | 62,6        |
| 45 a 64      | 8.687  | 1,9        | 0,7        | 4,7        | 179.752                    | 38,3        | 31,1        | 46,0        | 17.118  | 3,6        | 1,7        | 7,9        | 25.346                       | 5,4        | 2,8        | 10,2        | 238.440   | 50,8        | 43,3        | 58,3        |
| 65 a 74      | 3.740  | 2,0        | 0,4        | 8,4        | 94.657                     | 50,6        | 38,9        | 62,2        | 8.332   | 4,5        | 1,2        | 14,9       | 1.274                        | 0,7        | ,2         | 3,0         | 79.229  | 42,3        | 31,1        | 54,4        |
| 75 y más     | 4.206  | 3,6        | 0,8        | 14,4       | 56.646                     | 48,7        | 36,1        | 61,5        | 3.042   | 2,6        | 0,6        | 10,2       | 3.018                        | 2,6        | 0,4        | 16,1        | 49.395  | 42,5        | 30,5        | 55,4        |
| <b>NSE</b>   |  |            |            |            |                            |             |             |             |   |            |            |            |                              |            |            |             |   |             |             |             |
| 1º Quintil   | 14.251   | 5,8        | 2,7        | 12,2       | 79.696                     | 32,7        | 25,1        | 41,4        | 10.759  | 4,4        | 1,6        | 11,7       | 16.856                       | 6,9        | 3,4        | 13,6        | 122.079   | 50,1        | 41,3        | 58,9        |
| 2º Quintil   | 3.320  | 1,4        | 0,2        | 7,4        | 78.557                     | 32,7        | 24,1        | 42,6        | 10.767  | 4,5        | 1,6        | 11,6       | 24.434                       | 10,2       | 5,6        | 17,8        | 123.430   | 51,3        | 41,4        | 61,1        |
| 3º Quintil   | 5.326  | 2,2        | 0,7        | 7,0        | 107.621                    | 44,7        | 34,2        | 55,7        | 4.220   | 1,8        | 0,4        | 7,3        | 26.485                       | 11,0       | 5,5        | 20,7        | 96.984  | 40,3        | 30,9        | 50,5        |
| 4º Quintil   | 7.283  | 3,3        | 1,3        | 8,0        | 83.670                     | 37,5        | 27,3        | 48,9        | 14.257  | 6,4        | 2,7        | 14,3       | 24.379                       | 10,9       | 5,7        | 19,9        | 93.479  | 41,9        | 31,6        | 53,0        |
| 5º Quintil   | 4.016  | 1,8        | ,5         | 6,0        | 51.104                     | 22,3        | 14,6        | 32,6        | 6.428   | 2,8        | 0,7        | 10,5       | 23.227                       | 10,1       | 5,5        | 18,0        | 144.229   | 63,0        | 51,6        | 73,1        |
| <b>Total</b> | <b>34.196</b>  | <b>2,9</b> | <b>1,8</b> | <b>4,6</b> | <b>400.648</b>             | <b>34,0</b> | <b>29,7</b> | <b>38,7</b> | <b>46.431</b>                                     | <b>3,9</b> | <b>2,4</b> | <b>6,3</b> | <b>115.381</b>               | <b>9,8</b> | <b>7,3</b> | <b>13,0</b> | <b>580.201</b>                                    | <b>49,3</b> | <b>44,6</b> | <b>54,0</b> |

Fuente: Pregunta 53

**Tabla III.3.1.5a: ¿Cuál fue el factor más importante que lo ayudó a dejar de fumar?**

|  | N                | %           | IC 95%   |          |
|--|------------------|-------------|----------|----------|
|  |                  |             | Inferior | Superior |
| Ayuda profesional                            | 33.099           | 2,4         | 1,5      | 3,7      |
| Restricciones de espacios para fumar         | 20.973           | 1,5         | ,8       | 2,8      |
| Elevados precios de los cigarrillos o tabaco | 39.324           | 2,8         | 1,8      | 4,5      |
| Propia voluntad                              | 1.162.036        | 83,6        | 80,2     | 86,5     |
| Familia o persona cercana                    | 68.784           | 4,9         | 3,5      | 6,9      |
| Otro   | 64.304           | 4,6         | 2,9      | 7,2      |
| No sabe                                      | 1.200            | 0,1         | 0,0      | 0,5      |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.389.720</b> | <b>100%</b> |          |          |

Pregunta 54

**Tabla III.3.1.5b: Si dejó de fumar hace más de 6 meses, ¿Cuál de las siguientes frases representa el motivo? Según, sexo, edad y NSE**

|              | Ayuda profesional |            |            |            | Restricciones de espacios para fumar |            |            |            | Elevados precios de los cigarrillos o tabaco |            |            |            | Propia voluntad  |             |             |             | Familia o persona cercana |            |            |            |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|              | N                 | %          | IC 95%     |            | N                                    | %          | IC 95%     |            | N  | %          | IC 95%     |            | N                | %           | IC 95%      |             | N                         | %          | IC 95%     |            |
|              |                   |            | Inf        | Sup        |                                      |            | Inf        | Sup        |  |            | Inf        | Sup        |                  |             | Inf         | Sup         |                           |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>  |                   |            |            |            |                                      |            |            |            |  |            |            |            |                  |             |             |             |                           |            |            |            |
| Hombre       | 15.577            | 2,3        | 1,3        | 3,8        | 9.686                                | 1,4        | 0,6        | 3,5        | 25.918                                       | 3,7        | 2,0        | 6,8        | 592.184          | 85,7        | 81,3        | 89,1        | 47.910                    | 6,9        | 4,6        | 10,4       |
| Mujer        | 17.522            | 2,8        | 1,4        | 5,4        | 11.287                               | 1,8        | 0,8        | 4,1        | 13.406                                       | 2,1        | 1,0        | 4,2        | 569.852          | 90,0        | 86,1        | 92,9        | 20.874                    | 3,3        | 1,8        | 5,9        |
| <b>Edad</b>  |                   |            |            |            |                                      |            |            |            |  |            |            |            |                  |             |             |             |                           |            |            |            |
| 15 a 19      | 540               | 1,0        | 0,1        | 7,2        | 0                                    |            |            |            | 0  |            |            |            | 49.810           | 92,1        | 72,4        | 98,1        | 3.759                     | 6,9        | 1,4        | 27,7       |
| 20 a 44      | 5.721             | 1,4        | 0,5        | 3,7        | 4.201                                | 1,0        | 0,4        | 2,6        | 6.922  | 1,7        | ,6         | 4,9        | 376.664          | 90,0        | 85,1        | 93,5        | 24.796                    | 5,9        | 3,3        | 10,4       |
| 45 a 64      | 6.991             | 1,3        | 0,5        | 3,2        | 10.290                               | 2,0        | 0,8        | 5,0        | 23.863                                       | 4,6        | 2,4        | 8,4        | 457.691          | 87,5        | 82,5        | 91,2        | 24.527                    | 4,7        | 2,7        | 8,1        |
| 65 a 74      | 11.740            | 5,8        | 2,7        | 12,1       | 3.014                                | 1,5        | 0,3        | 7,0        | 5.246  | 2,6        | 0,8        | 8,3        | 172.933          | 85,8        | 77,3        | 91,5        | 8.626                     | 4,3        | 1,5        | 11,4       |
| 75 y más     | 8.107             | 6,4        | 2,5        | 15,5       | 3.468                                | 2,7        | 0,5        | 13,8       | 3.293  | 2,6        | 0,8        | 8,1        | 104.938          | 82,7        | 71,6        | 90,1        | 7.076                     | 5,6        | 2,0        | 14,4       |
| <b>NSE</b>   |                   |            |            |            |                                      |            |            |            |  |            |            |            |                  |             |             |             |                           |            |            |            |
| 1º Quintil   | 5.240             | 2,0        | 0,8        | 5,0        | 4.986                                | 1,9        | 0,6        | 5,5        | 12.965                                       | 4,8        | 2,2        | 10,5       | 218.789          | 81,7        | 74,3        | 87,2        | 25.961                    | 9,7        | 5,7        | 15,9       |
| 2º Quintil   | 6.387             | 2,4        | 1,1        | 5,2        | 949                                  | 0,4        | 0,1        | 1,4        | 9.284  | 3,4        | 1,5        | 7,7        | 246.127          | 91,0        | 85,6        | 94,5        | 7.671                     | 2,8        | 1,1        | 7,2        |
| 3º Quintil   | 6.104             | 2,4        | 0,9        | 6,3        | 9.213                                | 3,7        | 1,3        | 9,8        | 8.812  | 3,5        | 1,5        | 8,2        | 215.981          | 85,9        | 78,4        | 91,2        | 11.180                    | 4,4        | 1,9        | 10,1       |
| 4º Quintil   | 8.868             | 3,5        | 1,4        | 8,8        | 3.416                                | 1,4        | 0,3        | 5,7        | 7.246  | 2,9        | 0,7        | 11,2       | 218.350          | 86,4        | 78,2        | 91,8        | 14.887                    | 5,9        | 2,9        | 11,7       |
| 5º Quintil   | 6.500             | 2,3        | 0,7        | 7,2        | 2.409                                | 0,9        | 0,1        | 5,8        | 1.017  | 0,4        | 0,1        | 2,5        | 262.789          | 93,3        | 86,5        | 96,8        | 9.085                     | 3,2        | 1,0        | 9,9        |
| <b>Total</b> | <b>33.099</b>     | <b>2,5</b> | <b>1,6</b> | <b>3,9</b> | <b>20.973</b>                        | <b>1,6</b> | <b>0,9</b> | <b>2,9</b> | <b>39.324</b>                                | <b>3,0</b> | <b>1,9</b> | <b>4,7</b> | <b>1.162.036</b> | <b>87,8</b> | <b>84,9</b> | <b>90,1</b> | <b>68.784</b>             | <b>5,2</b> | <b>3,7</b> | <b>7,3</b> |

Fuente: Pregunta 54

### 3.2 Prevalencia de Bebedores Problema

**Tabla III.3.2.1a: Conductas problemáticas asociadas al consumo de alcohol (Test EBBA)<sup>a</sup>**

|                                   | N         | %    | IC 95%   |          |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|
|                                   |           |      | Inferior | Superior |
| Problemas con pareja y familiares | 1.252.658 | 10,5 | 9,5      | 11,5     |
| Ha perdido amigos                 | 594.513   | 5,0  | 4,3      | 5,7      |
| Ganas de disminuir consumo        | 1.410.844 | 11,8 | 10,8     | 12,9     |
| Toma más de lo que piensa         | 1.750.864 | 14,6 | 13,5     | 15,8     |
| Beber en las mañanas              | 258.347   | 2,2  | 1,8      | 2,6      |
| No recuerda lo que le pasó        | 1.122.752 | 9,4  | 8,5      | 10,4     |
| Le molesta que lo critiquen       | 1.028.956 | 8,6  | 7,7      | 9,5      |

<sup>a</sup> Solo respuestas positivas  
Fuente: Pregunta 55

**Tabla III.3.2.1b: Presencia de conductas problemas asociadas a la ingesta de alcohol**

|         | N         | %    | IC 95%   |          |
|---------|-----------|------|----------|----------|
|         |           |      | Inferior | Superior |
| Ninguna | 9.027.828 | 75,3 | 73,9     | 76,7     |
| 1       | 1.132.154 | 9,4  | 8,5      | 10,5     |
| 2       | 630.170   | 5,3  | 4,6      | 6,0      |
| 3       | 404.653   | 3,4  | 2,9      | 4,0      |
| 4       | 365.300   | 3,0  | 2,5      | 3,7      |
| 5       | 230.645   | 1,9  | 1,5      | 2,5      |
| 6       | 150.585   | 1,3  | 0,9      | 1,7      |
| 7       | 42.078    | 0,4  | 0,2      | 0,5      |

Fuente: Pregunta 55

**Tabla III.3.2.2a: Proporción de bebedores problema<sup>a</sup>**

|  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
|  |                   |             | Inferior | Superior |
| No es bebedor problema (Ninguna o 1 conducta asociada a la ingesta de alcohol) | 10.159.982        | 84,8        | 83,6     | 85,9     |
| Bebedor problema (2 o más conductas asociada a la ingesta de alcohol)          | 1.823.431         | 15,2        | 14,1     | 16,4     |
| <b>Total</b>   | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

<sup>a</sup> Se consideró bebedor problema a quienes declaraban dos o más conductas problema del Test EBBA  
Fuente: Pregunta 55

Tabla III.3.2.2b: Proporción de bebedores problemas según sexo, edad y NSE

|                      | N                | %           | IC 95%      |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior    | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.459.764        | 25,6        | 23,6        | 27,8        |
| Mujer                | 363.667          | 5,8         | 4,9         | 6,9         |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 161.755          | 11,2        | 8,2         | 15,2        |
| 20 a 44              | 987.167          | 18,6        | 16,8        | 20,6        |
| 45 a 64              | 532.162          | 14,8        | 13,0        | 16,9        |
| 65 a 74              | 83.573           | 8,8         | 6,5         | 11,9        |
| 75 y más             | 58.774           | 8,4         | 5,0         | 13,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 476.199          | 19,9        | 17,4        | 22,5        |
| 2º Quintil           | 428.163          | 17,9        | 15,4        | 20,6        |
| 3º Quintil           | 390.285          | 16,3        | 13,6        | 19,4        |
| 4º Quintil           | 291.581          | 12,2        | 9,9         | 14,8        |
| 5º Quintil           | 237.203          | 9,9         | 7,7         | 12,6        |
| <b>Total</b>         | <b>1.823.431</b> | <b>15,2</b> | <b>14,1</b> | <b>16,4</b> |

Fuente: Pregunta 55

### 3.3 Conducta sexual

**Tabla III.3.3.1a: ¿Ha tenido Ud. relaciones sexuales alguna vez?**

|                       | N                 | %           | Intervalo de confianza al 95% |          |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                       |                   |             | Inferior                      | Superior |
| Sí                    | 10.532.976        | 87,9        | 86,7                          | 89,0     |
| No                    | 1.186.226         | 9,9         | 8,8                           | 11,1     |
| No sabe o no responde | 264.211           | 2,2         | 1,8                           | 2,7      |
| <b>Total</b>          | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |                               |          |

Fuente: Pregunta 84

**Tabla III.3.3.1b: Perfil de la población sexualmente activa según sexo, edad y NSE del hogar**

|                      | N <sup>a</sup>    | %           | IC95%       |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                   |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                   |             |             |             |
| Hombre               | 5.115.835         | 91,3        | 89,6        | 92,7        |
| Mujer                | 5.417.141         | 88,6        | 86,8        | 90,2        |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |             |
| 15 a 19              | 565.633           | 40,1        | 34,8        | 45,6        |
| 20 a 44              | 4.992.381         | 95,0        | 93,6        | 96,1        |
| 45 a 64              | 3.454.867         | 98,7        | 97,8        | 99,3        |
| 65 a 74              | 887.354           | 98,9        | 97,8        | 99,5        |
| 75 y más             | 632.741           | 96,2        | 91,4        | 98,3        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |             |
| 1º Quintil           | 2.172.876         | 93,2        | 91,2        | 94,8        |
| 2º Quintil           | 2.114.661         | 91,1        | 88,8        | 93,0        |
| 3º Quintil           | 2.064.217         | 88,2        | 85,1        | 90,8        |
| 4º Quintil           | 2.059.328         | 87,3        | 84,0        | 90,0        |
| 5º Quintil           | 2.121.894         | 89,6        | 86,6        | 91,9        |
| <b>Total</b>         | <b>10.532.976</b> | <b>89,9</b> | <b>88,7</b> | <b>91,0</b> |

Fuente: Pregunta 84 ¿Ha tenido Ud, relaciones sexuales alguna vez?

<sup>a</sup> Sólo respuestas afirmativas



**Tabla III.3.3.1c: Mediana, media e IC95% de la media de la edad de la primera relación sexual**

|                      | N                 | Mediana     | Media       | IC 95% de la media |             |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                   |             |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                   |             |             |                    |             |
| Hombre               | 5.115.835         | 17,0        | 16,9        | 16,7               | 17,0        |
| Mujer                | 5.417.141         | 18,0        | 19,3        | 19,1               | 19,5        |
| <b>Edad</b>          |                   |             |             |                    |             |
| 15 a 19              | 565.633           | 15,0        | 15,5        | 15,2               | 15,9        |
| 20 a 44              | 4.992.381         | 18,0        | 17,9        | 17,7               | 18,1        |
| 45 a 64              | 3.454.867         | 18,0        | 18,5        | 18,2               | 18,7        |
| 65 a 74              | 887.354           | 18,0        | 18,9        | 18,5               | 19,4        |
| 75 y más             | 632.741           | 18,0        | 19,2        | 18,6               | 19,9        |
| <b>NSE del hogar</b> |                   |             |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 2.172.876         | 17,0        | 17,9        | 17,6               | 18,1        |
| 2º Quintil           | 2.114.661         | 17,0        | 17,8        | 17,5               | 18,1        |
| 3º Quintil           | 2.064.217         | 18,0        | 18,1        | 17,8               | 18,4        |
| 4º Quintil           | 2.059.328         | 18,0        | 18,3        | 18,0               | 18,5        |
| 5º Quintil           | 2.121.894         | 18,0        | 18,6        | 18,3               | 18,9        |
| <b>Total</b>         | <b>10.532.976</b> | <b>18,0</b> | <b>18,1</b> | <b>18,0</b>        | <b>18,2</b> |

Fuente: Pregunta 85

**Tabla III.3.3.2a: Población según uso de preservativos o condón en la primera relación sexual**

|                       | N                 | %           | Intervalo de confianza al 95% |          |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                       |                   |             | Inferior                      | Superior |
| Sí                    | 1.582.176         | 15,0        | 13,7                          | 16,4     |
| No                    | 8.854.117         | 84,1        | 82,6                          | 85,4     |
| No sabe o no responde | 96.683            | 0,9         | 0,7                           | 1,3      |
| <b>Total</b>          | <b>10.532.976</b> | <b>100%</b> |                               |          |

Fuente: Pregunta 86

**Tabla III.3.3.2b: Perfil de la población que usó preservativos o condón en la primera relación sexual según sexo, edad y quintiles de NSE del entrevistado**

|                      | N                | %           | IC 95% de la media |             |
|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior           | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |                    |             |
| Hombre               | 818.330          | 16,1        | 14,2               | 18,3        |
| Mujer                | 763.846          | 14,3        | 12,5               | 16,2        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |                    |             |
| 15 a 19              | 283.451          | 50,8        | 42,0               | 59,5        |
| 20 a 44              | 1.078.669        | 21,7        | 19,6               | 24,1        |
| 45 a 64              | 190.955          | 5,6         | 4,2                | 7,3         |
| 65 a 74              | 15.238           | 1,7         | ,9                 | 3,5         |
| 75 y más             | 13.863           | 2,3         | 1,0                | 5,1         |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |                    |             |
| 1º Quintil           | 176.657          | 8,2         | 6,5                | 10,4        |
| 2º Quintil           | 245.232          | 11,7        | 9,5                | 14,3        |
| 3º Quintil           | 270.652          | 13,2        | 10,7               | 16,2        |
| 4º Quintil           | 335.323          | 16,4        | 13,4               | 20,0        |
| 5º Quintil           | 554.312          | 26,4        | 22,5               | 30,7        |
| <b>Total</b>         | <b>1.582.176</b> | <b>15,2</b> | <b>13,8</b>        | <b>16,6</b> |

Fuente: Pregunta 86

Tabla III.3.3.3a: ¿Ud. o su pareja usa algún método para evitar o posponer el embarazo?

|  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
|  |                   |             | Inferior | Superior |
| No, no tiene pareja                                      | 2.065.805         | 19,6        | 18,2     | 21,1     |
| No, no le interesa evitar o posponer el embarazo         | 536.676           | 5,1         | 4,4      | 5,9      |
| No, no lo necesita (no tiene riesgo de embarazo)         | 2.548.415         | 24,2        | 22,8     | 25,7     |
| Usa píldoras (pastillas anticonceptivas)                 | 1.841.136         | 17,5        | 16,1     | 18,9     |
| Tiene dispositivo intrauterino o DIU (T de cobre u otro) | 1.435.948         | 13,6        | 12,5     | 14,9     |
| Usa inyecciones  | 81.112            | 0,8         | 0,5      | 1,1      |
| Usa preservativo o condón                                | 583.970           | 5,5         | 4,7      | 6,5      |
| Usa un método natural                                    | 171.631           | 1,6         | 1,2      | 2,2      |
| Usa diafragma, espuma o gel                              | 20.554            | 0,2         | 0,1      | 0,4      |
| Se practicó esterilización femenina                      | 931.051           | 8,8         | 7,8      | 9,9      |
| Se practicó esterilización masculina                     | 11.889            | 0,1         | 0,0      | 0,3      |
| Realiza coito interrumpido                               | 43.153            | 0,4         | 0,2      | 0,7      |
| Mantiene lactancia prolongada                            | 22.004            | 0,2         | 0,1      | 0,5      |
| Otro   | 239.632           | 2,3         | 1,8      | 2,8      |
| <b>Total</b>   | <b>10.532.976</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 87

Tabla III.3.3.3b: ¿Ud. o su pareja usa algún método para evitar o posponer el embarazo? (cuatro más frecuentes) Según sexo, edad y quintiles de NSE del entrevistado

|                      | Píldoras         |             |             |             | Dispositivo intrauterino |             |             |             | Preservativo o condón |            |            |            | Esterilización femenina |            |            |            |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                        | %           | IC 95%      |             | N                     | %          | IC 95%     |            | N                       | %          | IC 95%     |            |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                          |             | Inf         | Sup         |                       |            | Inf        | Sup        |                         |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                          |             |             |             |                       |            |            |            |                         |            |            |            |
| Hombre               | 972.308          | 19,0        | 17,0        | 21,1        | 677.228                  | 13,2        | 11,7        | 15,0        | 414.363               | 8,1        | 6,7        | 9,7        | 397.522                 | 7,8        | 6,5        | 9,3        |
| Mujer                | 868.828          | 16,0        | 14,3        | 18,0        | 758.720                  | 14,0        | 12,4        | 15,8        | 169.607               | 3,1        | 2,3        | 4,2        | 533.529                 | 9,8        | 8,4        | 11,5       |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                          |             |             |             |                       |            |            |            |                         |            |            |            |
| 15 a 19              | 163.311          | 28,9        | 21,4        | 37,8        | 41.694                   | 7,4         | 4,1         | 12,9        | 145.341               | 25,7       | 19,1       | 33,6       | 0                       |            |            |            |
| 20 a 44              | 1.450.816        | 29,1        | 26,7        | 31,5        | 1.006.768                | 20,2        | 18,2        | 22,3        | 362.382               | 7,3        | 6,0        | 8,8        | 394.069                 | 7,9        | 6,6        | 9,4        |
| 45 a 64              | 218.039          | 6,3         | 5,0         | 7,9         | 372.865                  | 10,8        | 9,0         | 12,9        | 72.975                | 2,1        | 1,3        | 3,3        | 474.635                 | 13,7       | 11,6       | 16,2       |
| 65 a 74              | 8.184            | 0,9         | 0,4         | 2,4         | 7.987                    | 0,9         | 0,3         | 2,4         | 3.272                 | 0,4        | 0,1        | 2,6        | 38.574                  | 4,3        | 2,2        | 8,4        |
| 75 y más             | 786              | 0,1         | 0,0         | 0,9         | 6.634                    | 1,0         | 0,3         | 4,0         | 0                     |            |            |            | 23.773                  | 3,8        | 1,4        | 9,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                          |             |             |             |                       |            |            |            |                         |            |            |            |
| 1º Quintil           | 315.972          | 14,5        | 12,4        | 17,0        | 333.621                  | 15,4        | 13,1        | 17,9        | 82.621                | 3,8        | 2,7        | 5,4        | 162.714                 | 7,5        | 5,9        | 9,5        |
| 2º Quintil           | 323.075          | 15,3        | 12,8        | 18,2        | 344.578                  | 16,3        | 13,5        | 19,5        | 95.759                | 4,5        | 3,3        | 6,3        | 130.081                 | 6,2        | 4,7        | 8,0        |
| 3º Quintil           | 332.137          | 16,1        | 13,3        | 19,3        | 263.284                  | 12,8        | 10,5        | 15,4        | 116.216               | 5,6        | 3,9        | 8,2        | 175.310                 | 8,5        | 6,3        | 11,3       |
| 4º Quintil           | 433.556          | 21,1        | 17,7        | 24,8        | 253.195                  | 12,3        | 9,8         | 15,2        | 133.715               | 6,5        | 4,7        | 9,0        | 244.183                 | 11,9       | 9,2        | 15,1       |
| 5º Quintil           | 436.396          | 20,6        | 17,2        | 24,4        | 241.270                  | 11,4        | 8,9         | 14,5        | 155.659               | 7,3        | 5,3        | 10,1       | 218.763                 | 10,3       | 7,9        | 13,4       |
| <b>Total</b>         | <b>1.841.136</b> | <b>17,5</b> | <b>16,1</b> | <b>18,9</b> | <b>1.435.948</b>         | <b>13,6</b> | <b>12,5</b> | <b>14,9</b> | <b>583.970</b>        | <b>5,5</b> | <b>4,7</b> | <b>6,5</b> | <b>931.051</b>          | <b>8,8</b> | <b>7,8</b> | <b>9,9</b> |

Fuente: Pregunta 87

**Tabla III.3.3.4a: Durante los últimos doce meses, ¿Usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?**

|   | N                 | %           | IC 95%   |          |
|---|-------------------|-------------|----------|----------|
|   |                   |             | Inferior | Superior |
| No ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses | 1.838.479         | 17,5        | 16,2     | 18,8     |
| Siempre   | 950.757           | 9,0         | 8,0      | 10,2     |
| Casi siempre  | 259.715           | 2,5         | 2,0      | 3,1      |
| A veces   | 729.074           | 6,9         | 6,0      | 8,0      |
| Nunca   | 6.663.645         | 63,3        | 61,5     | 65,0     |
| No sabe o no responde   | 91.306            | 0,9         | 0,6      | 1,2      |
| <b>Total</b>  | <b>10.532.976</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 88

**Tabla III.3.3.4b: Durante los últimos doce meses, ¿Usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales? Según sexo, edad y quintiles de NSE**

|                      | Siempre        |             |            |             | Casi siempre   |            |            |            | A veces        |            |            |            | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N              | %           | IC 95%     |             | N              | %          | IC 95%     |            | N              | %          | IC 95%     |            | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                |             | Inf        | Sup         |                |            | Inf        | Sup        |                |            | Inf        | Sup        |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                |             |            |             |                |            |            |            |                |            |            |            |                  |             |             |             |
| Hombre               | 573.916        | 12,6        | 10,8       | 14,6        | 158.394        | 3,5        | 2,6        | 4,6        | 455.462        | 10,0       | 8,3        | 12,0       | 3.375.521        | 74,0        | 71,4        | 76,4        |
| Mujer                | 376.841        | 9,3         | 7,7        | 11,3        | 101.321        | 2,5        | 1,7        | 3,6        | 273.612        | 6,8        | 5,4        | 8,5        | 3.288.124        | 81,4        | 78,9        | 83,6        |
| <b>Edad</b>          |                |             |            |             |                |            |            |            |                |            |            |            |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 176.443        | 35,2        | 26,6       | 44,9        | 37.843         | 7,5        | 4,6        | 12,0       | 87.346         | 17,4       | 11,5       | 25,4       | 200.071          | 39,9        | 31,2        | 49,3        |
| 20 a 44              | 648.950        | 14,4        | 12,5       | 16,5        | 184.551        | 4,1        | 3,1        | 5,3        | 525.773        | 11,6       | 9,8        | 13,8       | 3.156.339        | 69,9        | 67,2        | 72,5        |
| 45 a 64              | 117.259        | 4,1         | 2,9        | 5,7         | 28.881         | 1,0        | 0,6        | 1,8        | 106.280        | 3,7        | 2,7        | 5,1        | 2.601.906        | 91,2        | 89,1        | 92,9        |
| 65 a 74              | 3.920          | 0,8         | 0,1        | 4,0         | 7.248          | 1,4        | 0,3        | 6,2        | 1.050          | 0,2        | 0,0        | 1,5        | 490.400          | 97,6        | 93,3        | 99,1        |
| 75 y más             | 4.185          | 1,8         | 0,3        | 11,8        | 1.192          | 0,5        | 0,1        | 3,6        | 8.625          | 3,8        | 1,1        | 11,9       | 214.929          | 93,9        | 85,0        | 97,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |                |             |            |             |                |            |            |            |                |            |            |            |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 122.938        | 7,5         | 5,7        | 9,9         | 51.328         | 3,1        | 2,0        | 5,0        | 122.371        | 7,5        | 5,6        | 9,9        | 1.339.598        | 81,9        | 78,6        | 84,8        |
| 2º Quintil           | 119.280        | 7,3         | 5,5        | 9,5         | 42.527         | 2,6        | 1,7        | 4,0        | 154.614        | 9,4        | 7,0        | 12,5       | 1.328.763        | 80,8        | 77,2        | 83,9        |
| 3º Quintil           | 201.714        | 11,9        | 9,1        | 15,5        | 42.740         | 2,5        | 1,5        | 4,4        | 125.660        | 7,4        | 5,2        | 10,5       | 1.321.405        | 78,1        | 73,9        | 81,8        |
| 4º Quintil           | 189.060        | 10,8        | 8,3        | 14,0        | 61.830         | 3,5        | 2,2        | 5,7        | 126.061        | 7,2        | 4,9        | 10,5       | 1.376.181        | 78,5        | 74,3        | 82,2        |
| 5º Quintil           | 317.765        | 16,9        | 13,5       | 21,0        | 61.290         | 3,3        | 2,0        | 5,2        | 200.368        | 10,7       | 7,8        | 14,4       | 1.297.698        | 69,1        | 64,4        | 73,5        |
| <b>Total</b>         | <b>950.757</b> | <b>11,1</b> | <b>9,8</b> | <b>12,4</b> | <b>259.715</b> | <b>3,0</b> | <b>2,4</b> | <b>3,8</b> | <b>729.074</b> | <b>8,5</b> | <b>7,3</b> | <b>9,8</b> | <b>6.663.645</b> | <b>77,5</b> | <b>75,7</b> | <b>79,2</b> |

No se han incluido las respuestas: 'No sabe o no responde' y 'No ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses'

Fuente: Pregunta 88

**Tabla III.3.3.5a: ¿Con cuántas personas tuvo relaciones sexuales en los últimos doce meses?**

|              | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|              |                   |             | Inferior | Superior |
| 0            | 1.944.685         | 18,5        | 17,2     | 19,8     |
| 1            | 7.870.925         | 74,7        | 73,2     | 76,2     |
| 2            | 412.488           | 3,9         | 3,3      | 4,7      |
| 3            | 161.561           | 1,5         | 1,1      | 2,1      |
| 4            | 56.674            | 0,5         | 0,3      | 0,9      |
| 5            | 27.222            | 0,3         | 0,1      | 0,5      |
| 6            | 28.286            | 0,3         | 0,1      | 0,7      |
| 7            | 19.440            | 0,2         | 0,1      | 0,5      |
| 8            | 2.141             | 0,0         | 0,0      | 0,1      |
| 10           | 6.024             | 0,1         | 0,0      | 0,2      |
| 15           | 272               | 0,0         | 0,0      | 0,0      |
| 20           | 3.258             | 0,0         | 0,0      | 0,1      |
| <b>Total</b> | <b>10.532.976</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 89

**Tabla III.3.3.5b: Número de parejas sexuales durante el último año.**

|                       | N                 | %           | IC 95%   |          |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                       |                   |             | Inferior | Superior |
| Ninguna               | 1.944.685         | 18,5        | 17,2     | 19,8     |
| 1 pareja              | 7.870.925         | 74,7        | 73,2     | 76,2     |
| 2 o más de una pareja | 717.366           | 6,8         | 5,9      | 7,8      |
| <b>Total</b>          | <b>10.532.976</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 89

Tabla III.3.3.5c: Número de parejas sexuales durante el último año según sexo, edad y NSE

|                      | Ninguna          |             |             |             | 1 pareja         |             |             |             | 2 o más de una pareja |            |            |            |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                     | %          | IC 95%     |            |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                       |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                       |            |            |            |
| Hombre               | 538.404          | 10,5        | 9,2         | 12,0        | 3.956.717        | 77,3        | 75,1        | 79,4        | 620.714               | 12,1       | 10,4       | 14,0       |
| Mujer                | 1.406.281        | 26,0        | 23,9        | 28,1        | 3.914.208        | 72,3        | 70,1        | 74,3        | 96.652                | 1,8        | 1,3        | 2,5        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                       |            |            |            |
| 15 a 19              | 59.593           | 10,5        | 6,2         | 17,2        | 412.613          | 72,9        | 64,3        | 80,1        | 93.427                | 16,5       | 10,8       | 24,4       |
| 20 a 44              | 468.369          | 9,4         | 8,0         | 11,0        | 4.039.404        | 80,9        | 78,7        | 82,9        | 484.608               | 9,7        | 8,2        | 11,5       |
| 45 a 64              | 586.982          | 17,0        | 15,0        | 19,2        | 2.743.604        | 79,4        | 77,0        | 81,6        | 124.281               | 3,6        | 2,7        | 4,9        |
| 65 a 74              | 396.209          | 44,7        | 39,3        | 50,1        | 477.876          | 53,9        | 48,4        | 59,3        | 13.269                | 1,5        | 0,8        | 2,9        |
| 75 y más             | 433.532          | 68,5        | 62,2        | 74,2        | 197.428          | 31,2        | 25,5        | 37,5        | 1.781                 | 0,3        | 0,1        | 1,0        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                       |            |            |            |
| 1º Quintil           | 550.812          | 25,3        | 22,6        | 28,3        | 1.487.534        | 68,5        | 65,4        | 71,4        | 134.530               | 6,2        | 4,8        | 7,9        |
| 2º Quintil           | 467.785          | 22,1        | 19,4        | 25,2        | 1.498.447        | 70,9        | 67,5        | 74,0        | 148.429               | 7,0        | 5,3        | 9,2        |
| 3º Quintil           | 368.975          | 17,9        | 15,1        | 21,0        | 1.543.593        | 74,8        | 71,0        | 78,2        | 151.649               | 7,3        | 5,1        | 10,4       |
| 4º Quintil           | 324.169          | 15,7        | 12,9        | 19,0        | 1.593.025        | 77,4        | 73,7        | 80,7        | 142.134               | 6,9        | 5,1        | 9,3        |
| 5º Quintil           | 232.944          | 11,0        | 8,6         | 13,9        | 1.748.326        | 82,4        | 78,8        | 85,5        | 140.624               | 6,6        | 4,6        | 9,4        |
| <b>Total</b>         | <b>1.944.685</b> | <b>18,5</b> | <b>17,2</b> | <b>19,8</b> | <b>7.870.925</b> | <b>74,7</b> | <b>73,2</b> | <b>76,2</b> | <b>717.366</b>        | <b>6,8</b> | <b>5,9</b> | <b>7,8</b> |

Fuente: Pregunta 89

### 3.4 Hábitos alimentarios

**Tabla III.3.4.1a: ¿Con qué frecuencia toma desayuno?**

|                | N                 | %           | IC 95%   |          |
|----------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                |                   |             | Inferior | Superior |
| Todos los días | 8.953.771         | 74,7        | 73,2     | 76,2     |
| Casi siempre   | 1.040.854         | 8,7         | 7,8      | 9,7      |
| A veces        | 1.434.196         | 12,0        | 10,9     | 13,1     |
| Nunca          | 554.592           | 4,6         | 4,0      | 5,4      |
| <b>Total</b>   | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 43

**Tabla III.3.4.1b: Toma desayuno *Todos los días* según sexo, edad y NSE**

|                      | N                | %           | IC 95%      |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior    | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |
| Hombre               | 4.102.293        | 72,1        | 69,8        | 74,2        |
| Mujer                | 4.851.478        | 77,1        | 75,1        | 79,0        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 814.591          | 56,6        | 51,1        | 61,9        |
| 20 a 44              | 3.597.013        | 67,8        | 65,4        | 70,1        |
| 45 a 64              | 2.999.255        | 83,6        | 81,2        | 85,7        |
| 65 a 74              | 875.376          | 92,3        | 89,3        | 94,6        |
| 75 y más             | 667.536          | 95,1        | 90,8        | 97,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 1.747.534        | 72,9        | 70,0        | 75,6        |
| 2º Quintil           | 1.808.546        | 75,5        | 72,3        | 78,4        |
| 3º Quintil           | 1.787.524        | 74,7        | 71,1        | 77,9        |
| 4º Quintil           | 1.763.573        | 73,5        | 69,7        | 76,9        |
| 5º Quintil           | 1.846.594        | 77,0        | 73,3        | 80,4        |
| <b>Total</b>         | <b>8.953.771</b> | <b>74,7</b> | <b>73,2</b> | <b>76,2</b> |

Fuente: Pregunta 43

**Tabla III.3.4.2a: ¿Ud. le agrega sal a las comidas en la mesa?**

|   | N                 | %           | IC 95%   |          |
|---|-------------------|-------------|----------|----------|
|   |                   |             | Inferior | Superior |
| Nunca   | 6.278.558         | 52,4        | 50,7     | 54,1     |
| Sólo cuando la comida no tiene suficiente sal | 4.526.384         | 37,8        | 36,2     | 39,4     |
| Siempre, antes de probar la comida            | 1.178.471         | 9,8         | 8,8      | 10,9     |
| <b>Total</b>                                  | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 44

Tabla III.3.4.2b: ¿Ud. le agrega sal a las comidas en la mesa? según sexo, edad y NSE

|                      | Nunca            |             |             |             | Sólo cuando la comida no tiene suficiente sal |             |             |             | Siempre, antes de probar la comida |            |            |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N   | %           | IC 95%      |             | N                                  | %          | IC 95%     |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |                                    |            | Inf        | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |   |             |             |             |                                    |            |            |             |
| Hombre               | 2.660.342        | 46,7        | 44,4        | 49,1        | 2.458.859                                     | 43,2        | 40,8        | 45,6        | 572.096                            | 10,1       | 8,7        | 11,6        |
| Mujer                | 3.618.216        | 57,5        | 55,2        | 59,8        | 2.067.525                                     | 32,9        | 30,7        | 35,1        | 606.375                            | 9,6        | 8,3        | 11,2        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |   |             |             |             |                                    |            |            |             |
| 15 a 19              | 557.004          | 38,7        | 33,6        | 44,0        | 688.803                                       | 47,9        | 42,5        | 53,3        | 193.657                            | 13,5       | 10,0       | 17,9        |
| 20 a 44              | 2.581.514        | 48,7        | 46,1        | 51,2        | 2.096.896                                     | 39,5        | 37,1        | 42,0        | 626.752                            | 11,8       | 10,2       | 13,6        |
| 45 a 64              | 2.075.653        | 57,8        | 54,8        | 60,8        | 1.241.692                                     | 34,6        | 31,8        | 37,5        | 271.776                            | 7,6        | 6,2        | 9,2         |
| 65 a 74              | 595.942          | 62,9        | 57,6        | 67,8        | 297.535                                       | 31,4        | 26,6        | 36,6        | 54.554                             | 5,8        | 4,0        | 8,2         |
| 75 y más             | 468.445          | 66,8        | 60,8        | 72,2        | 201.458                                       | 28,7        | 23,5        | 34,5        | 31.732                             | 4,5        | 2,7        | 7,4         |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |   |             |             |             |                                    |            |            |             |
| 1º Quintil           | 1.492.813        | 62,3        | 59,1        | 65,4        | 723.335                                       | 30,2        | 27,3        | 33,2        | 181.009                            | 7,6        | 5,9        | 9,6         |
| 2º Quintil           | 1.393.482        | 58,2        | 54,7        | 61,6        | 755.349                                       | 31,5        | 28,4        | 34,9        | 247.308                            | 10,3       | 8,3        | 12,7        |
| 3º Quintil           | 1.186.764        | 49,6        | 45,8        | 53,4        | 951.845                                       | 39,8        | 36,1        | 43,6        | 255.119                            | 10,7       | 8,3        | 13,5        |
| 4º Quintil           | 1.148.062        | 47,8        | 43,9        | 51,8        | 1.027.213                                     | 42,8        | 38,9        | 46,8        | 224.371                            | 9,4        | 7,4        | 11,8        |
| 5º Quintil           | 1.057.437        | 44,1        | 40,0        | 48,3        | 1.068.642                                     | 44,6        | 40,5        | 48,7        | 270.664                            | 11,3       | 8,9        | 14,2        |
| <b>Total</b>         | <b>6.278.558</b> | <b>52,4</b> | <b>50,7</b> | <b>54,1</b> | <b>4.526.384</b>                              | <b>37,8</b> | <b>36,2</b> | <b>39,4</b> | <b>1.178.471</b>                   | <b>9,8</b> | <b>8,8</b> | <b>10,9</b> |

Fuente: Pregunta 44



**Tabla III.3.4.3a: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió los siguientes alimentos?**

|                        | Todos los días |        |      | 4-6 días a la semana |        |      | 2-3 días a la semana |        |      | 1 vez a la semana |        |      | Ocasionalmente o nunca |        |      | No sabe o no responde |        |     |
|------------------------|----------------|--------|------|----------------------|--------|------|----------------------|--------|------|-------------------|--------|------|------------------------|--------|------|-----------------------|--------|-----|
|                        | %              | IC 95% |      | %                    | IC 95% |      | %                    | IC 95% |      | %                 | IC 95% |      | %                      | IC 95% |      | %                     | IC 95% |     |
|                        |                | Inf    | Sup  |                      | Inf    | Sup  |                      | Inf    | Sup  |                   | Inf    | Sup  |                        | Inf    | Sup  |                       | Inf    | Sup |
| Verduras               | 52,7           | 51,0   | 54,4 | 14,4                 | 13,2   | 15,6 | 21,3                 | 20,0   | 22,6 | 6,4               | 5,6    | 7,2  | 5,3                    | 4,6    | 6,0  | 0,0                   | 0,0    | 0,1 |
| Total columna          | 6.315.349      |        |      | 1.721.348            |        |      | 2.549.065            |        |      | 762.688           |        |      | 632.600                |        |      | 2.363                 |        |     |
| Legumbres              | 1,2            | 0,9    | 1,6  | 2,4                  | 2,0    | 3,0  | 26,0                 | 24,6   | 27,4 | 45,6              | 44,0   | 47,3 | 24,7                   | 23,2   | 26,2 | 0,1                   | 0,0    | 0,2 |
| Total columna          | 145.077        |        |      | 290.497              |        |      | 3.115.399            |        |      | 5.467.985         |        |      | 2.955.526              |        |      | 8.929                 |        |     |
| Frituras               | 2,8            | 2,4    | 3,4  | 5,2                  | 4,4    | 6,0  | 18,3                 | 17,0   | 19,6 | 25,8              | 24,4   | 27,3 | 47,6                   | 46,0   | 49,3 | 0,3                   | 0,2    | 0,4 |
| Total columna          | 340.281        |        |      | 619.162              |        |      | 2.188.958            |        |      | 3.096.361         |        |      | 5.708.453              |        |      | 30.198                |        |     |
| Frutas                 | 47,4           | 45,7   | 49,0 | 14,5                 | 13,4   | 15,7 | 18,7                 | 17,4   | 20,0 | 7,0               | 6,2    | 7,9  | 12,3                   | 11,3   | 13,5 | 0,1                   | 0,0    | 0,1 |
| Subtotal columna       | 5.676.294      |        |      | 1.740.530            |        |      | 2.239.995            |        |      | 840.845           |        |      | 1.479.724              |        |      | 6.025                 |        |     |
| Pescados (no mariscos) | 0,8            | 0,6    | 1,2  | 1,4                  | 1,1    | 1,9  | 8,2                  | 7,4    | 9,0  | 31,3              | 29,7   | 32,8 | 58,1                   | 56,4   | 59,7 | 0,2                   | 0,1    | 0,4 |
| Total columna          | 99.285         |        |      | 171.280              |        |      | 979.342              |        |      | 3.747.132         |        |      | 6.959.100              |        |      | 27.274                |        |     |
| Leche, queso, yogurt   | 44,4           | 42,7   | 46,1 | 12,5                 | 11,5   | 13,7 | 16,9                 | 15,7   | 18,2 | 8,1               | 7,2    | 9,1  | 17,8                   | 16,6   | 19,1 | 0,2                   | 0,1    | 0,4 |
| Total columna          | 5.319.661      |        |      | 1.502.555            |        |      | 2.025.867            |        |      | 974.099           |        |      | 2.136.788              |        |      | 24.443                |        |     |
| Bebidas gaseosas       | 24,1           | 22,7   | 25,6 | 11,4                 | 10,3   | 12,6 | 18,1                 | 16,8   | 19,4 | 12,6              | 11,6   | 13,7 | 33,6                   | 32,1   | 35,2 | 0,2                   | 0,1    | 0,3 |
| Total columna          | 2.891.211      |        |      | 1.363.302            |        |      | 2.163.594            |        |      | 1.512.411         |        |      | 4.031.333              |        |      | 21.562                |        |     |

Fuente: Pregunta 45

**Tabla III.3.4.3b: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Verduras?**

|              | Todos los días   |             |             |             | 4-6 días a la semana |             |             |             | 2-3 días a la semana |             |             |             | 1 vez a la semana |            |            |            | Ocasionalmente o nunca |            |            |            |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
|              | N                | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %          | IC 95%     |            | N                      | %          | IC 95%     |            |
|              |                  |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                   |            | Inf        | Sup        |                        |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |            |            |            |
| Hombre       | 2.653.342        | 46,6        | 44,2        | 49,1        | 944.094              | 16,6        | 14,8        | 18,5        | 1.341.512            | 23,6        | 21,7        | 25,6        | 406.488           | 7,1        | 5,9        | 8,6        | 343.933                | 6,0        | 5,0        | 7,3        |
| Mujer        | 3.662.007        | 58,2        | 55,9        | 60,4        | 777.254              | 12,4        | 10,9        | 14,0        | 1.207.553            | 19,2        | 17,5        | 21,0        | 356.200           | 5,7        | 4,7        | 6,8        | 288.667                | 4,6        | 3,8        | 5,5        |
| <b>Edad</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |            |            |            |
| 15 a 19      | 577.062          | 40,1        | 34,9        | 45,6        | 262.705              | 18,3        | 14,3        | 23,1        | 325.536              | 22,6        | 18,7        | 27,2        | 158.251           | 11,0       | 8,0        | 15,0       | 113.763                | 7,9        | 5,4        | 11,4       |
| 20 a 44      | 2.699.351        | 50,9        | 48,4        | 53,4        | 789.846              | 14,9        | 13,2        | 16,8        | 1.159.865            | 21,9        | 19,9        | 23,9        | 347.134           | 6,5        | 5,4        | 7,9        | 308.750                | 5,8        | 4,8        | 7,0        |
| 45 a 64      | 2.052.148        | 57,2        | 54,2        | 60,1        | 476.789              | 13,3        | 11,4        | 15,5        | 729.621              | 20,3        | 18,1        | 22,7        | 174.543           | 4,9        | 3,8        | 6,2        | 156.020                | 4,3        | 3,4        | 5,5        |
| 65 a 74      | 576.338          | 60,8        | 55,6        | 65,7        | 110.264              | 11,6        | 8,4         | 15,9        | 195.097              | 20,6        | 16,9        | 24,9        | 36.549            | 3,9        | 2,6        | 5,7        | 29.783                 | 3,1        | 1,9        | 5,2        |
| 75 y más     | 410.450          | 58,5        | 52,4        | 64,4        | 81.744               | 11,7        | 8,4         | 16,0        | 138.946              | 19,8        | 15,4        | 25,2        | 46.211            | 6,6        | 3,9        | 10,9       | 24.284                 | 3,5        | 2,2        | 5,5        |
| <b>NSE</b>   |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |            |            |            |
| 1º Quintil   | 854.146          | 35,6        | 32,7        | 38,7        | 371.422              | 15,5        | 13,3        | 18,0        | 716.206              | 29,9        | 27,0        | 32,9        | 249.977           | 10,4       | 8,7        | 12,5       | 205.406                | 8,6        | 7,1        | 10,3       |
| 2º Quintil   | 1.219.662        | 50,9        | 47,4        | 54,4        | 270.197              | 11,3        | 9,2         | 13,8        | 577.378              | 24,1        | 21,3        | 27,2        | 175.050           | 7,3        | 5,6        | 9,4        | 153.417                | 6,4        | 5,0        | 8,2        |
| 3º Quintil   | 1.224.755        | 51,2        | 47,4        | 55,0        | 377.762              | 15,8        | 13,1        | 18,9        | 551.626              | 23,0        | 20,1        | 26,3        | 137.624           | 5,7        | 4,2        | 7,7        | 101.745                | 4,3        | 3,0        | 5,9        |
| 4º Quintil   | 1.486.412        | 62,0        | 58,1        | 65,7        | 337.947              | 14,1        | 11,5        | 17,2        | 371.584              | 15,5        | 13,1        | 18,2        | 124.743           | 5,2        | 3,6        | 7,5        | 77.248                 | 3,2        | 2,2        | 4,8        |
| 5º Quintil   | 1.530.374        | 63,9        | 59,8        | 67,7        | 364.020              | 15,2        | 12,5        | 18,3        | 332.271              | 13,9        | 11,3        | 16,9        | 75.294            | 3,1        | 1,9        | 5,3        | 94.784                 | 4,0        | 2,5        | 6,2        |
| <b>Total</b> | <b>6.315.349</b> | <b>52,7</b> | <b>51,0</b> | <b>54,4</b> | <b>1.721.348</b>     | <b>14,4</b> | <b>13,2</b> | <b>15,6</b> | <b>2.549.065</b>     | <b>21,3</b> | <b>20,0</b> | <b>22,6</b> | <b>762.688</b>    | <b>6,4</b> | <b>5,6</b> | <b>7,2</b> | <b>632.600</b>         | <b>5,3</b> | <b>4,6</b> | <b>6,0</b> |

**Tabla III.3.4.3c: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Legumbres?**

|              | Todos los días |            |            |            | 4-6 días a la semana |            |            |            | 2-3 días a la semana |             |             |             | 1 vez a la semana |             |             |             | Ocasionalmente o nunca |             |             |             |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N              | %          | IC 95%     |            | N                    | %          | IC 95%     |            | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %           | IC 95%      |             | N                      | %           | IC 95%      |             |
|              |                |            | Inf        | Sup        |                      |            | Inf        | Sup        |                      |             | Inf         | Sup         |                   |             | Inf         | Sup         |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| Hombre       | 83.984         | 1,5        | 1,0        | 2,1        | 159.661              | 2,8        | 2,1        | 3,7        | 1.595.402            | 28,1        | 26,0        | 30,2        | 2.580.905         | 45,4        | 43,0        | 47,8        | 1.264.905              | 22,3        | 20,2        | 24,4        |
| Mujer        | 61.093         | 1,0        | 0,6        | 1,5        | 130.836              | 2,1        | 1,5        | 2,8        | 1.519.997            | 24,2        | 22,3        | 26,2        | 2.887.080         | 45,9        | 43,6        | 48,2        | 1.690.621              | 26,9        | 24,8        | 29,0        |
| <b>Edad</b>  |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 15 a 19      | 20.222         | 1,4        | 0,6        | 3,2        | 37.970               | 2,6        | 1,4        | 4,9        | 377.135              | 26,2        | 21,8        | 31,2        | 601.908           | 41,9        | 36,6        | 47,3        | 400.517                | 27,9        | 23,1        | 33,1        |
| 20 a 44      | 63.807         | 1,2        | 0,8        | 1,9        | 132.427              | 2,5        | 1,8        | 3,4        | 1.273.389            | 24,0        | 22,0        | 26,1        | 2.436.902         | 45,9        | 43,4        | 48,5        | 1.398.015              | 26,4        | 24,1        | 28,7        |
| 45 a 64      | 32.883         | 0,9        | 0,6        | 1,5        | 83.221               | 2,3        | 1,6        | 3,3        | 965.710              | 26,9        | 24,4        | 29,6        | 1.699.662         | 47,4        | 44,4        | 50,4        | 802.616                | 22,4        | 19,9        | 25,1        |
| 65 a 74      | 14.398         | 1,5        | 0,7        | 3,2        | 19.892               | 2,1        | 1,0        | 4,2        | 303.578              | 32,0        | 27,4        | 37,1        | 403.998           | 42,6        | 37,4        | 48,0        | 206.165                | 21,7        | 17,7        | 26,4        |
| 75 y más     | 13.767         | 2,0        | 1,0        | 3,7        | 16.987               | 2,4        | 1,2        | 4,7        | 195.587              | 27,9        | 23,1        | 33,3        | 325.515           | 46,5        | 40,4        | 52,7        | 148.213                | 21,2        | 16,8        | 26,3        |
| <b>NSE</b>   |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 1º Quintil   | 57.693         | 2,4        | 1,6        | 3,6        | 122.655              | 5,1        | 3,8        | 6,8        | 855.779              | 35,7        | 32,7        | 38,8        | 931.449           | 38,9        | 35,8        | 42,0        | 428.528                | 17,9        | 15,6        | 20,4        |
| 2º Quintil   | 21.432         | 0,9        | 0,5        | 1,6        | 71.481               | 3,0        | 1,9        | 4,5        | 711.793              | 29,7        | 26,7        | 32,9        | 1.030.734         | 43,0        | 39,6        | 46,5        | 559.843                | 23,4        | 20,5        | 26,5        |
| 3º Quintil   | 21.839         | 0,9        | 0,5        | 1,8        | 26.829               | 1,1        | 0,6        | 2,2        | 621.529              | 26,0        | 22,8        | 29,4        | 1.130.095         | 47,2        | 43,4        | 51,0        | 592.640                | 24,8        | 21,5        | 28,3        |
| 4º Quintil   | 34.988         | 1,5        | 0,8        | 2,7        | 32.093               | 1,3        | 0,7        | 2,5        | 466.971              | 19,5        | 16,7        | 22,7        | 1.167.980         | 48,8        | 44,8        | 52,7        | 693.022                | 28,9        | 25,3        | 32,8        |
| 5º Quintil   | 9.125          | 0,4        | 0,1        | 1,2        | 37.439               | 1,6        | 0,8        | 2,9        | 459.327              | 19,2        | 16,1        | 22,7        | 1.207.727         | 50,4        | 46,3        | 54,6        | 681.493                | 28,5        | 24,8        | 32,4        |
| <b>Total</b> | <b>145.077</b> | <b>1,2</b> | <b>0,9</b> | <b>1,6</b> | <b>290.497</b>       | <b>2,4</b> | <b>2,0</b> | <b>3,0</b> | <b>3.115.399</b>     | <b>26,0</b> | <b>24,6</b> | <b>27,5</b> | <b>5.467.985</b>  | <b>45,7</b> | <b>44,0</b> | <b>47,3</b> | <b>2.955.526</b>       | <b>24,7</b> | <b>23,2</b> | <b>26,2</b> |

Fuente: Pregunta 45

**Tabla III.3.4.3d: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Frituras?**

|              | Todos los días |            |            |            | 4-6 días a la semana |            |            |            | 2-3 días a la semana |             |             |             | 1 vez a la semana |             |             |             | Ocasionalmente o nunca |             |             |             |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N              | %          | IC 95%     |            | N                    | %          | IC 95%     |            | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %           | IC 95%      |             | N                      | %           | IC 95%      |             |
|              |                |            | Inf        | Sup        |                      |            | Inf        | Sup        |                      |             | Inf         | Sup         |                   |             | Inf         | Sup         |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| Hombre       | 202.091        | 3,6        | 2,8        | 4,5        | 381.382              | 6,7        | 5,5        | 8,1        | 1.214.607            | 21,4        | 19,4        | 23,5        | 1.518.760         | 26,7        | 24,6        | 29,0        | 2.363.133              | 41,6        | 39,3        | 44,0        |
| Mujer        | 138.190        | 2,2        | 1,6        | 3,0        | 237.780              | 3,8        | 3,0        | 4,8        | 974.351              | 15,5        | 13,9        | 17,4        | 1.577.601         | 25,1        | 23,2        | 27,2        | 3.345.320              | 53,3        | 51,0        | 55,6        |
| <b>Edad</b>  |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 15 a 19      | 80.496         | 5,6        | 3,6        | 8,6        | 105.298              | 7,3        | 5,0        | 10,6       | 444.969              | 31,0        | 26,0        | 36,4        | 362.866           | 25,3        | 20,9        | 30,3        | 442.350                | 30,8        | 26,1        | 35,9        |
| 20 a 44      | 182.733        | 3,4        | 2,7        | 4,4        | 397.658              | 7,5        | 6,2        | 9,1        | 1.073.982            | 20,3        | 18,3        | 22,4        | 1.495.862         | 28,2        | 26,0        | 30,6        | 2.150.531              | 40,6        | 38,1        | 43,1        |
| 45 a 64      | 56.357         | 1,6        | 1,0        | 2,4        | 80.956               | 2,3        | 1,6        | 3,2        | 533.251              | 14,9        | 12,8        | 17,3        | 910.525           | 25,5        | 22,9        | 28,2        | 1.994.847              | 55,8        | 52,8        | 58,8        |
| 65 a 74      | 13.259         | 1,4        | 0,6        | 3,5        | 23.229               | 2,5        | 1,3        | 4,6        | 76.822               | 8,1         | 5,8         | 11,3        | 201.912           | 21,4        | 17,0        | 26,6        | 628.141                | 66,6        | 61,2        | 71,6        |
| 75 y más     | 7.436          | 1,1        | 0,3        | 3,9        | 12.021               | 1,7        | ,8         | 3,9        | 59.934               | 8,6         | 5,8         | 12,5        | 125.196           | 18,0        | 13,7        | 23,1        | 492.584                | 70,7        | 64,8        | 75,9        |
| <b>NSE</b>   |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 1º Quintil   | 62.960         | 2,6        | 1,8        | 3,7        | 120.704              | 5,0        | 3,7        | 6,8        | 373.256              | 15,6        | 13,3        | 18,2        | 664.535           | 27,8        | 25,0        | 30,7        | 1.169.750              | 48,9        | 45,8        | 52,1        |
| 2º Quintil   | 101.402        | 4,2        | 3,1        | 5,8        | 109.180              | 4,6        | 3,3        | 6,3        | 393.928              | 16,5        | 14,0        | 19,3        | 636.328           | 26,6        | 23,5        | 30,0        | 1.150.144              | 48,1        | 44,6        | 51,6        |
| 3º Quintil   | 54.868         | 2,3        | 1,4        | 3,9        | 122.489              | 5,1        | 3,6        | 7,4        | 495.233              | 20,8        | 17,9        | 24,0        | 566.856           | 23,8        | 20,5        | 27,3        | 1.146.952              | 48,1        | 44,3        | 51,9        |
| 4º Quintil   | 77.805         | 3,3        | 2,1        | 5,0        | 137.377              | 5,7        | 4,2        | 7,8        | 500.543              | 20,9        | 17,7        | 24,6        | 598.952           | 25,0        | 21,8        | 28,6        | 1.077.435              | 45,0        | 41,1        | 49,0        |
| 5º Quintil   | 43.246         | 1,8        | 1,0        | 3,2        | 129.412              | 5,4        | 3,7        | 7,9        | 425.998              | 17,8        | 14,8        | 21,3        | 629.690           | 26,3        | 22,9        | 30,1        | 1.164.172              | 48,7        | 44,5        | 52,8        |
| <b>Total</b> | <b>340.281</b> | <b>2,8</b> | <b>2,4</b> | <b>3,4</b> | <b>619.162</b>       | <b>5,2</b> | <b>4,4</b> | <b>6,0</b> | <b>2.188.958</b>     | <b>18,3</b> | <b>17,0</b> | <b>19,7</b> | <b>3.096.361</b>  | <b>25,9</b> | <b>24,4</b> | <b>27,4</b> | <b>5.708.453</b>       | <b>47,8</b> | <b>46,1</b> | <b>49,4</b> |

Fuente: Pregunta 45

**Tabla III.3.4.3e: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Frutas?**

|              | Todos los días   |             |             |             | 4-6 días a la semana |             |             |             | 2-3 días a la semana |             |             |             | 1 vez a la semana |            |            |            | Ocasionalmente o nunca |             |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N                | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %          | IC 95%     |            | N                      | %           | IC 95%      |             |
|              |                  |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                   |            | Inf        | Sup        |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |             |             |             |
| Hombre       | 2.380.524        | 41,9        | 39,5        | 44,3        | 886.220              | 15,6        | 13,9        | 17,4        | 1.182.612            | 20,8        | 18,9        | 22,8        | 457.804           | 8,0        | 6,9        | 9,4        | 780.541                | 13,7        | 12,1        | 15,5        |
| Mujer        | 3.295.770        | 52,4        | 50,1        | 54,7        | 854.310              | 13,6        | 12,1        | 15,2        | 1.057.383            | 16,8        | 15,2        | 18,6        | 383.041           | 6,1        | 5,0        | 7,3        | 699.183                | 11,1        | 9,8         | 12,6        |
| <b>Edad</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |             |             |             |
| 15 a 19      | 579.584          | 40,3        | 35,1        | 45,7        | 252.521              | 17,5        | 13,7        | 22,2        | 273.780              | 19,0        | 15,3        | 23,4        | 108.109           | 7,5        | 5,4        | 10,3       | 225.035                | 15,6        | 11,9        | 20,3        |
| 20 a 44      | 2.225.064        | 42,0        | 39,5        | 44,5        | 762.792              | 14,4        | 12,7        | 16,2        | 1.036.470            | 19,6        | 17,6        | 21,6        | 445.440           | 8,4        | 7,1        | 10,0       | 831.283                | 15,7        | 14,0        | 17,6        |
| 45 a 64      | 1.909.482        | 53,2        | 50,2        | 56,2        | 502.183              | 14,0        | 12,0        | 16,2        | 661.287              | 18,4        | 16,2        | 20,9        | 183.768           | 5,1        | 4,0        | 6,5        | 331.884                | 9,2         | 7,7         | 11,0        |
| 65 a 74      | 535.107          | 56,5        | 51,2        | 61,7        | 128.186              | 13,5        | 10,1        | 17,9        | 149.025              | 15,7        | 12,3        | 19,9        | 68.733            | 7,3        | 4,8        | 10,9       | 66.020                 | 7,0         | 4,9         | 9,8         |
| 75 y más     | 427.057          | 60,9        | 54,9        | 66,5        | 94.848               | 13,5        | 10,1        | 17,8        | 119.433              | 17,0        | 12,8        | 22,3        | 34.795            | 5,0        | 3,1        | 7,9        | 25.502                 | 3,6         | 2,3         | 5,7         |
| <b>NSE</b>   |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |             |             |             |
| 1º Quintil   | 931.165          | 38,9        | 35,9        | 41,9        | 429.349              | 17,9        | 15,7        | 20,4        | 518.298              | 21,6        | 19,0        | 24,5        | 222.792           | 9,3        | 7,3        | 11,7       | 295.036                | 12,3        | 10,4        | 14,5        |
| 2º Quintil   | 1.060.116        | 44,3        | 40,9        | 47,8        | 346.688              | 14,5        | 12,1        | 17,2        | 435.721              | 18,2        | 15,7        | 21,1        | 195.773           | 8,2        | 6,4        | 10,4       | 354.821                | 14,8        | 12,4        | 17,7        |
| 3º Quintil   | 1.166.859        | 48,8        | 45,0        | 52,6        | 352.127              | 14,7        | 12,1        | 17,8        | 375.500              | 15,7        | 13,2        | 18,6        | 170.250           | 7,1        | 5,5        | 9,2        | 327.464                | 13,7        | 11,2        | 16,6        |
| 4º Quintil   | 1.246.569        | 52,0        | 48,0        | 55,9        | 309.060              | 12,9        | 10,5        | 15,8        | 471.744              | 19,7        | 16,8        | 22,9        | 120.666           | 5,0        | 3,7        | 6,8        | 250.647                | 10,4        | 8,4         | 12,9        |
| 5º Quintil   | 1.271.585        | 53,1        | 48,9        | 57,2        | 303.306              | 12,7        | 10,1        | 15,8        | 438.732              | 18,3        | 15,3        | 21,7        | 131.364           | 5,5        | 3,9        | 7,6        | 251.756                | 10,5        | 8,3         | 13,3        |
| <b>Total</b> | <b>5.676.294</b> | <b>47,4</b> | <b>45,7</b> | <b>49,1</b> | <b>1.740.530</b>     | <b>14,5</b> | <b>13,4</b> | <b>15,8</b> | <b>2.239.995</b>     | <b>18,7</b> | <b>17,4</b> | <b>20,0</b> | <b>840.845</b>    | <b>7,0</b> | <b>6,2</b> | <b>7,9</b> | <b>1.479.724</b>       | <b>12,4</b> | <b>11,3</b> | <b>13,5</b> |

Fuente: Pregunta 45

**Tabla III.3.4.3f: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Pescados?**

|              | Todos los días |            |            |            | 4-6 días a la semana |            |            |            | 2-3 días a la semana |            |            |            | 1 vez a la semana |             |             |             | Ocasionalmente o nunca |             |             |             |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N              | %          | IC 95%     |            | N                    | %          | IC 95%     |            | N                    | %          | IC 95%     |            | N                 | %           | IC 95%      |             | N                      | %           | IC 95%      |             |
|              |                |            | Inf        | Sup        |                      |            | Inf        | Sup        |                      |            | Inf        | Sup        |                   |             | Inf         | Sup         |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |            |            |            |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| Hombre       | 37.507         | 0,7        | 0,4        | 1,1        | 105.288              | 1,9        | 1,3        | 2,7        | 525.812              | 9,3        | 8,0        | 10,6       | 1.727.349         | 30,4        | 28,2        | 32,7        | 3.285.013              | 57,8        | 55,4        | 60,2        |
| Mujer        | 61.778         | 1,0        | 0,6        | 1,5        | 65.992               | 1,1        | 0,7        | 1,6        | 453.530              | 7,2        | 6,2        | 8,4        | 2.019.783         | 32,2        | 30,0        | 34,4        | 3.674.087              | 58,5        | 56,2        | 60,8        |
| <b>Edad</b>  |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |            |            |            |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 15 a 19      | 9.336          | 0,7        | 0,2        | 1,8        | 24.372               | 1,7        | 0,7        | 4,2        | 90.615               | 6,3        | 4,3        | 9,2        | 378.343           | 26,4        | 21,9        | 31,3        | 933.076                | 65,0        | 59,7        | 69,9        |
| 20 a 44      | 44.483         | 0,8        | 0,5        | 1,4        | 93.161               | 1,8        | 1,2        | 2,6        | 426.792              | 8,1        | 6,9        | 9,5        | 1.616.950         | 30,6        | 28,3        | 32,9        | 3.110.442              | 58,8        | 56,3        | 61,2        |
| 45 a 64      | 29.963         | 0,8        | 0,4        | 1,6        | 32.835               | 0,9        | 0,6        | 1,5        | 305.156              | 8,5        | 7,1        | 10,2       | 1.222.133         | 34,1        | 31,3        | 37,1        | 1.993.814              | 55,6        | 52,6        | 58,6        |
| 65 a 74      | 12.132         | 1,3        | 0,7        | 2,4        | 13.934               | 1,5        | 0,7        | 3,1        | 101.295              | 10,7       | 8,0        | 14,1       | 309.869           | 32,7        | 27,9        | 37,8        | 510.801                | 53,9        | 48,6        | 59,1        |
| 75 y más     | 3.371          | 0,5        | 0,1        | 1,9        | 6.978                | 1,0        | 0,4        | 2,5        | 55.484               | 8,0        | 5,7        | 11,1       | 219.837           | 31,6        | 26,2        | 37,5        | 410.967                | 59,0        | 52,9        | 64,8        |
| <b>NSE</b>   |                |            |            |            |                      |            |            |            |                      |            |            |            |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 1º Quintil   | 20.880         | 0,9        | 0,5        | 1,6        | 33.815               | 1,4        | 0,9        | 2,3        | 197.455              | 8,3        | 6,7        | 10,1       | 491.899           | 20,6        | 18,1        | 23,4        | 1.643.671              | 68,8        | 65,8        | 71,7        |
| 2º Quintil   | 19.355         | 0,8        | 0,4        | 1,8        | 47.376               | 2,0        | 1,1        | 3,5        | 180.380              | 7,6        | 5,9        | 9,6        | 679.575           | 28,5        | 25,5        | 31,6        | 1.461.220              | 61,2        | 57,8        | 64,5        |
| 3º Quintil   | 16.741         | 0,7        | 0,3        | 1,6        | 26.133               | 1,1        | 0,6        | 2,0        | 175.143              | 7,3        | 5,9        | 9,1        | 758.538           | 31,7        | 28,4        | 35,3        | 1.413.715              | 59,1        | 55,4        | 62,7        |
| 4º Quintil   | 17.485         | 0,7        | 0,3        | 1,6        | 9.605                | 0,4        | 0,2        | ,9         | 201.408              | 8,4        | 6,6        | 10,6       | 855.638           | 35,7        | 32,0        | 39,6        | 1.312.056              | 54,8        | 50,8        | 58,7        |
| 5º Quintil   | 24.824         | 1,0        | 0,5        | 2,2        | 54.351               | 2,3        | 1,3        | 4,0        | 224.956              | 9,4        | 7,4        | 11,8       | 961.482           | 40,2        | 36,2        | 44,3        | 1.128.438              | 47,1        | 43,0        | 51,3        |
| <b>Total</b> | <b>99.285</b>  | <b>0,8</b> | <b>0,6</b> | <b>1,2</b> | <b>171.280</b>       | <b>1,4</b> | <b>1,1</b> | <b>1,9</b> | <b>979.342</b>       | <b>8,2</b> | <b>7,4</b> | <b>9,1</b> | <b>3.747.132</b>  | <b>31,3</b> | <b>29,8</b> | <b>32,9</b> | <b>6.959.100</b>       | <b>58,2</b> | <b>56,6</b> | <b>59,8</b> |

Pregunta 45

**Tabla III.3.4.3g: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Leche, queso, yogurt?**

|              | Todos los días   |             |             |             | 4-6 días a la semana |             |             |             | 2-3 días a la semana |             |             |             | 1 vez a la semana |            |            |            | Ocasionalmente o nunca |             |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N                | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %          | IC 95%     |            | N                      | %           | IC 95%      |             |
|              |                  |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                   |            | Inf        | Sup        |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |             |             |             |
| Hombre       | 2.184.893        | 38,5        | 36,1        | 40,9        | 810.273              | 14,3        | 12,6        | 16,1        | 1.030.686            | 18,1        | 16,4        | 20,1        | 532.664           | 9,4        | 8,1        | 10,9       | 1.120.758              | 19,7        | 17,9        | 21,7        |
| Mujer        | 3.134.768        | 49,9        | 47,6        | 52,2        | 692.282              | 11,0        | 9,7         | 12,5        | 995.181              | 15,8        | 14,3        | 17,5        | 441.435           | 7,0        | 5,9        | 8,4        | 1.016.030              | 16,2        | 14,6        | 17,9        |
| <b>Edad</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |             |             |             |
| 15 a 19      | 774.193          | 53,9        | 48,5        | 59,2        | 195.411              | 13,6        | 10,4        | 17,5        | 220.114              | 15,3        | 12,0        | 19,4        | 77.697            | 5,4        | 3,4        | 8,6        | 169.990                | 11,8        | 8,9         | 15,6        |
| 20 a 44      | 2.125.683        | 40,1        | 37,7        | 42,7        | 721.379              | 13,6        | 11,9        | 15,5        | 928.026              | 17,5        | 15,8        | 19,4        | 508.760           | 9,6        | 8,2        | 11,2       | 1.010.666              | 19,1        | 17,2        | 21,1        |
| 45 a 64      | 1.590.352        | 44,4        | 41,4        | 47,5        | 389.098              | 10,9        | 9,2         | 12,8        | 620.799              | 17,3        | 15,2        | 19,7        | 278.690           | 7,8        | 6,4        | 9,5        | 699.961                | 19,6        | 17,3        | 22,0        |
| 65 a 74      | 438.028          | 46,3        | 41,1        | 51,6        | 116.185              | 12,3        | 9,4         | 15,9        | 161.517              | 17,1        | 13,5        | 21,3        | 62.389            | 6,6        | 4,0        | 10,8       | 168.397                | 17,8        | 14,0        | 22,4        |
| 75 y más     | 391.405          | 55,8        | 49,7        | 61,7        | 80.482               | 11,5        | 8,6         | 15,2        | 95.411               | 13,6        | 9,8         | 18,6        | 46.563            | 6,6        | 3,8        | 11,4       | 87.774                 | 12,5        | 9,4         | 16,4        |
| <b>NSE</b>   |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |                        |             |             |             |
| 1° Quintil   | 657.285          | 27,5        | 24,8        | 30,5        | 281.014              | 11,8        | 10,0        | 13,8        | 472.157              | 19,8        | 17,4        | 22,4        | 296.056           | 12,4       | 10,4       | 14,8       | 680.213                | 28,5        | 25,7        | 31,5        |
| 2° Quintil   | 834.991          | 34,9        | 31,7        | 38,2        | 298.168              | 12,5        | 10,3        | 15,0        | 472.587              | 19,7        | 17,2        | 22,6        | 258.826           | 10,8       | 8,5        | 13,7       | 528.583                | 22,1        | 19,4        | 25,1        |
| 3° Quintil   | 1.076.117        | 45,0        | 41,3        | 48,8        | 278.211              | 11,6        | 9,5         | 14,2        | 403.942              | 16,9        | 14,3        | 19,9        | 195.468           | 8,2        | 6,3        | 10,6       | 435.630                | 18,2        | 15,3        | 21,6        |
| 4° Quintil   | 1.222.687        | 51,1        | 47,1        | 55,1        | 354.045              | 14,8        | 12,1        | 18,0        | 390.847              | 16,3        | 13,6        | 19,5        | 135.652           | 5,7        | 4,0        | 7,9        | 289.748                | 12,1        | 9,9         | 14,7        |
| 5° Quintil   | 1.528.581        | 63,8        | 59,8        | 67,6        | 291.117              | 12,1        | 9,8         | 15,0        | 286.334              | 11,9        | 9,5         | 14,9        | 88.097            | 3,7        | 2,5        | 5,4        | 202.614                | 8,5         | 6,5         | 11,0        |
| <b>Total</b> | <b>5.319.661</b> | <b>44,5</b> | <b>42,8</b> | <b>46,2</b> | <b>1.502.555</b>     | <b>12,6</b> | <b>11,5</b> | <b>13,7</b> | <b>2.025.867</b>     | <b>16,9</b> | <b>15,8</b> | <b>18,2</b> | <b>974.099</b>    | <b>8,1</b> | <b>7,3</b> | <b>9,1</b> | <b>2.136.788</b>       | <b>17,9</b> | <b>16,7</b> | <b>19,1</b> |

Pregunta 45

**Tabla III.3.4.3h: En la última semana, ¿con qué frecuencia Ud. consumió Bebidas gaseosas?**

|              | Todos los días   |             |             |             | 4-6 días a la semana |             |             |             | 2-3 días a la semana |             |             |             | 1 vez a la semana |             |             |             | Ocasionalmente o nunca |             |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N                | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %           | IC 95%      |             | N                      | %           | IC 95%      |             |
|              |                  |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                   |             | Inf         | Sup         |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| Hombre       | 1.614.636        | 28,4        | 26,2        | 30,7        | 787.163              | 13,8        | 12,2        | 15,7        | 1.165.222            | 20,5        | 18,6        | 22,5        | 680.048           | 12,0        | 10,5        | 13,6        | 1.439.563              | 25,3        | 23,4        | 27,3        |
| Mujer        | 1.276.575        | 20,3        | 18,5        | 22,4        | 576.139              | 9,2         | 7,8         | 10,7        | 998.372              | 15,9        | 14,2        | 17,7        | 832.363           | 13,3        | 11,8        | 14,9        | 2.591.770              | 41,3        | 39,1        | 43,6        |
| <b>Edad</b>  |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 15 a 19      | 501.654          | 34,9        | 29,7        | 40,4        | 211.124              | 14,7        | 11,3        | 18,9        | 291.992              | 20,3        | 16,3        | 25,0        | 147.165           | 10,2        | 7,5         | 13,9        | 285.486                | 19,9        | 16,1        | 24,2        |
| 20 a 44      | 1.395.529        | 26,3        | 24,1        | 28,7        | 733.973              | 13,9        | 12,1        | 15,8        | 1.101.580            | 20,8        | 18,8        | 23,0        | 715.188           | 13,5        | 11,9        | 15,2        | 1.350.456              | 25,5        | 23,5        | 27,6        |
| 45 a 64      | 779.463          | 21,7        | 19,3        | 24,4        | 335.179              | 9,4         | 7,6         | 11,4        | 581.736              | 16,2        | 14,1        | 18,7        | 428.079           | 11,9        | 10,2        | 13,9        | 1.459.970              | 40,7        | 37,8        | 43,7        |
| 65 a 74      | 120.891          | 12,8        | 9,9         | 16,5        | 59.354               | 6,3         | 4,1         | 9,6         | 97.235               | 10,3        | 7,5         | 14,0        | 111.181           | 11,8        | 8,9         | 15,5        | 553.155                | 58,7        | 53,5        | 63,8        |
| 75 y más     | 93.674           | 13,4        | 9,8         | 17,9        | 23.672               | 3,4         | 2,0         | 5,5         | 91.051               | 13,0        | 9,4         | 17,6        | 110.798           | 15,8        | 11,1        | 22,0        | 382.266                | 54,5        | 48,3        | 60,6        |
| <b>NSE</b>   |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                   |             |             |             |                        |             |             |             |
| 1º Quintil   | 396.136          | 16,6        | 14,2        | 19,3        | 223.377              | 9,3         | 7,4         | 11,7        | 460.999              | 19,3        | 16,8        | 22,0        | 426.564           | 17,8        | 15,6        | 20,3        | 884.938                | 37,0        | 34,1        | 40,0        |
| 2º Quintil   | 501.297          | 21,0        | 18,2        | 24,0        | 259.911              | 10,9        | 8,9         | 13,3        | 422.896              | 17,7        | 15,1        | 20,6        | 275.207           | 11,5        | 9,5         | 13,8        | 932.084                | 39,0        | 35,6        | 42,4        |
| 3º Quintil   | 666.513          | 27,9        | 24,5        | 31,5        | 257.194              | 10,7        | 8,6         | 13,3        | 419.703              | 17,5        | 14,7        | 20,7        | 261.627           | 10,9        | 8,7         | 13,6        | 788.031                | 32,9        | 29,6        | 36,5        |
| 4º Quintil   | 719.620          | 30,0        | 26,4        | 34,0        | 261.780              | 10,9        | 8,7         | 13,6        | 397.254              | 16,6        | 13,8        | 19,7        | 283.675           | 11,8        | 9,5         | 14,6        | 733.739                | 30,6        | 27,2        | 34,3        |
| 5º Quintil   | 607.645          | 25,4        | 22,0        | 29,2        | 361.040              | 15,1        | 12,1        | 18,7        | 462.742              | 19,4        | 16,2        | 23,0        | 265.338           | 11,1        | 8,8         | 14,0        | 692.541                | 29,0        | 25,5        | 32,7        |
| <b>Total</b> | <b>2.891.211</b> | <b>24,2</b> | <b>22,7</b> | <b>25,7</b> | <b>1.363.302</b>     | <b>11,4</b> | <b>10,3</b> | <b>12,6</b> | <b>2.163.594</b>     | <b>18,1</b> | <b>16,8</b> | <b>19,4</b> | <b>1.512.411</b>  | <b>12,6</b> | <b>11,6</b> | <b>13,8</b> | <b>4.031.333</b>       | <b>33,7</b> | <b>32,2</b> | <b>35,2</b> |

Fuente: Pregunta 45





### 3.5 Actividad física

**Tabla III.3.5.1a: En relación con su actividad física ¿Con qué frase Ud. se siente más representado(a)?.**

|  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
|  |                   |             | Inferior | Superior |
| Pasa la mayor parte del tiempo sentado(a) y camina poco    | 2.883.089         | 24,1        | 22,6     | 25,5     |
| Camina bastante, pero no realiza ningún esfuerzo vigoroso  | 5.835.916         | 48,7        | 47,0     | 50,4     |
| Hace esfuerzos vigorosos frecuentemente                    | 1.656.809         | 13,8        | 12,7     | 15,0     |
| Su actividad es habitualmente vigorosa y de mucho esfuerzo | 1.607.599         | 13,4        | 12,4     | 14,5     |
| <b>Total</b>   | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 46

**Tabla III.3.5.1b: En relación con su actividad física ¿Con qué frase Ud. se siente más representado(a)? Según sexo, edad y NSE**

|                      | Pasa la mayor parte del tiempo sentado(a) y camina poco |             |             |             | Camina bastante, pero no realiza ningún esfuerzo vigoroso |             |             |             | Hace esfuerzos vigorosos frecuentemente |             |             |             | Su actividad es habitualmente vigorosa y de mucho esfuerzo |             |             |             |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                      | N   | %           | IC 95%      |             | N   | %           | IC 95%      |             | N                                       | %           | IC 95%      |             | N  | %           | IC 95%      |             |
|                      |   |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |   |             |             |             |   |             |             |             |   |             |             |             |  |             |             |             |
| Hombre               | 1.129.488   | 19,8        | 18,0        | 21,8        | 2.505.691   | 44,0        | 41,6        | 46,4        | 1.086.809                               | 19,1        | 17,3        | 21,1        | 969.309  | 17,0        | 15,4        | 18,8        |
| Mujer                | 1.753.601   | 27,9        | 25,8        | 30,0        | 3.330.225   | 52,9        | 50,6        | 55,2        | 570.000                                 | 9,1         | 7,8         | 10,5        | 638.290  | 10,1        | 8,9         | 11,6        |
| <b>Edad</b>          |   |             |             |             |   |             |             |             |   |             |             |             |  |             |             |             |
| 15 a 19              | 321.019   | 22,3        | 18,1        | 27,1        | 702.417   | 48,8        | 43,4        | 54,2        | 232.413                                 | 16,1        | 12,4        | 20,7        | 183.615  | 12,8        | 9,6         | 16,7        |
| 20 a 44              | 1.089.013   | 20,5        | 18,6        | 22,7        | 2.554.934   | 48,2        | 45,6        | 50,7        | 795.343                                 | 15,0        | 13,3        | 16,8        | 865.872  | 16,3        | 14,6        | 18,2        |
| 45 a 64              | 817.018   | 22,8        | 20,3        | 25,4        | 1.769.813   | 49,3        | 46,3        | 52,3        | 535.186                                 | 14,9        | 12,8        | 17,3        | 467.104  | 13,0        | 11,3        | 15,0        |
| 65 a 74              | 288.433   | 30,4        | 25,6        | 35,7        | 529.038   | 55,8        | 50,4        | 61,0        | 67.262                                  | 7,1         | 4,7         | 10,6        | 63.298   | 6,7         | 4,6         | 9,6         |
| 75 y más             | 367.606   | 52,4        | 46,3        | 58,4        | 279.714   | 39,9        | 34,3        | 45,7        | 26.605                                  | 3,8         | 2,3         | 6,2         | 27.710   | 3,9         | 2,4         | 6,5         |
| <b>NSE del hogar</b> |   |             |             |             |   |             |             |             |   |             |             |             |  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 464.762   | 19,4        | 17,1        | 22,0        | 1.143.833   | 47,7        | 44,6        | 50,9        | 358.615                                 | 15,0        | 12,6        | 17,6        | 429.947  | 17,9        | 15,6        | 20,5        |
| 2º Quintil           | 583.338   | 24,3        | 21,4        | 27,6        | 1.180.143   | 49,3        | 45,8        | 52,8        | 291.527                                 | 12,2        | 10,2        | 14,5        | 341.131  | 14,2        | 12,0        | 16,8        |
| 3º Quintil           | 558.556   | 23,3        | 20,3        | 26,7        | 1.141.874   | 47,7        | 43,9        | 51,5        | 327.788                                 | 13,7        | 11,2        | 16,7        | 365.510  | 15,3        | 12,8        | 18,2        |
| 4º Quintil           | 592.352   | 24,7        | 21,4        | 28,2        | 1.140.404   | 47,5        | 43,6        | 51,5        | 347.650                                 | 14,5        | 12,0        | 17,4        | 319.240  | 13,3        | 10,9        | 16,2        |
| 5º Quintil           | 684.081   | 28,5        | 24,9        | 32,5        | 1.229.662   | 51,3        | 47,1        | 55,4        | 331.229                                 | 13,8        | 11,1        | 17,0        | 151.771  | 6,3         | 4,8         | 8,4         |
| <b>Total</b>         | <b>2.883.089</b>  | <b>24,1</b> | <b>22,6</b> | <b>25,5</b> | <b>5.835.916</b>  | <b>48,7</b> | <b>47,0</b> | <b>50,4</b> | <b>1.656.809</b>                        | <b>13,8</b> | <b>12,7</b> | <b>15,0</b> | <b>1.607.599</b>   | <b>13,4</b> | <b>12,4</b> | <b>14,5</b> |

Fuente: Pregunta 46

**Tabla III.3.5.2.a: En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez?**

|                               | N                 | %           | IC 95%   |          |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                               |                   |             | Inferior | Superior |
| 3 o más veces por semana      | 1.292.375         | 10,8        | 9,7      | 12,0     |
| 1 a 2 veces por semana        | 1.518.705         | 12,7        | 11,6     | 13,9     |
| Menos de 1 vez a la semana    | 443.619           | 3,7         | 3,2      | 4,3      |
| No practicó deporte en el mes | 8.728.714         | 72,8        | 71,3     | 74,3     |
| <b>Total</b>                  | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 47

**Tabla III.3.5.2b: En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez?**

|   | N                 | %           | IC 95%   |          |
|---|-------------------|-------------|----------|----------|
|   |                   |             | Inferior | Superior |
| 3 o más veces por semana                                    | 1.292.375         | 10,8        | 9,7      | 12,0     |
| Menos de 3 veces por semana o No practicó deporte en el mes | 10.691.038        | 89,2        | 88,0     | 90,3     |
| <b>Total</b>  | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 47

**Tabla III.3.5.2c: En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez? Según sexo, edad y NSE**

|                      | 3 o más veces por semana |             |            |             | Menos de 3 veces por semana o No practicó deporte en el mes |             |             |             |
|----------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                        | %           | IC 95%     |             | N   | %           | IC 95%      |             |
|                      |                          |             | Inf        | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                          |             |            |             |   |             |             |             |
| Hombre               | 794.488                  | 14,0        | 12,2       | 15,9        | 4.896.809   | 86,0        | 84,1        | 87,8        |
| Mujer                | 497.887                  | 7,9         | 6,7        | 9,3         | 5.794.229   | 92,1        | 90,7        | 93,3        |
| <b>Edad</b>          |                          |             |            |             |   |             |             |             |
| 15 a 19              | 310.677                  | 21,6        | 17,2       | 26,7        | 1.128.787   | 78,4        | 73,3        | 82,8        |
| 20 a 44              | 636.246                  | 12,0        | 10,3       | 13,9        | 4.668.916   | 88,0        | 86,1        | 89,7        |
| 45 a 64              | 257.587                  | 7,2         | 5,7        | 8,9         | 3.331.534   | 92,8        | 91,1        | 94,3        |
| 65 a 74              | 53.897                   | 5,7         | 3,8        | 8,4         | 894.134   | 94,3        | 91,6        | 96,2        |
| 75 y más             | 33.968                   | 4,8         | 2,8        | 8,1         | 667.667   | 95,2        | 91,9        | 97,2        |
| <b>NSE del hogar</b> |                          |             |            |             |   |             |             |             |
| 1º Quintil           | 110.214                  | 4,6         | 3,3        | 6,3         | 2.286.943   | 95,4        | 93,7        | 96,7        |
| 2º Quintil           | 208.129                  | 8,7         | 7,0        | 10,8        | 2.188.010   | 91,3        | 89,2        | 93,0        |
| 3º Quintil           | 262.248                  | 11,0        | 8,7        | 13,7        | 2.131.480   | 89,0        | 86,3        | 91,3        |
| 4º Quintil           | 351.502                  | 14,6        | 11,7       | 18,1        | 2.048.144   | 85,4        | 81,9        | 88,3        |
| 5º Quintil           | 360.282                  | 15,0        | 12,2       | 18,4        | 2.036.461   | 85,0        | 81,6        | 87,8        |
| <b>Total</b>         | <b>1.292.375</b>         | <b>10,8</b> | <b>9,7</b> | <b>12,0</b> | <b>10.691.038</b>   | <b>89,2</b> | <b>88,0</b> | <b>90,3</b> |

Fuente: Pregunta 47

**Tabla III.3.5.3: ¿Cuál es la principal razón para no haber practicado más actividad física?**

|                                     | N                | %           | IC 95%   |          |
|-------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                     |                  |             | Inferior | Superior |
| Su salud no se lo permite           | 1.841.715        | 20,1        | 18,6     | 21,6     |
| No le interesa o no le motiva       | 2.307.219        | 25,2        | 23,6     | 26,8     |
| No tuvo tiempo                      | 3.309.317        | 36,1        | 34,3     | 37,9     |
| No tiene lugares donde hacerlo      | 827.796          | 9,0         | 8,0      | 10,1     |
| No le alcanza la plata para hacerlo | 533.698          | 5,8         | 5,0      | 6,7      |
| Otra                                | 352.588          | 3,8         | 3,2      | 4,6      |
| <b>Total</b>                        | <b>9.172.333</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 48

### 3.6 Percepción de peso

**Tabla III.3.6.1a: Actualmente, ¿Está Ud. haciendo algo para mantener controlado su peso, es decir, para no subir de peso?**

|  | N                 | %           | IC 95% |      |
|--|-------------------|-------------|--------|------|
|  |                   |             | Inf    | Sup  |
| Sí, está haciendo dieta por su cuenta  | 1.805.482         | 15,1        | 13,9   | 16,4 |
| Sí, hace ejercicio periódicamente  | 1.097.031         | 9,2         | 8,2    | 10,2 |
| Sí, toma medicamentos (no indicado por profesional de la salud)                  | 66.102            | 0,6         | 0,3    | 0,9  |
| Sí, consume productos naturales (homeopatía, hierbas, vinagre de manzana, otros) | 220.460           | 1,8         | 1,5    | 2,3  |
| Sí, está en tratamiento con un profesional de salud (nutricionista, médico)      | 1.002.837         | 8,4         | 7,5    | 9,3  |
| Sí, otros  | 357.620           | 3,0         | 2,5    | 3,6  |
| No, no hace nada   | 7.433.881         | 62,0        | 60,4   | 63,7 |
| <b>Total</b>   | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 56

**Tabla III.3.6.1b: Actualmente, ¿Está Ud. haciendo algo para mantener controlado su peso, es decir, para no subir de peso? Según sexo, edad y NSE**

|                      | Sí <sup>a</sup>  |             | No, no hace nada |             |                  |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%           |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf              | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |                  |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.900.581        | 33,4        | 31,1             | 35,7        | 3.790.716        | 66,6        | 64,3        | 68,9        |
| Mujer                | 2.648.951        | 42,1        | 39,8             | 44,4        | 3.643.165        | 57,9        | 55,6        | 60,2        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |                  |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 486.804          | 33,8        | 28,8             | 39,2        | 952.660          | 66,2        | 60,8        | 71,2        |
| 20 a 44              | 1.906.073        | 35,9        | 33,5             | 38,4        | 3.399.089        | 64,1        | 61,6        | 66,5        |
| 45 a 64              | 1.491.783        | 41,6        | 38,6             | 44,6        | 2.097.338        | 58,4        | 55,4        | 61,4        |
| 65 a 74              | 409.411          | 43,2        | 38,1             | 48,5        | 538.620          | 56,8        | 51,5        | 61,9        |
| 75 y más             | 255.461          | 36,4        | 30,8             | 42,4        | 446.174          | 63,6        | 57,6        | 69,2        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |                  |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 621.509          | 25,9        | 23,2             | 28,8        | 1.775.648        | 74,1        | 71,2        | 76,8        |
| 2º Quintil           | 786.982          | 32,8        | 29,7             | 36,1        | 1.609.157        | 67,2        | 63,9        | 70,3        |
| 3º Quintil           | 916.277          | 38,3        | 34,6             | 42,0        | 1.477.451        | 61,7        | 58,0        | 65,4        |
| 4º Quintil           | 1.013.246        | 42,2        | 38,3             | 46,2        | 1.386.400        | 57,8        | 53,8        | 61,7        |
| 5º Quintil           | 1.211.518        | 50,5        | 46,4             | 54,7        | 1.185.225        | 49,5        | 45,3        | 53,6        |
| <b>Total</b>         | <b>4.549.532</b> | <b>38,0</b> | <b>36,3</b>      | <b>39,6</b> | <b>7.433.881</b> | <b>62,0</b> | <b>60,4</b> | <b>63,7</b> |

<sup>a</sup> Se han agrupado toda la población que realiza alguna acción para mantener controlado su peso

Fuente: Pregunta 56

**Tabla III.3.6.2a: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?**

|              | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|              |                   |             | Inferior | Superior |
| Bajo peso    | 971.733           | 8,1         | 7,2      | 9,1      |
| Normal       | 5.328.721         | 44,5        | 42,8     | 46,1     |
| Sobrepeso    | 4.800.644         | 40,1        | 38,4     | 41,7     |
| Obeso        | 882.315           | 7,4         | 6,6      | 8,3      |
| <b>Total</b> | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 57

Tabla III.3.6.2.b: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación? Según sexo, edad y NSE

|                      | Bajo peso      |            |            |            | Normal           |             |             |             | Sobrepeso        |             |             |             | Obeso          |            |            |            |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
|                      | N              | %          | IC 95%     |            | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N              | %          | IC 95%     |            |
|                      |                |            | Inf        | Sup        |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                |            |            |            |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                |            |            |            |
| Hombre               | 548.657        | 9,6        | 8,3        | 11,2       | 2.794.405        | 49,1        | 46,7        | 51,5        | 2.055.924        | 36,1        | 33,9        | 38,4        | 292.311        | 5,1        | 4,2        | 6,3        |
| Mujer                | 423.076        | 6,7        | 5,6        | 8,0        | 2.534.316        | 40,3        | 38,0        | 42,6        | 2.744.720        | 43,6        | 41,3        | 45,9        | 590.004        | 9,4        | 8,2        | 10,7       |
| <b>Edad</b>          |                |            |            |            |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                |            |            |            |
| 15 a 19              | 203.058        | 14,1       | 10,8       | 18,1       | 914.510          | 63,5        | 58,2        | 68,5        | 305.880          | 21,2        | 17,1        | 26,0        | 16.016         | 1,1        | ,5         | 2,6        |
| 20 a 44              | 398.804        | 7,5        | 6,2        | 9,0        | 2.596.754        | 48,9        | 46,4        | 51,5        | 2.023.396        | 38,1        | 35,7        | 40,6        | 286.208        | 5,4        | 4,4        | 6,6        |
| 45 a 64              | 219.060        | 6,1        | 4,8        | 7,8        | 1.276.116        | 35,6        | 32,7        | 38,5        | 1.691.250        | 47,1        | 44,1        | 50,1        | 402.695        | 11,2       | 9,4        | 13,3       |
| 65 a 74              | 49.344         | 5,2        | 3,3        | 8,1        | 293.491          | 31,0        | 26,5        | 35,8        | 492.855          | 52,0        | 46,7        | 57,2        | 112.341        | 11,8       | 8,9        | 15,7       |
| 75 y más             | 101.467        | 14,5       | 10,6       | 19,4       | 247.850          | 35,3        | 29,5        | 41,6        | 287.263          | 40,9        | 35,2        | 47,0        | 65.055         | 9,3        | 6,5        | 13,1       |
| <b>NSE del hogar</b> |                |            |            |            |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                |            |            |            |
| 1º Quintil           | 260.389        | 10,9       | 9,1        | 12,9       | 980.704          | 40,9        | 37,8        | 44,1        | 934.082          | 39,0        | 35,9        | 42,1        | 221.982        | 9,3        | 7,6        | 11,2       |
| 2º Quintil           | 179.509        | 7,5        | 5,8        | 9,6        | 1.009.628        | 42,1        | 38,7        | 45,6        | 990.775          | 41,3        | 38,0        | 44,8        | 216.227        | 9,0        | 7,3        | 11,1       |
| 3º Quintil           | 136.218        | 5,7        | 4,0        | 8,1        | 1.059.681        | 44,3        | 40,5        | 48,1        | 1.003.817        | 41,9        | 38,3        | 45,7        | 194.012        | 8,1        | 6,2        | 10,6       |
| 4º Quintil           | 197.863        | 8,2        | 6,3        | 10,7       | 1.112.404        | 46,4        | 42,4        | 50,4        | 944.711          | 39,4        | 35,6        | 43,3        | 144.668        | 6,0        | 4,4        | 8,1        |
| 5º Quintil           | 197.754        | 8,3        | 6,1        | 11,0       | 1.166.304        | 48,7        | 44,5        | 52,8        | 927.259          | 38,7        | 34,8        | 42,8        | 105.426        | 4,4        | 3,0        | 6,4        |
| <b>Total</b>         | <b>971.733</b> | <b>8,1</b> | <b>7,2</b> | <b>9,1</b> | <b>5.328.721</b> | <b>44,5</b> | <b>42,8</b> | <b>46,1</b> | <b>4.800.644</b> | <b>40,1</b> | <b>38,4</b> | <b>41,7</b> | <b>882.315</b> | <b>7,4</b> | <b>6,6</b> | <b>8,3</b> |

Fuente: Pregunta 57

Tabla III.3.6.2a: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación?

|              | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|              |                   |             | Inferior | Superior |
| Bajo peso    | 971.733           | 8,1         | 7,2      | 9,1      |
| Normal       | 5.328.721         | 44,5        | 42,8     | 46,1     |
| Sobrepeso    | 4.800.644         | 40,1        | 38,4     | 41,7     |
| Obeso        | 882.315           | 7,4         | 6,6      | 8,3      |
| <b>Total</b> | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 57

Tabla III.3.6.2.b: ¿Cómo considera Ud. que es su peso según los dibujos que se presentan a continuación? Según sexo, edad y NSE

|                      | Bajo peso      |            |            |            | Normal           |             |             |             | Sobrepeso        |             |             |             | Obeso          |            |            |            |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
|                      | N              | %          | IC 95%     |            | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N              | %          | IC 95%     |            |
|                      |                |            | Inf        | Sup        |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                |            |            |            |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                |            |            |            |
| Hombre               | 548.657        | 9,6        | 8,3        | 11,2       | 2.794.405        | 49,1        | 46,7        | 51,5        | 2.055.924        | 36,1        | 33,9        | 38,4        | 292.311        | 5,1        | 4,2        | 6,3        |
| Mujer                | 423.076        | 6,7        | 5,6        | 8,0        | 2.534.316        | 40,3        | 38,0        | 42,6        | 2.744.720        | 43,6        | 41,3        | 45,9        | 590.004        | 9,4        | 8,2        | 10,7       |
| <b>Edad</b>          |                |            |            |            |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                |            |            |            |
| 15 a 19              | 203.058        | 14,1       | 10,8       | 18,1       | 914.510          | 63,5        | 58,2        | 68,5        | 305.880          | 21,2        | 17,1        | 26,0        | 16.016         | 1,1        | ,5         | 2,6        |
| 20 a 44              | 398.804        | 7,5        | 6,2        | 9,0        | 2.596.754        | 48,9        | 46,4        | 51,5        | 2.023.396        | 38,1        | 35,7        | 40,6        | 286.208        | 5,4        | 4,4        | 6,6        |
| 45 a 64              | 219.060        | 6,1        | 4,8        | 7,8        | 1.276.116        | 35,6        | 32,7        | 38,5        | 1.691.250        | 47,1        | 44,1        | 50,1        | 402.695        | 11,2       | 9,4        | 13,3       |
| 65 a 74              | 49.344         | 5,2        | 3,3        | 8,1        | 293.491          | 31,0        | 26,5        | 35,8        | 492.855          | 52,0        | 46,7        | 57,2        | 112.341        | 11,8       | 8,9        | 15,7       |
| 75 y más             | 101.467        | 14,5       | 10,6       | 19,4       | 247.850          | 35,3        | 29,5        | 41,6        | 287.263          | 40,9        | 35,2        | 47,0        | 65.055         | 9,3        | 6,5        | 13,1       |
| <b>NSE del hogar</b> |                |            |            |            |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                |            |            |            |
| 1º Quintil           | 260.389        | 10,9       | 9,1        | 12,9       | 980.704          | 40,9        | 37,8        | 44,1        | 934.082          | 39,0        | 35,9        | 42,1        | 221.982        | 9,3        | 7,6        | 11,2       |
| 2º Quintil           | 179.509        | 7,5        | 5,8        | 9,6        | 1.009.628        | 42,1        | 38,7        | 45,6        | 990.775          | 41,3        | 38,0        | 44,8        | 216.227        | 9,0        | 7,3        | 11,1       |
| 3º Quintil           | 136.218        | 5,7        | 4,0        | 8,1        | 1.059.681        | 44,3        | 40,5        | 48,1        | 1.003.817        | 41,9        | 38,3        | 45,7        | 194.012        | 8,1        | 6,2        | 10,6       |
| 4º Quintil           | 197.863        | 8,2        | 6,3        | 10,7       | 1.112.404        | 46,4        | 42,4        | 50,4        | 944.711          | 39,4        | 35,6        | 43,3        | 144.668        | 6,0        | 4,4        | 8,1        |
| 5º Quintil           | 197.754        | 8,3        | 6,1        | 11,0       | 1.166.304        | 48,7        | 44,5        | 52,8        | 927.259          | 38,7        | 34,8        | 42,8        | 105.426        | 4,4        | 3,0        | 6,4        |
| <b>Total</b>         | <b>971.733</b> | <b>8,1</b> | <b>7,2</b> | <b>9,1</b> | <b>5.328.721</b> | <b>44,5</b> | <b>42,8</b> | <b>46,1</b> | <b>4.800.644</b> | <b>40,1</b> | <b>38,4</b> | <b>41,7</b> | <b>882.315</b> | <b>7,4</b> | <b>6,6</b> | <b>8,3</b> |

Fuente: Pregunta 57

### 3.7 Percepción del Entorno

**Tabla III.3.7.1a: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica usted en su barrio o localidad?**

|  | N         | %    | IC 95%   |          |
|--|-----------|------|----------|----------|
|  |           |      | Inferior | Superior |
| Perros vagos   | 6.037.767 | 50,4 | 48,7     | 52,1     |
| Ruidos Molestos                                      | 4.312.664 | 36,0 | 34,4     | 37,6     |
| Malos olores   | 4.210.876 | 35,2 | 33,6     | 36,8     |
| Microbasurales                                       | 3.079.815 | 25,7 | 24,3     | 27,2     |
| Contaminación del aire                               | 3.070.914 | 25,6 | 24,2     | 27,1     |
| Deficiente evacuación de aguas-lluvia e inundaciones | 2.551.116 | 21,3 | 20,0     | 22,7     |
| Contaminación del suelo                              | 2.129.579 | 17,8 | 16,6     | 19,1     |
| Contaminación del agua                               | 911.426   | 7,6  | 6,8      | 8,5      |
| Otro   | 423.832   | 3,5  | 3,0      | 4,2      |

Proporción de respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 27

**Tabla III.3.7.1b: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? Según sexo**

|                 | Sexo   | N         | %    | IC 95%   |          |
|-----------------|--------|-----------|------|----------|----------|
|                 |        |           |      | Inferior | Superior |
| Perros vagos    | Hombre | 2.876.413 | 50,6 | 48,1     | 53,0     |
|                 | Mujer  | 3.161.354 | 50,3 | 47,9     | 52,6     |
| Ruidos Molestos | Hombre | 1.950.169 | 34,3 | 32,0     | 36,6     |
|                 | Mujer  | 2.362.495 | 37,6 | 35,3     | 39,9     |
| Malos olores    | Hombre | 1.983.357 | 34,9 | 32,6     | 37,2     |
|                 | Mujer  | 2.227.519 | 35,4 | 33,2     | 37,7     |
| Micro basurales | Hombre | 1.459.689 | 25,7 | 23,7     | 27,8     |
|                 | Mujer  | 1.620.126 | 25,8 | 23,8     | 27,8     |
| Cont. Aire      | Hombre | 1.424.722 | 25,0 | 23,0     | 27,2     |
|                 | Mujer  | 1.646.192 | 26,2 | 24,2     | 28,3     |
| Aguas-lluvia    | Hombre | 1.174.531 | 20,6 | 18,8     | 22,6     |
|                 | Mujer  | 1.376.585 | 21,9 | 20,1     | 23,8     |
| Cont. Suelo     | Hombre | 1.041.455 | 18,3 | 16,5     | 20,2     |
|                 | Mujer  | 1.088.124 | 17,3 | 15,7     | 19,1     |
| Cont. Agua      | Hombre | 482.041   | 8,5  | 7,3      | 9,9      |
|                 | Mujer  | 429.385   | 6,8  | 5,8      | 8,0      |
| Otros           | Hombre | 187.403   | 3,3  | 2,6      | 4,1      |
|                 | Mujer  | 236.429   | 3,8  | 3,0      | 4,7      |

Fuente: Pregunta 27



**Tabla III.3.7.1c: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? Según edad**

|                  | 15 a 19     |                    |      | 20 a 44     |                    |      | 45 a 64     |                    |      | 65 a 74     |                   |      | 75 y más años |                  |      |
|------------------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|-------------------|------|---------------|------------------|------|
|                  | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%            |      | %             | IC 95%           |      |
|                  |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.              | Sup. |               | Inf.             | Sup. |
| Perros vagos     | 55,9        | 50,5               | 61,3 | 50,6        | 48,0               | 53,1 | 50,5        | 47,5               | 53,5 | 46,2        | 41,0              | 51,5 | 42,7          | 36,8             | 48,9 |
| Ruidos Molestos  | 35,7        | 30,7               | 41,2 | 34,8        | 32,5               | 37,3 | 40,7        | 37,7               | 43,7 | 32,6        | 27,8              | 37,7 | 26,0          | 20,8             | 32,0 |
| Malos olores     | 35,0        | 29,9               | 40,4 | 36,7        | 34,3               | 39,2 | 36,7        | 33,8               | 39,6 | 30,8        | 25,8              | 36,4 | 21,9          | 17,4             | 27,1 |
| Micro basurales  | 28,2        | 23,8               | 33,2 | 28,3        | 26,1               | 30,6 | 24,2        | 21,8               | 26,7 | 21,6        | 17,4              | 26,5 | 14,9          | 11,5             | 19,0 |
| Cont. Aire       | 20,5        | 16,5               | 25,2 | 25,9        | 23,8               | 28,2 | 29,3        | 26,6               | 32,1 | 24,3        | 20,0              | 29,3 | 17,1          | 13,3             | 21,6 |
| Aguas-lluvia     | 24,3        | 20,1               | 29,0 | 23,1        | 21,1               | 25,3 | 19,0        | 16,8               | 21,4 | 18,4        | 14,7              | 22,7 | 17,4          | 13,4             | 22,4 |
| Cont. Suelo      | 27,5        | 23,1               | 32,4 | 19,5        | 17,6               | 21,5 | 14,9        | 13,0               | 17,0 | 12,3        | 9,3               | 16,1 | 7,5           | 5,2              | 10,7 |
| Cont. Agua       | 8,4         | 6,0                | 11,7 | 8,8         | 7,5                | 10,2 | 6,6         | 5,3                | 8,1  | 5,0         | 3,3               | 7,4  | 5,7           | 3,6              | 9,0  |
| Otros            | 2,8         | 1,7                | 4,7  | 3,5         | 2,7                | 4,5  | 4,2         | 3,2                | 5,6  | 2,3         | 1,4               | 3,8  | 3,4           | 2,1              | 5,6  |
| <b>Total (N)</b> | <b>100%</b> | <b>(1.439.464)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(5.302.900)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(3.588.033)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(948.0319)</b> |      | <b>100%</b>   | <b>(701.635)</b> |      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 27

**Tabla III.3.7.1d: ¿Qué problemas de contaminación o deterioro del entorno identifica en su barrio o localidad? Según Quintiles de NSE del hogar**

|                  | 1º Quintil  |                    |      | 2º Quintil  |                    |      | 3º Quintil  |                    |      | 4º Quintil  |                    |      | 5º Quintil  |                    |      |
|------------------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|
|                  | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      |
|                  |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |
| Perros vagos     | 42,6        | 39,5               | 45,8 | 55,1        | 51,6               | 58,6 | 57,7        | 53,9               | 61,4 | 52,8        | 48,8               | 56,8 | 43,8        | 39,7               | 47,9 |
| Ruidos Molestos  | 21,9        | 19,4               | 24,6 | 36,0        | 32,7               | 39,5 | 39,3        | 35,6               | 43,2 | 40,9        | 37,1               | 44,8 | 41,8        | 37,7               | 45,9 |
| Malos olores     | 37,9        | 34,8               | 41,1 | 36,9        | 33,5               | 40,4 | 36,6        | 33,0               | 40,4 | 35,4        | 31,7               | 39,3 | 29,0        | 25,3               | 33,0 |
| Micro basurales  | 24,8        | 22,0               | 27,8 | 27,4        | 24,5               | 30,7 | 31,1        | 27,7               | 34,6 | 24,8        | 21,7               | 28,2 | 20,5        | 17,5               | 23,9 |
| Cont. Aire       | 15,9        | 13,8               | 18,2 | 24,2        | 21,4               | 27,3 | 28,5        | 25,2               | 32,1 | 27,3        | 24,0               | 30,9 | 32,2        | 28,5               | 36,2 |
| Aguas-lluvia     | 24,4        | 21,7               | 27,3 | 23,9        | 21,2               | 26,9 | 23,4        | 20,3               | 26,7 | 17,7        | 15,0               | 20,8 | 17,2        | 14,3               | 20,6 |
| Cont. Suelo      | 15,2        | 12,9               | 17,7 | 21,3        | 18,5               | 24,3 | 21,0        | 18,1               | 24,1 | 18,5        | 15,7               | 21,8 | 13,0        | 10,6               | 15,7 |
| Cont. Agua       | 9,4         | 7,7                | 11,4 | 8,7         | 7,0                | 10,7 | 7,1         | 5,4                | 9,1  | 7,3         | 5,5                | 9,7  | 5,6         | 4,1                | 7,5  |
| Otros            | 2,6         | 1,7                | 3,9  | 3,4         | 2,5                | 4,7  | 3,7         | 2,5                | 5,4  | 4,1         | 2,9                | 5,7  | 4,0         | 2,8                | 5,7  |
| <b>Total (N)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.397.157)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.395.437)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.392.168)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.398.558)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.396.743)</b> |      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 27

Tabla III.3.7.2a: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad?

|   | N         | %    | IC 95%   |          |
|---|-----------|------|----------|----------|
|   |           |      | Inferior | Superior |
| Falta de plazas, áreas verdes, otros                                | 6.288.124 | 52,5 | 50,9     | 54,2     |
| Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc) | 6.351.611 | 53,1 | 51,4     | 54,8     |
| Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación      | 4.976.278 | 42,0 | 40,4     | 43,7     |
| Falta de locales comerciales  | 3.903.023 | 32,6 | 31,1     | 34,1     |
| Iluminación deficiente  | 4.842.678 | 40,4 | 38,8     | 42,1     |
| Pavimentación insuficiente o en mal estado                          | 4.928.658 | 41,1 | 39,5     | 42,8     |
| Medios de comunicación deficientes                                  | 2.691.891 | 22,5 | 21,2     | 23,8     |
| Otros   | 413.988   | 3,5  | 2,9      | 4,1      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 28

Tabla III.3.7.2b: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad? Según sexo

|   | Sexo   | N         | %    | IC 95%   |          |
|---|--------|-----------|------|----------|----------|
|   |        |           |      | Inferior | Superior |
| Falta de plazas, áreas verdes, otros                                | Hombre | 3.086.223 | 54,2 | 51,8     | 56,6     |
|   | Mujer  | 3.201.901 | 51,0 | 48,7     | 53,3     |
| Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc) | Hombre | 3.172.124 | 55,8 | 53,4     | 58,2     |
|   | Mujer  | 3.179.487 | 50,6 | 48,3     | 52,9     |
| Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación      | Hombre | 2.437.330 | 43,2 | 40,9     | 45,6     |
|   | Mujer  | 2.538.948 | 40,9 | 38,7     | 43,2     |
| Falta de locales comerciales  | Hombre | 1.887.960 | 33,2 | 31,0     | 35,4     |
|   | Mujer  | 2.015.063 | 32,0 | 30,0     | 34,2     |
| Iluminación deficiente  | Hombre | 2.281.672 | 40,1 | 37,8     | 42,5     |
|   | Mujer  | 2.561.006 | 40,7 | 38,5     | 43,0     |
| Pavimentación insuficiente o en mal estado                          | Hombre | 2.318.188 | 40,7 | 38,4     | 43,1     |
|   | Mujer  | 2.610.470 | 41,5 | 39,3     | 43,8     |
| Medios de comunicación deficientes                                  | Hombre | 1.301.917 | 22,9 | 21,0     | 24,8     |
|   | Mujer  | 1.389.974 | 22,1 | 20,4     | 23,9     |
| Otros   | Hombre | 206.741   | 3,6  | 2,8      | 4,7      |
|   | Mujer  | 207.247   | 3,3  | 2,6      | 4,2      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 28

**Tabla III.3.7.2c: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad? Según edad**

|   | 15 a 19     |                    |             | 20 a 44            |             |                    | 45 a 64     |                  |             | 65 a 74          |             |                  | 75 y más años |                  |             |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
|   | %           | IC 95%             |             | %                  | IC 95%      |                    | %           | IC 95%           |             | %                | IC 95%      |                  | %             | IC 95%           |             |
|   |             | Inf.               | Sup.        |                    | Inf.        | Sup.               |             | Inf.             | Sup.        |                  | Inf.        | Sup.             |               | Inf.             | Sup.        |
| Falta de plazas, áreas verdes, otros                                | 57,0        | 51,5               | 62,3        | 55,2               | 52,7        | 57,8               | 51,4        | 48,4             | 54,4        | 46,4             | 41,2        | 51,7             | 37,2          | 31,5             | 43,2        |
| Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc) | 58,3        | 52,8               | 63,7        | 57,8               | 55,2        | 60,3               | 51,3        | 48,3             | 54,3        | 43,0             | 37,8        | 48,3             | 29,4          | 24,4             | 35,0        |
| Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación      | 45,2        | 40,0               | 50,7        | 45,2               | 42,7        | 47,8               | 40,5        | 37,6             | 43,5        | 34,0             | 29,1        | 39,3             | 29,8          | 24,7             | 35,4        |
| Falta de locales comerciales  | 34,3        | 29,5               | 39,5        | 34,7               | 32,4        | 37,0               | 31,0        | 28,4             | 33,7        | 28,8             | 24,1        | 34,0             | 26,4          | 21,5             | 31,9        |
| Iluminación deficiente  | 40,2        | 35,0               | 45,5        | 43,2               | 40,8        | 45,7               | 39,2        | 36,3             | 42,2        | 35,3             | 30,4        | 40,4             | 33,1          | 27,6             | 39,2        |
| Pavimentación insuficiente o en mal estado                          | 40,9        | 35,9               | 46,1        | 42,6               | 40,1        | 45,1               | 40,6        | 37,7             | 43,5        | 36,7             | 31,9        | 41,8             | 39,7          | 33,8             | 45,8        |
| Medios de comunicación deficientes                                  | 21,6        | 17,9               | 25,8        | 26,5               | 24,4        | 28,7               | 19,9        | 17,9             | 22,1        | 16,0             | 12,7        | 20,1             | 15,6          | 12,2             | 19,8        |
| Otros   | 2,6         | 1,4                | 4,7         | 4,0                | 3,0         | 5,2                | 3,4         | 2,5              | 4,5         | 3,3              | 1,8         | 5,8              | 2,0           | 1,0              | 4,1         |
| <b>Total (N)</b>  | <b>100%</b> | <b>(1.439.464)</b> | <b>100%</b> | <b>(5.296.009)</b> | <b>100%</b> | <b>(3.586.958)</b> | <b>100%</b> | <b>(946.381)</b> | <b>100%</b> | <b>(698.361)</b> | <b>100%</b> | <b>(698.361)</b> | <b>100%</b>   | <b>(698.361)</b> | <b>100%</b> |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 28

**Tabla III.3.7.2d: ¿Qué problemas de infraestructura y equipamiento identifica usted en su barrio o localidad? Según Quintiles de NSE**

|   | 1º Quintil  |                    |             | 2º Quintil         |             |                    | 3º Quintil  |                    |             | 4º Quintil         |             |                    | 5º Quintil  |                    |             |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | %           | IC 95%             |             | %                  | IC 95%      |                    | %           | IC 95%             |             | %                  | IC 95%      |                    | %           | IC 95%             |             |
|   |             | Inf.               | Sup.        |                    | Inf.        | Sup.               |             | Inf.               | Sup.        |                    | Inf.        | Sup.               |             | Inf.               | Sup.        |
| Falta de plazas, áreas verdes, otros                                | 58,8        | 55,7               | 61,9        | 58,9               | 55,4        | 62,3               | 56,7        | 52,9               | 60,4        | 48,2               | 44,2        | 52,1               | 40,2        | 36,2               | 44,3        |
| Falta de infraestructura deportiva (canchas, gimnasio, pistas, etc) | 57,5        | 54,3               | 60,6        | 56,6               | 53,1        | 60,1               | 55,7        | 51,9               | 59,5        | 51,1               | 47,1        | 55,0               | 44,6        | 40,5               | 48,7        |
| Falta de centros comunitarios, lugares de reunión o recreación      | 49,7        | 46,5               | 52,9        | 48,1               | 44,6        | 51,6               | 41,1        | 37,4               | 44,9        | 36,9               | 33,2        | 40,7               | 34,3        | 30,5               | 38,3        |
| Falta de locales comerciales  | 48,5        | 45,3               | 51,6        | 38,5               | 35,1        | 42,0               | 33,4        | 29,9               | 37,1        | 26,8               | 23,5        | 30,2               | 15,8        | 13,3               | 18,8        |
| Iluminación deficiente  | 50,3        | 47,2               | 53,5        | 40,0               | 36,6        | 43,4               | 39,2        | 35,5               | 43,0        | 34,9               | 31,3        | 38,7               | 37,8        | 33,9               | 41,9        |
| Pavimentación insuficiente o en mal estado                          | 56,7        | 53,6               | 59,9        | 42,1               | 38,7        | 45,5               | 38,9        | 35,3               | 42,6        | 32,8               | 29,3        | 36,5               | 35,2        | 31,3               | 39,2        |
| Medios de comunicación deficientes                                  | 44,7        | 41,6               | 47,9        | 24,5               | 21,8        | 27,4               | 17,2        | 14,8               | 20,0        | 15,0               | 12,5        | 18,0               | 11,0        | 8,8                | 13,6        |
| Otros   | 3,7         | 2,6                | 5,1         | 2,8                | 2,0         | 4,0                | 4,6         | 3,1                | 6,9         | 2,3                | 1,5         | 3,5                | 3,9         | 2,6                | 5,8         |
| <b>Total (N)</b>  | <b>100%</b> | <b>(2.386.693)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.394.540)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.390.352)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.399.646)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.399.646)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.399.646)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.395.942)</b> | <b>100%</b> |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 28

**Tabla III.3.7.3a: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad?**

|   | N <sup>a</sup> | %    | IC 95%   |          |
|---|----------------|------|----------|----------|
|   |                |      | Inferior | Superior |
| Falta o deficiencia de medios de transporte público                             | 3.428.284      | 28,6 | 27,1     | 30,2     |
| Falta o deficiencia de limpieza de calles y veredas                             | 4.479.440      | 37,4 | 35,8     | 39,0     |
| Falta de servicios básicos de salud: Consultorio, SAPU, hospital, postas, otros | 4.714.780      | 39,5 | 37,9     | 41,1     |
| Falta o deficiencia del retiro de basura domiciliaria                           | 2.189.870      | 18,3 | 17,1     | 19,5     |
| Otros   | 332.162        | 2,8  | 2,3      | 3,3      |

<sup>a</sup> Proporción sobre el total de población, no se han incluido las respuestas: No sabe o No Responde. Solamente respuestas afirmativas  
Fuente: Pregunta 29

**Tabla III.3.7.3b: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad? Según sexo**

|   | Sexo   | N         | %    | IC 95%   |          |
|---|--------|-----------|------|----------|----------|
|   |        |           |      | Inferior | Superior |
| Falta o deficiencia de medios de transporte público                             | Hombre | 1.592.721 | 28,0 | 25,9     | 30,2     |
|   | Mujer  | 1.835.563 | 29,2 | 27,1     | 31,4     |
| Falta o deficiencia de limpieza de calles y veredas                             | Hombre | 2.154.460 | 37,9 | 35,6     | 40,2     |
|   | Mujer  | 2.324.980 | 37,0 | 34,8     | 39,2     |
| Falta de servicios básicos de salud: Consultorio, SAPU, hospital, postas, otros | Hombre | 2.256.271 | 39,7 | 37,4     | 42,1     |
|   | Mujer  | 2.458.509 | 39,3 | 37,1     | 41,6     |
| Falta o deficiencia del retiro de basura domiciliaria                           | Hombre | 1.056.245 | 18,6 | 16,8     | 20,5     |
|   | Mujer  | 1.133.625 | 18,0 | 16,4     | 19,7     |
| Otros   | Hombre | 171.522   | 3,0  | 2,3      | 3,9      |
|   | Mujer  | 160.640   | 2,6  | 2,0      | 3,2      |

Respuestas afirmativas para cada ítem  
Fuente: Pregunta 29

**Tabla III.3.7.3c: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad? Según edad**

|   | 15 a 19     |                    |      | 20 a 44     |                    |      | 45 a 64     |                    |      | 65 a 74     |                  |      | 75 y más años |                  |      |
|---|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|------------------|------|---------------|------------------|------|
|   | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%           |      | %             | IC 95%           |      |
|   |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.             | Sup. |               | Inf.             | Sup. |
| Falta de medios de transporte público   | 29,2        | 24,5               | 34,4 | 30,9        | 28,6               | 33,3 | 26,5        | 23,9               | 29,2 | 27,5        | 22,6             | 32,9 | 22,9          | 18,4             | 28,2 |
| Falta de limpieza de calles y veredas   | 42,5        | 37,3               | 47,8 | 39,4        | 37,0               | 41,8 | 35,4        | 32,7               | 38,3 | 34,6        | 29,9             | 39,6 | 25,8          | 21,1             | 31,1 |
| Falta de servicios básicos de salud     | 38,2        | 33,1               | 43,6 | 40,8        | 38,4               | 43,3 | 38,5        | 35,6               | 41,3 | 38,3        | 33,3             | 43,6 | 39,1          | 33,2             | 45,2 |
| Falta del retiro de basura domiciliaria | 20,9        | 17,0               | 25,4 | 19,9        | 18,1               | 21,9 | 17,2        | 15,2               | 19,4 | 16,0        | 12,4             | 20,3 | 9,5           | 6,2              | 14,2 |
| Otros                                   | 2,2         | 1,2                | 3,9  | 3,6         | 2,8                | 4,7  | 2,2         | 1,6                | 3,0  | 1,9         | 0,9              | 4,0  | 1,7           | 0,8              | 3,4  |
| <b>Total (N)</b>                        | <b>100%</b> | <b>(1.436.935)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(5.302.402)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(3.582.813)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(947.377)</b> |      | <b>100%</b>   | <b>(700.297)</b> |      |

Respuestas afirmativas para cada ítem  
Fuente: Pregunta 29

**Tabla III.3.7.3d: ¿Qué problemas relacionados con servicios comunitarios identifica en su barrio o localidad? Según Quintiles de NSE**

|                                       | 1º Quintil         |        |      | 2º Quintil         |        |      | 3º Quintil         |        |      | 4º Quintil         |        |      | 5º Quintil         |        |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|------|
|                                       | %                  | IC 95% |      | %                  | IC 95% |      | %                  | IC 95% |      | %                  | IC 95% |      | %                  | IC 95% |      |
|                                       |                    | Inf.   | Sup. |                    | Inf.   | Sup. |                    | Inf.   | Sup. |                    | Inf.   | Sup. |                    | Inf.   | Sup. |
| Falta de medios de transporte público | 46,8               | 43,6   | 50,0 | 28,6               | 25,5   | 32,0 | 24,6               | 21,4   | 28,1 | 23,1               | 19,8   | 26,6 | 20,2               | 17,0   | 23,9 |
| Falta de limpieza de calles y veredas | 40,9               | 37,8   | 44,1 | 40,6               | 37,2   | 44,0 | 42,1               | 38,4   | 45,9 | 33,6               | 30,1   | 37,3 | 29,8               | 26,2   | 33,7 |
| Falta de servicios básicos de salud   | 59,4               | 56,2   | 62,4 | 45,2               | 41,8   | 48,7 | 34,0               | 30,6   | 37,6 | 30,8               | 27,3   | 34,6 | 27,9               | 24,3   | 31,9 |
| Falta del retiro de basura domiciliar | 28,7               | 25,9   | 31,8 | 20,2               | 17,6   | 23,2 | 18,1               | 15,5   | 21,0 | 13,6               | 11,4   | 16,3 | 10,8               | 8,6    | 13,4 |
| Otros                                 | 2,9                | 2,1    | 4,0  | 2,3                | 1,6    | 3,4  | 3,8                | 2,4    | 5,7  | 2,7                | 1,8    | 3,8  | 2,2                | 1,5    | 3,4  |
| <b>Total (N)</b>                      | <b>(2.393.280)</b> |        |      | <b>(2.394.823)</b> |        |      | <b>(2.393.728)</b> |        |      | <b>(2.398.558)</b> |        |      | <b>(2.389.435)</b> |        |      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 29

**Tabla III.3.7.4a: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad?**

|  | N <sup>a</sup> | %    | IC 95%   |          |
|--|----------------|------|----------|----------|
|  |                |      | Inferior | Superior |
| Falta de vigilancia de carabineros o seguridad municipal             | 8.228.593      | 68,8 | 67,2     | 70,3     |
| Existencia de focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública | 6.937.685      | 58,2 | 56,6     | 59,9     |
| Existencia de hogares que presentan violencia intrafamiliar          | 2.123.145      | 18,5 | 17,2     | 19,8     |
| Delincuencia   | 6.054.763      | 50,7 | 49,1     | 52,4     |
| Prostitución callejera   | 955.336        | 8,1  | 7,2      | 9,1      |
| Otros  | 374.846        | 3,1  | 2,6      | 3,8      |

<sup>a</sup> Proporción sobre el total de población, no se han incluido las respuestas: No sabe o No Responde. Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 30

**Tabla III.3.7.4b: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad? Según sexo**

|  | Sexo   | Nº        | %    | IC 95%   |          |
|--|--------|-----------|------|----------|----------|
|  |        |           |      | Inferior | Superior |
| Falta de vigilancia de carabineros o seguridad municipal             | Hombre | 3.844.711 | 67,6 | 65,4     | 69,8     |
|  | Mujer  | 4.383.882 | 69,8 | 67,7     | 71,9     |
| Existencia de focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública | Hombre | 3.339.940 | 58,7 | 56,3     | 61,0     |
|  | Mujer  | 3.597.745 | 57,2 | 54,9     | 59,5     |
| Existencia de hogares que presentan violencia intrafamiliar          | Hombre | 967.492   | 17,7 | 15,9     | 19,7     |
|  | Mujer  | 1.155.653 | 19,1 | 17,3     | 21,0     |
| Delincuencia   | Hombre | 2.863.825 | 50,6 | 48,2     | 53,0     |
|  | Mujer  | 3.190.938 | 50,9 | 48,6     | 53,2     |
| Prostitución callejera   | Hombre | 437.018   | 7,8  | 6,6      | 9,2      |
|  | Mujer  | 518.318   | 8,4  | 7,2      | 9,7      |
| Otros  | Hombre | 186.158   | 3,3  | 2,5      | 4,3      |
|  | Mujer  | 188.688   | 3,0  | 2,2      | 4,0      |

Fuente: Pregunta 30

**Tabla III.3.7.4c: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad? Según edad**

|  | 15 a 19          |        |      | 20 a 44          |        |      | 45 a 64          |        |      | 65 a 74        |        |      | 75 y más años  |        |      |
|--|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|  | %                | IC 95% |      | %                | IC 95% |      | %                | IC 95% |      | %              | IC 95% |      | %              | IC 95% |      |
|  |                  | Inf    | Sup  |                  | Inf    | Sup  |                  | Inf    | Sup  |                | Inf    | Sup  |                | Inf    | Sup  |
| Falta de vigilancia de carabineros o seg. municipal    | 70,9             | 65,8   | 75,6 | 69,7             | 67,4   | 72,0 | 68,4             | 65,6   | 71,1 | 66,5           | 61,5   | 71,2 | 62,0           | 56,0   | 67,8 |
| Focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública | 66,8             | 61,6   | 71,6 | 60,3             | 57,8   | 62,8 | 57,2             | 54,2   | 60,1 | 49,2           | 43,9   | 54,5 | 42,3           | 36,3   | 48,6 |
| Hogares que presentan violencia intrafamiliar          | 22,4             | 18,4   | 26,9 | 20,8             | 18,8   | 22,9 | 17,6             | 15,4   | 20,1 | 10,9           | 8,0    | 14,6 | 7,6            | 4,8    | 11,9 |
| Delincuencia   | 56,3             | 50,8   | 61,5 | 52,8             | 50,3   | 55,3 | 48,8             | 45,7   | 51,8 | 44,9           | 39,8   | 50,2 | 41,6           | 35,7   | 47,8 |
| Prostitución callejera                                 | 8,1              | 5,7    | 11,5 | 8,1              | 6,8    | 9,6  | 7,9              | 6,4    | 9,7  | 8,4            | 5,7    | 12,2 | 8,7            | 5,5    | 13,5 |
| Otros  | 2,3              | 1,1    | 4,5  | 3,9              | 3,0    | 5,2  | 3,2              | 2,2    | 4,6  | 1,4            | 0,7    | 2,9  | 0,8            | 0,3    | 2,1  |
| <b>Total (N)</b>                                       | <b>1.438.009</b> |        |      | <b>5.293.670</b> |        |      | <b>3.583.680</b> |        |      | <b>946.687</b> |        |      | <b>700.288</b> |        |      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 30

**Tabla III.3.7.4d: ¿Qué problemas relacionados con seguridad pública identifica en su barrio o localidad? Según Quintiles de Nse del hogar del entrevistado**

|  | 1º Quintil       |        |      | 2º Quintil       |        |      | 3º Quintil       |        |      | 4º Quintil       |        |      | 5º Quintil       |        |      |
|--|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|
|  | %                | IC 95% |      | %                | IC 95% |      | %                | IC 95% |      | %                | IC 95% |      | %                | IC 95% |      |
|  |                  | Inf    | Sup  |                  | Inf    | Sup  |                  | Inf    | Sup  |                  | Inf    | Sup  |                  | Inf    | Sup  |
| Falta de vigilancia de carabineros o seg. municipal    | 65,6             | 62,6   | 68,5 | 69,9             | 66,5   | 73,0 | 73,1             | 69,7   | 76,2 | 71,4             | 67,6   | 74,8 | 64,0             | 60,0   | 67,9 |
| Focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública | 48,4             | 45,3   | 51,6 | 63,4             | 59,9   | 66,7 | 66,7             | 63,1   | 70,0 | 60,0             | 56,0   | 63,8 | 52,6             | 48,4   | 56,7 |
| Hogares con violencia intrafamiliar                    | 20,6             | 17,9   | 23,7 | 23,2             | 20,3   | 26,3 | 18,3             | 15,5   | 21,5 | 17,1             | 14,3   | 20,2 | 13,0             | 10,5   | 16,1 |
| Delincuencia   | 36,5             | 33,4   | 39,7 | 52,8             | 49,2   | 56,2 | 58,3             | 54,6   | 62,0 | 53,8             | 49,8   | 57,7 | 52,3             | 48,1   | 56,4 |
| Prostitución callejera                                 | 6,2              | 4,7    | 8,2  | 9,3              | 7,6    | 11,3 | 9,3              | 7,2    | 12,0 | 7,1              | 5,4    | 9,3  | 8,5              | 6,4    | 11,2 |
| Otros  | 2,0              | 1,0    | 3,9  | 2,7              | 1,7    | 4,0  | 3,3              | 2,2    | 5,2  | 3,2              | 2,1    | 4,8  | 4,4              | 3,0    | 6,5  |
| <b>Total (N)</b>                                       | <b>2.397.157</b> |        |      | <b>2.396.139</b> |        |      | <b>2.393.728</b> |        |      | <b>2.399.646</b> |        |      | <b>2.396.743</b> |        |      |

Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 30

**Tabla III.3.7.5a: En su casa o barrio ¿Ha notado la presencia de...?**

|            | N <sup>a</sup> | %    | IC 95%   |          |
|------------|----------------|------|----------|----------|
|            |                |      | Inferior | Superior |
| Moscas     | 6.708.933      | 56,0 | 54,3     | 57,7     |
| Zancudos   | 4.841.540      | 40,4 | 38,8     | 42,0     |
| Ratones    | 4.993.871      | 41,7 | 40,1     | 43,3     |
| Pulgas     | 3.923.319      | 32,7 | 31,3     | 34,3     |
| Cucarachas | 1.260.047      | 10,5 | 9,6      | 11,5     |
| Garrapatas | 3.090.952      | 25,8 | 24,4     | 27,3     |
| Chinches   | 352.677        | 2,9  | 2,4      | 3,7      |
| Termitas   | 1.567.500      | 13,1 | 12,1     | 14,1     |
| Vinchucas  | 108.784        | 0,9  | 0,7      | 1,2      |
| Otros      | 1.233.052      | 10,3 | 9,4      | 11,3     |

<sup>a</sup> Proporción sobre el total de población, no se han incluido las respuestas: No sabe o no responde. Respuestas afirmativas para cada ítem

Fuente: Pregunta 31

Tabla III.3.7.5b: Número de vectores en casa o barrio

|                  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                  |                   |             | Inferior | Superior |
| Ninguna          | 2.413.744         | 20,2        | 18,8     | 21,7     |
| Entre una y tres | 6.201.769         | 51,9        | 50,2     | 53,6     |
| Cuatro o más     | 3.328.480         | 27,9        | 26,4     | 29,3     |
| <b>Total</b>     | <b>11.943.993</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 31

Tabla III.3.7.5c: Número de vectores en casa o barrio según sexo, edad y NSE

|                      | Ninguna          |             |             |             | Entre una y tres |             |             |             | Cuatro o más     |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.125.633        | 19,8        | 17,8        | 22,0        | 2.882.914        | 50,8        | 48,4        | 53,2        | 1.668.512        | 29,4        | 27,3        | 31,6        |
| Mujer                | 1.288.111        | 20,6        | 18,7        | 22,6        | 3.318.855        | 53,0        | 50,6        | 55,3        | 1.659.968        | 26,5        | 24,6        | 28,5        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 303.267          | 21,2        | 16,8        | 26,5        | 665.609          | 46,6        | 41,2        | 52,0        | 460.562          | 32,2        | 27,6        | 37,2        |
| 20 a 44              | 927.363          | 17,6        | 15,5        | 19,8        | 2.714.145        | 51,4        | 48,8        | 53,9        | 1.641.285        | 31,1        | 28,8        | 33,4        |
| 45 a 64              | 753.280          | 21,0        | 18,5        | 23,7        | 1.893.482        | 52,8        | 49,8        | 55,8        | 937.685          | 26,2        | 23,7        | 28,7        |
| 65 a 74              | 246.063          | 26,0        | 21,7        | 30,8        | 533.602          | 56,3        | 51,1        | 61,4        | 167.470          | 17,7        | 14,4        | 21,5        |
| 75 y más             | 183.771          | 26,2        | 21,5        | 31,6        | 394.931          | 56,4        | 50,4        | 62,2        | 121.478          | 17,3        | 13,6        | 21,9        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 220.246          | 9,2         | 7,7         | 11,0        | 1.142.245        | 47,7        | 44,6        | 50,9        | 1.030.655        | 43,1        | 40,0        | 46,2        |
| 2º Quintil           | 366.534          | 15,3        | 13,0        | 18,0        | 1.223.176        | 51,2        | 47,7        | 54,7        | 799.735          | 33,5        | 30,2        | 36,9        |
| 3º Quintil           | 484.256          | 20,3        | 17,4        | 23,6        | 1.205.652        | 50,6        | 46,8        | 54,4        | 693.256          | 29,1        | 25,8        | 32,7        |
| 4º Quintil           | 590.563          | 24,7        | 21,2        | 28,5        | 1.342.342        | 56,0        | 52,0        | 60,0        | 462.538          | 19,3        | 16,6        | 22,3        |
| 5º Quintil           | 752.145          | 31,6        | 27,7        | 35,7        | 1.288.354        | 54,1        | 49,9        | 58,2        | 342.296          | 14,4        | 11,9        | 17,3        |
| <b>Total</b>         | <b>2.413.744</b> | <b>20,2</b> | <b>18,8</b> | <b>21,7</b> | <b>6.201.769</b> | <b>51,9</b> | <b>50,2</b> | <b>53,6</b> | <b>3.328.480</b> | <b>27,9</b> | <b>26,4</b> | <b>29,3</b> |

Fuente: Pregunta 31



### 3.8 Participación en organizaciones sociales

**Tabla III.3.8.1a: ¿Participa Ud. activamente o frecuentemente en las siguientes organizaciones?**

|   |         | N                 | %           | IC 95%   |          |
|---|---------|-------------------|-------------|----------|----------|
|   |         |                   |             | Inferior | Superior |
| Juntas de vecinos u otra org. Territorial | Sí      | 1.150.084         | 9,6         | 8,8      | 10,5     |
|   | No      | 10.833.329        | 90,4        | 89,5     | 91,2     |
| Club deportivo o recreativo               | Sí      | 1.519.407         | 12,7        | 11,6     | 13,9     |
|   | No      | 10.464.006        | 87,3        | 86,1     | 88,4     |
| Org. Religiosa                            | Sí      | 2.052.388         | 17,1        | 16,0     | 18,4     |
|   | No      | 9.931.025         | 82,9        | 81,6     | 84,0     |
| Agrupaciones artístico-culturales         | Sí      | 372.110           | 3,1         | 2,6      | 3,7      |
|   | No      | 11.611.303        | 96,9        | 96,3     | 97,4     |
| Agrupaciones juveniles                    | Sí      | 353.465           | 2,9         | 2,4      | 3,6      |
|   | No      | 11.627.723        | 97,0        | 96,4     | 97,6     |
|   | No Sabe | 2.225             | 0,0         | 0,0      | 0,1      |
| Club o grupo del adulto mayor             | Sí      | 434.168           | 3,6         | 3,1      | 4,2      |
|   | No      | 11.549.245        | 96,4        | 95,8     | 96,9     |
| Grupos de voluntariado                    | Sí      | 205.781           | 1,7         | 1,4      | 2,1      |
|   | No      | 11.776.742        | 98,3        | 97,9     | 98,6     |
|   | No Sabe | 890               | 0,0         | 0,0      | 0,1      |
| Grupos de autoayuda en salud              | Sí      | 201.431           | 1,7         | 1,3      | 2,2      |
|   | No      | 11.781.982        | 98,3        | 97,8     | 98,7     |
| Agrupación ideológica o corporativa       | Sí      | 296.806           | 2,5         | 2,0      | 3,1      |
|   | No      | 11.686.607        | 97,5        | 96,9     | 98,0     |
| Org. Indígenas                            | Sí      | 83.479            | 0,7         | 0,5      | 1,0      |
|   | No      | 11.899.934        | 99,3        | 99,0     | 99,5     |
| Centro de padres y apoderados             | Sí      | 718.581           | 6,0         | 5,3      | 6,7      |
|   | No      | 11.264.387        | 94,0        | 93,3     | 94,7     |
|   | No Sabe | 445               | 0,0         | 0,0      | 0,0      |
| Centro de madres                          | Sí      | 126.970           | 1,1         | 0,8      | 1,4      |
|   | No      | 11.856.443        | 98,9        | 98,6     | 99,2     |
| Otra                                      | Sí      | 136.737           | 1,1         | 0,9      | 1,5      |
|   | No      | 11.841.838        | 98,8        | 98,5     | 99,1     |
|   | No Sabe | 4.838             | 0,0         | 0,0      | 0,1      |
| <b>Total</b>                              |         | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 32

**Tabla III.3.8.1b: ¿Participa Ud. activamente o frecuentemente en las siguientes organizaciones?**

|  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
|  |                   |             | Inferior | Superior |
| No participa                           | 6.910.838         | 57,7        | 56,0     | 59,3     |
| Participa en al menos una organización | 5.072.575         | 42,3        | 40,7     | 44,0     |
| <b>Total</b>                           | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 32

**Tabla III.3.8.1c: Participa en al menos una organización según sexo, edad y NSE**

|                      | N                | %           | IC 95%      |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior    | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |
| Hombre               | 2.656.723        | 46,7        | 44,3        | 49,1        |
| Mujer                | 2.415.852        | 38,4        | 36,2        | 40,6        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 633.678          | 44,0        | 38,7        | 49,4        |
| 20 a 44              | 2.069.466        | 39,0        | 36,6        | 41,5        |
| 45 a 64              | 1.596.271        | 44,5        | 41,5        | 47,5        |
| 65 a 74              | 470.383          | 49,6        | 44,3        | 54,9        |
| 75 y más             | 302.777          | 43,2        | 37,3        | 49,2        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 1.057.231        | 44,1        | 41,0        | 47,3        |
| 2º Quintil           | 1.052.750        | 43,9        | 40,5        | 47,4        |
| 3º Quintil           | 1.066.904        | 44,6        | 40,9        | 48,3        |
| 4º Quintil           | 951.117          | 39,6        | 35,8        | 43,6        |
| 5º Quintil           | 944.573          | 39,4        | 35,5        | 43,4        |
| <b>Total</b>         | <b>5.072.575</b> | <b>42,3</b> | <b>40,7</b> | <b>44,0</b> |

<sup>a</sup> Proporción de población que participa en al menos una organización, sobre el total de población estudiada de 11.983.413.

Fuente: Pregunta 32

**Tabla III.3.8.1d: Organización más importante**

|                                      | N                | %           | IC 95%   |          |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                      |                  |             | Inferior | Superior |
| Juntas de vecinos u otra territorial | 632.904          | 12,5        | 11,0     | 14,1     |
| Club deportivo o recreativo          | 1.232.277        | 24,3        | 22,1     | 26,6     |
| Organización religiosa               | 1.629.601        | 32,1        | 29,9     | 34,5     |
| Agrupación artístico culturales      | 176.509          | 3,5         | 2,7      | 4,5      |
| Agrupaciones juveniles               | 161.178          | 3,2         | 2,4      | 4,2      |
| Club o grupo adulto mayor            | 242.974          | 4,8         | 3,8      | 6,0      |
| Grupos de voluntariados              | 90.708           | 1,8         | 1,3      | 2,5      |
| Grupos de autoayuda                  | 88.897           | 1,8         | 1,2      | 2,5      |
| Agrupación ideológica o corporativa  | 180.733          | 3,6         | 2,8      | 4,6      |
| Organización indígena                | 44.546           | 0,9         | 0,6      | 1,3      |
| Centro de padres y apoderados        | 455.409          | 9,0         | 7,7      | 10,4     |
| Centro de madres                     | 59.981           | 1,2         | 0,8      | 1,7      |
| Otra organización                    | 58.147           | 1,1         | 0,8      | 1,6      |
| No sabe o no responde                | 18.711           | 0,4         | 0,2      | 0,7      |
| <b>Total</b>                         | <b>5.072.575</b> | <b>100%</b> |          |          |

Entre la población que participa en por lo menos en una organización  
Fuente: Pregunta 32

**Tabla III.3.8.2a: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)?**

|  | N                | %           | IC 95%   |          |
|--|------------------|-------------|----------|----------|
|  |                  |             | Inferior | Superior |
| Por distracción  | 666.764          | 13,1        | 11,5     | 15,0     |
| Para obtener beneficios materiales (bonos, descuentos, regalos, etc) | 298.426          | 5,9         | 4,9      | 7,1      |
| Para mejorar su salud  | 362.574          | 7,1         | 5,8      | 8,7      |
| Porque le gusta  | 2.365.774        | 46,6        | 44,2     | 49,1     |
| Para contribuir a la sociedad  | 867.996          | 17,1        | 15,4     | 18,9     |
| Por obligación   | 202.443          | 4,0         | 3,2      | 5,0      |
| Otra   | 289.887          | 5,7         | 4,7      | 6,9      |
| No sabe o no responde  | 18.711           | 0,4         | 0,2      | 0,7      |
| <b>Total</b>   | <b>5.072.575</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 34

**Tabla III.3.8.2b: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)? Según sexo**

|                                    | Hombre           |             |        |      | Mujer            |             |        |      |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------|------|------------------|-------------|--------|------|
|                                    | N                | %           | IC 95% |      | N                | %           | IC 95% |      |
|                                    |                  |             | Inf.   | Sup. |                  |             | Inf.   | Sup. |
| Por distracción                    | 441.598          | 16,6        | 14,1   | 19,5 | 225.166          | 9,4         | 7,5    | 11,6 |
| Para obtener beneficios materiales | 171.139          | 6,5         | 5,0    | 8,3  | 127.287          | 5,3         | 4,1    | 6,9  |
| Para mejorar la salud              | 193.689          | 7,3         | 5,5    | 9,7  | 168.885          | 7,0         | 5,3    | 9,3  |
| Porque le gusta                    | 1.187.152        | 44,7        | 41,3   | 48,2 | 1.178.622        | 49,1        | 45,6   | 52,6 |
| Para contribuir a la sociedad      | 446.713          | 16,8        | 14,6   | 19,4 | 421.283          | 17,5        | 15,1   | 20,3 |
| Por obligación u otra razón        | 212.946          | 8,0         | 6,4    | 10,0 | 279.384          | 11,6        | 9,7    | 13,9 |
| <b>Total</b>                       | <b>2.653.237</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>2.400.627</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 34

**Tabla III.3.8.2c: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)? Según edad**

|                                    | 15 a 19     |                  |             | 20 a 44            |             |                    | 45 a 64     |                  |             | 65 a 74          |        |      | 75 y más años |        |      |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------|------|---------------|--------|------|
|                                    | %           | IC 95%           |             | %                  | IC 95%      |                    | %           | IC 95%           |             | %                | IC 95% |      | %             | IC 95% |      |
|                                    |             | Inf.             | Sup.        |                    | Inf.        | Sup.               |             | Inf.             | Sup.        |                  | Inf.   | Sup. |               | Inf.   | Sup. |
| Por distracción                    | 13,7        | 8,7              | 20,8        | 12,5               | 10,1        | 15,4               | 11,6        | 9,1              | 14,7        | 16,5             | 11,8   | 22,7 | 19,9          | 12,7   | 29,7 |
| Para obtener beneficios materiales | 2,1         | 0,6              | 6,6         | 7,0                | 5,4         | 9,1                | 6,1         | 4,4              | 8,4         | 5,0              | 2,9    | 8,6  | 6,6           | 3,4    | 12,3 |
| Para mejorar la salud              | 4,0         | 1,8              | 8,6         | 8,1                | 5,9         | 11,1               | 6,3         | 4,5              | 8,8         | 8,0              | 3,8    | 15,9 | 10,6          | 6,4    | 17,1 |
| Porque le gusta                    | 68,7        | 60,7             | 75,7        | 45,2               | 41,4        | 49,1               | 42,2        | 38,0             | 46,5        | 44,9             | 37,3   | 52,7 | 39,3          | 31,1   | 48,1 |
| Para contribuir a la sociedad      | 6,9         | 4,1              | 11,5        | 16,1               | 13,6        | 18,9               | 23,0        | 19,6             | 26,7        | 16,0             | 11,4   | 21,9 | 17,4          | 11,4   | 25,6 |
| Por obligación u otra razón        | 4,6         | 2,2              | 9,1         | 11,0               | 9,1         | 13,4               | 10,8        | 8,5              | 13,6        | 9,7              | 5,7    | 15,9 | 6,3           | 3,3    | 11,5 |
| <b>Total (N)</b>                   | <b>100%</b> | <b>(632.386)</b> | <b>100%</b> | <b>(2.058.310)</b> | <b>100%</b> | <b>(1.593.185)</b> | <b>100%</b> | <b>(470.383)</b> | <b>100%</b> | <b>(299.600)</b> |        |      |               |        |      |

Fuente: Pregunta 33

**Tabla III.3.8.2c: ¿Cuál es la razón por la que participa en la organización mencionada (la más importante)? Según Quintiles de NSE del hogar**

|                                    | 1º Quintil  |                    |             | 2º Quintil         |             |                    | 3º Quintil  |                  |             | 4º Quintil       |        |      | 5º Quintil |        |      |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------|------|------------|--------|------|
|                                    | %           | IC 95%             |             | %                  | IC 95%      |                    | %           | IC 95%           |             | %                | IC 95% |      | %          | IC 95% |      |
|                                    |             | Inf.               | Sup.        |                    | Inf.        | Sup.               |             | Inf.             | Sup.        |                  | Inf.   | Sup. |            | Inf.   | Sup. |
| Por distracción                    | 11,4        | 8,7                | 14,8        | 12,8               | 9,9         | 16,3               | 18,7        | 14,5             | 23,9        | 12,7             | 8,9    | 17,9 | 9,9        | 6,9    | 14,1 |
| Para obtener beneficios materiales | 13,7        | 10,9               | 17,0        | 5,5                | 3,7         | 8,0                | 3,4         | 2,1              | 5,5         | 3,3              | 1,6    | 6,6  | 3,2        | 1,4    | 7,1  |
| Para mejorar la salud              | 5,5         | 3,8                | 8,0         | 7,5                | 4,8         | 11,5               | 7,2         | 4,6              | 11,2        | 8,9              | 5,4    | 14,2 | 6,9        | 4,4    | 10,9 |
| Porque le gusta                    | 47,7        | 43,1               | 52,4        | 46,9               | 41,8        | 52,1               | 48,8        | 43,3             | 54,2        | 44,9             | 38,7   | 51,3 | 45,4       | 39,3   | 51,6 |
| Para contribuir a la sociedad      | 12,1        | 9,5                | 15,3        | 14,7               | 11,6        | 18,4               | 15,3        | 12,1             | 19,1        | 22,2             | 17,7   | 27,4 | 22,8       | 18,1   | 28,2 |
| Por obligación u otra razón        | 9,6         | 7,2                | 12,6        | 12,7               | 9,7         | 16,5               | 6,6         | 4,7              | 9,2         | 8,1              | 5,5    | 11,7 | 11,8       | 8,5    | 16,1 |
| <b>Total (N)</b>                   | <b>100%</b> | <b>(1.052.951)</b> | <b>100%</b> | <b>(1.047.541)</b> | <b>100%</b> | <b>(1.066.730)</b> | <b>100%</b> | <b>(946.855)</b> | <b>100%</b> | <b>(939.787)</b> |        |      |            |        |      |

Fuente: Pregunta 33

**Tabla III.3.8.3: Durante los últimos seis meses ¿Ud. ha participado o asistido a alguna de las siguientes actividades?**

|  |                       | N          | %    | IC 95%   |          |
|--|-----------------------|------------|------|----------|----------|
|  |                       |            |      | Inferior | Superior |
| Act. de alimentación saludable   | Sí                    | 455.547    | 3,8  | 3,3      | 4,4      |
|  | No                    | 11.524.341 | 96,2 | 95,6     | 96,7     |
|  | No sabe o no responde | 3.525      | 0,0  | 0,0      | 0,2      |
| Act. educativas para la prevención consumo de tabaco, alcohol u otras drogas | Sí                    | 606.404    | 5,1  | 4,4      | 5,8      |
|  | No                    | 11.373.484 | 94,9 | 94,2     | 95,6     |
|  | No sabe o no responde | 3.525      | 0,0  | 0,0      | 0,2      |
| Act. Deportivas o recreativas  | Sí                    | 1.435.352  | 12,0 | 11,0     | 13,1     |
|  | No                    | 10.544.536 | 88,0 | 86,9     | 89,0     |
|  | No sabe o no responde | 3.525      | 0,0  | 0,0      | 0,2      |
| Talleres o cursos de desarrollo personal                                     | Sí                    | 732.842    | 6,1  | 5,4      | 6,9      |
|  | No                    | 11.247.046 | 93,9 | 93,0     | 94,6     |
|  | No sabe o no responde | 3.525      | 0,0  | 0,0      | 0,2      |
| Act. de prevención de riesgos laborales                                      | Sí                    | 803.470    | 6,7  | 6,0      | 7,5      |
|  | No                    | 11.173.029 | 93,2 | 92,4     | 94,0     |
|  | No sabe o no responde | 6.914      | 0,1  | 0,0      | 0,2      |

Fuente: Pregunta 34

**Tabla III.3.8.4a: Participación en actividades relacionadas con la salud**

|   | N                 | %           | IC 95%   |          |
|---|-------------------|-------------|----------|----------|
|   |                   |             | Inferior | Superior |
| No participa                            | 9.541.685         | 79,6        | 78,3     | 80,9     |
| Participa en por lo menos una actividad | 2.441.728         | 20,4        | 19,1     | 21,7     |
| <b>Total</b>                            | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 34

**Tabla III.3.8.4b: Participa en al menos una actividad relacionada con la salud<sup>a</sup> según sexo, edad y NSE del hogar del entrevistado**

|                      | N <sup>a</sup>   | %           | IC 95%      |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                  |             | Inferior    | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.451.175        | 25,5        | 23,5        | 27,6        |
| Mujer                | 990.553          | 15,7        | 14,3        | 17,3        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 441.082          | 30,6        | 26,1        | 35,6        |
| 20 a 44              | 1.181.208        | 22,3        | 20,3        | 24,3        |
| 45 a 64              | 631.700          | 17,6        | 15,6        | 19,8        |
| 65 a 74              | 119.441          | 12,6        | 9,7         | 16,1        |
| 75 y más             | 68.297           | 9,7         | 7,0         | 13,4        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 323.928          | 13,5        | 11,6        | 15,7        |
| 2º Quintil           | 494.031          | 20,6        | 18,0        | 23,5        |
| 3º Quintil           | 514.266          | 21,5        | 18,6        | 24,7        |
| 4º Quintil           | 524.852          | 21,9        | 18,9        | 25,1        |
| 5º Quintil           | 584.651          | 24,4        | 21,3        | 27,8        |
| <b>Total</b>         | <b>2.441.728</b> | <b>20,4</b> | <b>19,1</b> | <b>21,7</b> |

<sup>a</sup> Proporción de población que participa en al menos una organización, sobre el total de población estudiada de 11.983.413. Respuestas afirmativas

Fuente: Pregunta 34

## 3.9 Estrés

Tabla III.3.9.1a: Presencia de estrés

|                       | ¿Ud. se siente nervioso(a), ansioso(a), o estresado(a) en su vida en general |             |        |      | ¿Ud. tiene dificultades para quedarse dormido (a), o despierta y no puede volver a dormirse? |             |        |      |
|-----------------------|--|-------------|--------|------|--|-------------|--------|------|
|                       | N  | %           | IC 95% |      | N  | %           | IC 95% |      |
|                       |  |             | Inf.   | Sup. |  |             | Inf.   | Sup. |
| Siempre               | 3.278.118  | 13,4        | 12,3   | 14,6 | 1.462.761  | 12,2        | 11,1   | 13,4 |
| Casi siempre          | 1.148.735  | 14,3        | 13,2   | 15,6 | 1.186.226  | 9,9         | 8,9    | 10,9 |
| Algunas veces         | 2.259.622  | 40,5        | 38,9   | 42,2 | 2.607.070  | 21,8        | 20,5   | 23,1 |
| Rara vez o nunca      | 5.222.203  | 31,6        | 30,1   | 33,2 | 6.689.118  | 55,8        | 54,2   | 57,5 |
| No sabe o no responde | 74.735   | 0,1         | 0,1    | 0,4  | 38.238   | 0,3         | 0,2    | 0,5  |
| <b>Total</b>          | <b>11.983.413</b>  | <b>100%</b> |        |      | <b>11.983.413</b>  | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 39

Tabla III.3.9.1b: ¿Ud. se siente nervioso(a), ansioso(a), o estresado(a) en su vida en general? Según sexo, edad y NSE

|              | Siempre          |             |             |             | Casi siempre     |             |             |             | Algunas veces    |             |             |             | Rara vez o nunca |             |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|              |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre       | 568.784          | 10,0        | 8,6         | 11,5        | 739.939          | 13,0        | 11,4        | 14,8        | 2.284.112        | 40,1        | 37,8        | 42,5        | 2.098.114        | 36,9        | 34,6        | 39,2        |
| Mujer        | 1.035.553        | 16,5        | 14,9        | 18,3        | 975.730          | 15,5        | 13,9        | 17,3        | 2.570.985        | 41,0        | 38,7        | 43,3        | 1.692.733        | 27,0        | 24,9        | 29,1        |
| <b>Edad</b>  |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19      | 96.260           | 6,7         | 4,4         | 10,0        | 210.965          | 14,7        | 11,3        | 18,7        | 466.744          | 32,4        | 27,5        | 37,8        | 665.060          | 46,2        | 40,9        | 51,6        |
| 20 a 44      | 669.147          | 12,6        | 11,0        | 14,4        | 710.998          | 13,4        | 11,8        | 15,3        | 2.271.391        | 42,9        | 40,4        | 45,4        | 1.641.584        | 31,0        | 28,7        | 33,4        |
| 45 a 64      | 633.362          | 17,7        | 15,4        | 20,1        | 517.195          | 14,4        | 12,4        | 16,7        | 1.485.935        | 41,4        | 38,5        | 44,4        | 948.465          | 26,5        | 23,9        | 29,2        |
| 65 a 74      | 120.533          | 12,7        | 9,9         | 16,3        | 174.580          | 18,4        | 14,0        | 23,9        | 348.309          | 36,8        | 31,9        | 41,9        | 303.961          | 32,1        | 27,5        | 37,1        |
| 75 y más     | 85.035           | 12,1        | 9,0         | 16,2        | 101.931          | 14,5        | 10,6        | 19,5        | 282.718          | 40,3        | 34,3        | 46,6        | 231.777          | 33,0        | 27,9        | 38,7        |
| <b>NSE</b>   |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil   | 303.271          | 12,7        | 10,8        | 14,8        | 377.798          | 15,8        | 13,5        | 18,4        | 915.489          | 38,2        | 35,2        | 41,3        | 797.380          | 33,3        | 30,3        | 36,4        |
| 2º Quintil   | 339.383          | 14,2        | 12,1        | 16,6        | 322.768          | 13,5        | 11,1        | 16,2        | 1.000.088        | 41,7        | 38,3        | 45,3        | 733.285          | 30,6        | 27,5        | 33,9        |
| 3º Quintil   | 382.355          | 16,0        | 13,4        | 19,0        | 382.471          | 16,0        | 13,4        | 19,0        | 868.517          | 36,3        | 32,8        | 40,1        | 757.802          | 31,7        | 28,3        | 35,3        |
| 4º Quintil   | 327.041          | 13,7        | 11,0        | 16,8        | 329.337          | 13,8        | 11,2        | 16,8        | 1.013.755        | 42,4        | 38,5        | 46,4        | 720.084          | 30,1        | 26,6        | 33,9        |
| 5º Quintil   | 252.287          | 10,5        | 8,2         | 13,5        | 303.295          | 12,7        | 10,1        | 15,7        | 1.057.248        | 44,1        | 40,1        | 48,3        | 782.296          | 32,7        | 28,9        | 36,6        |
| <b>Total</b> | <b>1.604.337</b> | <b>13,4</b> | <b>12,3</b> | <b>14,6</b> | <b>1.715.669</b> | <b>14,3</b> | <b>13,2</b> | <b>15,6</b> | <b>4.855.097</b> | <b>40,6</b> | <b>38,9</b> | <b>42,2</b> | <b>3.790.847</b> | <b>31,7</b> | <b>30,2</b> | <b>33,3</b> |

Fuente: Pregunta 39

**Tabla III.3.9.1c: ¿Ud. tiene dificultades para quedarse dormido (a), o despierta y no puede volver a dormirse? Según sexo, edad y NSE**

|                      | Siempre          |             |             |             | Casi siempre     |            |            |             | Algunas veces    |             |             |             | Rara vez o nunca |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %          | IC 95%     |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                  |            | Inf        | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                  |            |            |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 535.930          | 9,5         | 8,1         | 11,0        | 438.888          | 7,7        | 6,5        | 9,2         | 1.183.477        | 20,9        | 19,1        | 22,8        | 3.508.048        | 61,9        | 59,6        | 64,2        |
| Mujer                | 926.831          | 14,8        | 13,2        | 16,5        | 747.338          | 11,9       | 10,5       | 13,5        | 1.423.593        | 22,7        | 20,9        | 24,6        | 3.181.070        | 50,7        | 48,3        | 53,0        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                  |            |            |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 91.981           | 6,4         | 4,2         | 9,7         | 68.194           | 4,7        | 2,9        | 7,7         | 277.343          | 19,3        | 15,4        | 23,9        | 998.697          | 69,5        | 64,3        | 74,3        |
| 20 a 44              | 509.461          | 9,6         | 8,2         | 11,3        | 490.661          | 9,3        | 7,9        | 10,9        | 1.069.268        | 20,2        | 18,4        | 22,2        | 3.221.044        | 60,9        | 58,4        | 63,3        |
| 45 a 64              | 568.003          | 15,9        | 13,8        | 18,2        | 413.463          | 11,6       | 9,8        | 13,7        | 844.346          | 23,6        | 21,2        | 26,3        | 1.747.521        | 48,9        | 45,9        | 51,9        |
| 65 a 74              | 145.828          | 15,4        | 12,0        | 19,6        | 143.408          | 15,2       | 11,5       | 19,7        | 225.459          | 23,8        | 19,7        | 28,5        | 431.266          | 45,6        | 40,4        | 50,9        |
| 75 y más             | 147.488          | 21,1        | 15,9        | 27,4        | 70.500           | 10,1       | 6,8        | 14,6        | 190.654          | 27,3        | 22,5        | 32,6        | 290.590          | 41,6        | 35,7        | 47,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                  |            |            |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 282.155          | 11,8        | 9,8         | 14,2        | 259.362          | 10,9       | 9,1        | 13,0        | 596.864          | 25,0        | 22,5        | 27,7        | 1.244.539        | 52,2        | 49,0        | 55,4        |
| 2º Quintil           | 316.682          | 13,3        | 11,2        | 15,6        | 272.034          | 11,4       | 9,3        | 14,0        | 505.203          | 21,2        | 18,5        | 24,1        | 1.293.731        | 54,2        | 50,7        | 57,6        |
| 3º Quintil           | 339.345          | 14,2        | 11,7        | 17,1        | 231.135          | 9,7        | 7,7        | 12,0        | 507.752          | 21,3        | 18,2        | 24,6        | 1.311.088        | 54,9        | 51,0        | 58,6        |
| 4º Quintil           | 267.867          | 11,2        | 8,8         | 14,1        | 188.696          | 7,9        | 6,0        | 10,2        | 531.535          | 22,2        | 19,2        | 25,6        | 1.403.624        | 58,7        | 54,7        | 62,5        |
| 5º Quintil           | 256.712          | 10,7        | 8,3         | 13,7        | 234.999          | 9,8        | 7,5        | 12,8        | 465.716          | 19,5        | 16,5        | 22,7        | 1.436.136        | 60,0        | 55,9        | 64,0        |
| <b>Total</b>         | <b>1.462.761</b> | <b>12,2</b> | <b>11,2</b> | <b>13,4</b> | <b>1.186.226</b> | <b>9,9</b> | <b>9,0</b> | <b>11,0</b> | <b>2.607.070</b> | <b>21,8</b> | <b>20,5</b> | <b>23,2</b> | <b>6.689.118</b> | <b>56,0</b> | <b>54,3</b> | <b>57,6</b> |

Fuente: Pregunta 40

**Tabla III.3.9.2a: Cuando está bajo mucho estrés o con mucha tensión, ¿Qué hace usted la mayoría de las veces?**

|  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--|-------------------|-------------|----------|----------|
|  |                   |             | Inferior | Superior |
| Fuma   | 1.987.221         | 16,6        | 15,3     | 17,9     |
| Sale   | 1.799.658         | 15,0        | 13,8     | 16,3     |
| Come   | 705.018           | 5,9         | 5,1      | 6,7      |
| Se descarga con sus hijos o pareja                 | 250.033           | 2,1         | 1,7      | 2,6      |
| Se sirve un trago                                  | 201.847           | 1,7         | 1,3      | 2,1      |
| Le grita a la primera persona que lo hace enojar,  | 466.487           | 3,9         | 3,3      | 4,6      |
| Busca estar solo (a)                               | 1.317.794         | 11,0        | 10,0     | 12,1     |
| Ve TV, escucha música, lee, juega en el computador | 1.994.367         | 16,6        | 15,4     | 17,9     |
| Duerme   | 712.840           | 5,9         | 5,2      | 6,8      |
| Realiza algún tipo de actividad física             | 520.279           | 4,3         | 3,7      | 5,1      |
| Respira profundo, descansa                         | 478.600           | 4,0         | 3,4      | 4,6      |
| No hace nada                                       | 541.882           | 4,5         | 3,9      | 5,2      |
| No se siente estresado (a)                         | 498.794           | 4,2         | 3,6      | 4,8      |
| Otro   | 475.303           | 4,0         | 3,3      | 4,7      |
| No sabe  | 33.290            | 0,3         | 0,2      | 0,5      |
| <b>Total</b>                                       | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 41



**Tabla III.3.9.2b: Cuando está bajo mucho estrés o con mucha tensión, ¿Qué hace usted la mayoría de las veces? (tres acciones más importantes) Según sexo, edad y NSE**

|                      | Fuma             |             |             |             | Ve TV, escucha música, lee,<br>juega en el computador |             |             |             | Sale             |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N   | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |   |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 985.312          | 17,3        | 15,5        | 19,3        | 1.006.193   | 17,7        | 15,9        | 19,6        | 953.239          | 16,7        | 15,0        | 18,6        |
| Mujer                | 1.001.909        | 15,9        | 14,2        | 17,8        | 988.174   | 15,7        | 14,1        | 17,5        | 846.419          | 13,5        | 11,9        | 15,2        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |   |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 182.431          | 12,7        | 9,3         | 17,1        | 379.724   | 26,4        | 21,8        | 31,5        | 283.852          | 19,7        | 15,7        | 24,5        |
| 20 a 44              | 1.083.361        | 20,4        | 18,4        | 22,6        | 718.694   | 13,5        | 11,9        | 15,3        | 825.679          | 15,6        | 13,7        | 17,6        |
| 45 a 64              | 659.828          | 18,4        | 16,1        | 20,9        | 553.548   | 15,4        | 13,4        | 17,7        | 471.989          | 13,2        | 11,3        | 15,2        |
| 65 a 74              | 45.462           | 4,8         | 3,0         | 7,6         | 195.972   | 20,7        | 16,5        | 25,6        | 155.233          | 16,4        | 13,0        | 20,4        |
| 75 y más             | 16.139           | 2,3         | 1,2         | 4,3         | 146.429   | 20,9        | 16,2        | 26,4        | 62.905           | 9,0         | 6,6         | 12,1        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |   |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 318.596          | 13,3        | 11,2        | 15,7        | 334.119   | 13,9        | 11,7        | 16,5        | 517.605          | 21,6        | 19,0        | 24,4        |
| 2º Quintil           | 420.069          | 17,5        | 14,9        | 20,5        | 375.990   | 15,7        | 13,3        | 18,4        | 342.815          | 14,3        | 12,0        | 16,9        |
| 3º Quintil           | 379.400          | 15,8        | 13,3        | 18,8        | 391.037   | 16,3        | 13,8        | 19,3        | 312.891          | 13,1        | 10,7        | 15,9        |
| 4º Quintil           | 439.660          | 18,3        | 15,4        | 21,7        | 479.849   | 20,0        | 16,9        | 23,5        | 288.245          | 12,0        | 9,6         | 14,9        |
| 5º Quintil           | 429.496          | 17,9        | 14,9        | 21,4        | 413.372   | 17,2        | 14,5        | 20,4        | 338.102          | 14,1        | 11,3        | 17,5        |
| <b>Total</b>         | <b>1.987.221</b> | <b>16,6</b> | <b>15,3</b> | <b>17,9</b> | <b>1.994.367</b>                                      | <b>16,6</b> | <b>15,4</b> | <b>17,9</b> | <b>1.799.658</b> | <b>15,0</b> | <b>13,8</b> | <b>16,3</b> |

Fuente: Pregunta 41

### 3.10 Uso de redes de apoyo social

**Tabla III.3.10.1a: Uso de redes de apoyo social**

|  | ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar,<br>pedir ayuda o consejos? |             |        |      | ¿Puede recurrir confiadamente a alguien<br>cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia<br>económica u otra situación grave o<br>catastrófica? |             |        |      |
|--|--|-------------|--------|------|--|-------------|--------|------|
|  | N  | %           | IC 95% |      | N  | %           | IC 95% |      |
|  |  |             | Inf.   | Sup. |  |             | Inf.   | Sup. |
| Sí, siempre  | 6.141.118  | 51,2        | 49,6   | 52,9 | 5.176.121  | 43,2        | 41,5   | 44,9 |
| Sí, casi siempre   | 1.419.339  | 11,8        | 10,8   | 13,0 | 1.438.334  | 12,0        | 11,0   | 13,1 |
| Sí, algunas veces  | 1.143.355  | 9,5         | 8,7    | 10,5 | 1.678.150  | 14,0        | 12,9   | 15,2 |
| Rara vez o nunca   | 1.341.609  | 11,2        | 10,2   | 12,2 | 1.927.455  | 16,1        | 14,9   | 17,3 |
| No necesita, no le gusta hablar,<br>ni pedir ayuda a nadie | 1.907.703  | 15,9        | 14,8   | 17,1 | 1.721.470  | 14,4        | 13,3   | 15,5 |
| No sabe  | 30.289   | 0,3         | 0,2    | 0,4  | 41.883   | 0,3         | 0,2    | 0,5  |
| <b>Total</b>   | <b>11.983.413</b>  | <b>100%</b> |        |      | <b>11.983.413</b>  | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 37 y 38

**Tabla III.3.10.1b: ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos? Según sexo**

|   | Hombre           |             |        |      | Mujer            |             |        |      |
|---|------------------|-------------|--------|------|------------------|-------------|--------|------|
|   | N                | %           | IC 95% |      | N                | %           | IC 95% |      |
|   |                  |             | Inf.   | Sup. |                  |             | Inf.   | Sup. |
| Sí, siempre   | 2.817.266        | 49,6        | 47,2   | 52,1 | 3.323.852        | 52,9        | 50,6   | 55,2 |
| Sí, casi siempre  | 713.221          | 12,6        | 11,1   | 14,2 | 706.118          | 11,2        | 9,8    | 12,8 |
| Sí, algunas veces                                       | 610.415          | 10,8        | 9,4    | 12,3 | 532.940          | 8,5         | 7,4    | 9,8  |
| Rara vez o nunca  | 567.747          | 10,0        | 8,8    | 11,4 | 773.862          | 12,3        | 10,9   | 13,9 |
| No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie | 965.905          | 17,0        | 15,4   | 18,8 | 941.798          | 15,0        | 13,5   | 16,6 |
| <b>Total</b>  | <b>5.674.554</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>6.278.570</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 37

**Tabla III.3.10.1c: ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos? Según edad**

|   | 15 a 19     |                    |      | 20 a 44     |                    |      | 45 a 64     |                    |      | 65 a 74     |                  |      | 75 y más años |                  |      |
|---|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|------------------|------|---------------|------------------|------|
|   | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%           |      | %             | IC 95%           |      |
|   |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.             | Sup. |               | Inf.             | Sup. |
| Sí, siempre   | 62,7        | 57,3               | 67,7 | 54,3        | 51,8               | 56,8 | 45,9        | 42,9               | 48,9 | 45,5        | 40,2             | 50,8 | 42,2          | 36,4             | 48,3 |
| Sí, casi siempre  | 14,5        | 11,2               | 18,7 | 12,8        | 11,2               | 14,6 | 10,3        | 8,7                | 12,3 | 8,2         | 5,6              | 11,8 | 12,5          | 8,6              | 17,8 |
| Sí, algunas veces                                       | 8,6         | 6,1                | 12,0 | 10,1        | 8,8                | 11,6 | 8,8         | 7,3                | 10,6 | 10,7        | 8,0              | 14,2 | 10,2          | 6,9              | 14,8 |
| Rara vez o nunca  | 5,0         | 3,2                | 7,8  | 10,4        | 9,0                | 12,0 | 14,6        | 12,6               | 16,8 | 11,8        | 8,9              | 15,4 | 12,3          | 9,2              | 16,2 |
| No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie | 9,2         | 6,5                | 12,8 | 12,4        | 11,0               | 14,1 | 20,5        | 18,2               | 22,9 | 23,8        | 19,7             | 28,5 | 22,8          | 17,8             | 28,7 |
| <b>Total (N)</b>  | <b>100%</b> | <b>(1.432.234)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(5.291.391)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(3.584.180)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(945.526)</b> |      | <b>100%</b>   | <b>(699.793)</b> |      |

Fuente: Pregunta 37

**Tabla III.3.10.1d: ¿Tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos? Según NSE**

|   | 1º Quintil  |                    |      | 2º Quintil  |                    |      | 3º Quintil  |                    |      | 4º Quintil  |                    |      | 5º Quintil  |                    |      |
|---|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|
|   | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      |
|   |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |
| Sí, siempre   | 36,1        | 33,1               | 39,3 | 46,3        | 42,8               | 49,9 | 49,5        | 45,7               | 53,3 | 59,6        | 55,7               | 63,4 | 65,1        | 61,2               | 68,9 |
| Sí, casi siempre  | 13,4        | 11,4               | 15,7 | 11,5        | 9,4                | 14,0 | 14,0        | 11,4               | 17,2 | 10,8        | 8,6                | 13,5 | 9,7         | 7,6                | 12,3 |
| Sí, algunas veces                                       | 13,2        | 11,3               | 15,3 | 10,2        | 8,4                | 12,4 | 8,8         | 6,9                | 11,1 | 7,7         | 5,8                | 10,0 | 8,0         | 6,1                | 10,5 |
| Rara vez o nunca  | 18,1        | 15,7               | 20,7 | 12,5        | 10,4               | 15,0 | 11,0        | 8,9                | 13,6 | 7,9         | 6,1                | 10,2 | 6,6         | 4,9                | 8,9  |
| No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie | 19,3        | 17,0               | 21,8 | 19,4        | 17,0               | 22,2 | 16,6        | 14,0               | 19,6 | 14,0        | 11,6               | 16,8 | 10,5        | 8,3                | 13,3 |
| <b>Total (N)</b>  | <b>100%</b> | <b>(2.378.166)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.391.191)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.389.103)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.399.646)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.395.018)</b> |      |

Fuente: Pregunta 37

**Tabla III.3.10.1e: ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica? Según sexo**

|   | Hombre           |             |        |      | Mujer            |             |        |      |
|---|------------------|-------------|--------|------|------------------|-------------|--------|------|
|   | N                | %           | IC 95% |      | N                | %           | IC 95% |      |
|   |                  |             | Inf.   | Sup. |                  |             | Inf.   | Sup. |
| Sí, siempre   | 2.342.711        | 41,2        | 38,8   | 43,7 | 2.833.410        | 45,3        | 42,9   | 47,6 |
| Sí, casi siempre  | 726.515          | 12,8        | 11,3   | 14,4 | 711.819          | 11,4        | 10,0   | 12,8 |
| Sí, algunas veces                                       | 817.859          | 14,4        | 12,8   | 16,1 | 860.291          | 13,7        | 12,2   | 15,5 |
| Rara vez o nunca  | 908.511          | 16,0        | 14,4   | 17,7 | 1.018.944        | 16,3        | 14,7   | 18,0 |
| No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie | 884.411          | 15,6        | 14,0   | 17,3 | 837.059          | 13,4        | 12,0   | 14,9 |
| <b>Total</b>  | <b>5.680.007</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>6.261.523</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 38

**Tabla III.3.10.1f: ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica? Según edad**

|   | 15 a 19     |                    | 20 a 44 |             | 45 a 64            |      | 65 a 74     |                    | 75 y más años |             |                  |      |             |                  |      |
|---|-------------|--------------------|---------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|------|-------------|------------------|------|
|   | %           | IC 95%             |         | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |               | %           | IC 95%           |      |             |                  |      |
|   |             | Inf.               | Sup.    |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup.          |             | Inf.             | Sup. |             |                  |      |
| Sí, siempre   | 55,3        | 49,9               | 60,6    | 48,1        | 45,6               | 50,7 | 34,9        | 32,0               | 37,8          | 37,7        | 32,6             | 43,1 | 33,6        | 28,1             | 39,7 |
| Sí, casi siempre  | 14,7        | 11,5               | 18,8    | 13,0        | 11,5               | 14,7 | 10,7        | 9,1                | 12,7          | 8,8         | 6,1              | 12,6 | 10,3        | 7,2              | 14,4 |
| Sí, algunas veces                                       | 13,9        | 10,5               | 18,1    | 13,7        | 12,0               | 15,5 | 14,1        | 12,1               | 16,3          | 14,6        | 11,5             | 18,2 | 16,4        | 11,8             | 22,4 |
| Rara vez o nunca  | 9,1         | 6,4                | 12,6    | 14,2        | 12,7               | 16,0 | 20,7        | 18,3               | 23,2          | 19,1        | 15,2             | 23,8 | 17,9        | 13,9             | 22,8 |
| No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie | 7,0         | 4,7                | 10,4    | 11,0        | 9,6                | 12,5 | 19,6        | 17,4               | 22,1          | 19,8        | 16,1             | 24,1 | 21,7        | 17,4             | 26,8 |
| <b>Total (N)</b>  | <b>100%</b> | <b>(1.438.601)</b> |         | <b>100%</b> | <b>(5.281.061)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(3.579.455)</b> |               | <b>100%</b> | <b>(944.293)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(698.120)</b> |      |

Fuente: Pregunta 38

**Tabla III.3.10.1g: ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación grave o catastrófica? Según NSE**

|   | 1º Quintil  |                    |      | 2º Quintil  |                    |      | 3º Quintil  |                    |      | 4º Quintil  |                    |      | 5º Quintil  |                    |      |
|---|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|
|   | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      | %           | IC 95%             |      |
|   |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |             | Inf.               | Sup. |
| Sí, siempre   | 30,3        | 27,4               | 33,5 | 37,2        | 33,9               | 40,8 | 41,8        | 38,1               | 45,6 | 51,2        | 47,3               | 55,2 | 56,0        | 51,9               | 60,1 |
| Sí, casi siempre  | 11,6        | 9,8                | 13,8 | 12,8        | 10,7               | 15,2 | 11,6        | 9,5                | 14,0 | 12,0        | 9,8                | 14,6 | 12,3        | 9,8                | 15,2 |
| Sí, algunas veces                                       | 19,9        | 17,5               | 22,5 | 15,3        | 12,8               | 18,1 | 15,9        | 13,1               | 19,2 | 10,4        | 8,2                | 13,1 | 8,9         | 6,8                | 11,5 |
| Rara vez o nunca  | 21,6        | 19,2               | 24,3 | 18,9        | 16,4               | 21,7 | 17,1        | 14,4               | 20,2 | 12,7        | 10,4               | 15,5 | 10,4        | 8,2                | 13,1 |
| No necesita, no le gusta hablar, ni pedir ayuda a nadie | 16,5        | 14,4               | 18,9 | 15,8        | 13,6               | 18,3 | 13,6        | 11,3               | 16,3 | 13,7        | 11,2               | 16,6 | 12,4        | 10,0               | 15,3 |
| <b>Total (N)</b>  | <b>100%</b> | <b>(2.383.609)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.391.492)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.378.260)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.398.461)</b> |      | <b>100%</b> | <b>(2.389.708)</b> |      |

Fuente: Pregunta 38

## IV. DAÑO EN SALUD Y DISCAPACIDAD

### 4.1 Enfermedades agudas y accidentes

**Tabla IV.4.1.1a: En las últimas dos semanas, ¿Ha tenido Ud. alguna de las siguientes enfermedades o problemas de salud?**

|   | N         | %    | IC 95% |      |
|---|-----------|------|--------|------|
|   |           |      | Inf    | Sup  |
| Dolor de cabeza                                 | 6.231.961 | 52,0 | 50,3   | 53,7 |
| Dolor de espalda o lumbago                      | 5.277.778 | 44,0 | 42,4   | 45,7 |
| Dolor de huesos y articulaciones                | 4.572.304 | 38,2 | 36,6   | 39,8 |
| Enfermedad o molestia respiratoria              | 3.406.206 | 28,4 | 27,0   | 29,9 |
| Enfermedad o molestia digestiva                 | 2.939.296 | 24,5 | 23,1   | 26,0 |
| Problema dental                                 | 2.706.281 | 22,6 | 21,2   | 24,0 |
| Depresión, angustia o neurosis                  | 2.666.525 | 22,3 | 20,9   | 23,7 |
| Fiebre  | 1.391.513 | 11,6 | 10,6   | 12,7 |
| Pérdida de equilibrio que provoca caída         | 1.286.920 | 10,7 | 9,8    | 11,8 |
| Enfermedad a la piel                            | 1.083.810 | 9,0  | 8,2    | 10,0 |
| Problemas al riñón                              | 948.260   | 7,9  | 7,1    | 8,8  |
| Problemas ginecológicos                         | 327.635   | 5,2  | 4,3    | 6,3  |
| Enf. Aparato reproductor masculino              | 226.055   | 4,0  | 3,2    | 5,0  |
| Desorientación y trastorno conductual repentino | 457.030   | 3,8  | 3,2    | 4,5  |
| Problemas de las mamas                          | 333.719   | 2,8  | 2,3    | 3,4  |
| Otros   | 326.887   | 2,7  | 2,3    | 3,3  |
| Problemas del embarazo                          | 88.341    | 1,4  | 0,9    | 2,1  |
| Peritonitis, apendicitis o colecistitis         | 123.770   | 1,0  | 0,8    | 1,4  |

Fuente: Pregunta 72

**Tabla IV.4.1.1b: En las últimas dos semanas, ¿Ha tenido Ud. alguna de las siguientes enfermedades o problemas de salud? Dolor de espalda o lumbago Según sexo, edad y NSE**

|                      | Dolor de cabeza  |             |             |             | Dolor de espalda o lumbago |             |             |             | Dolor de huesos y articulaciones |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                          | %           | IC 95%      |             | N                                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                            |             | Inf         | Sup         |                                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                            |             |             |             |                                  |             |             |             |
| Hombre               | 2.511.675        | 44,1        | 41,8        | 46,5        | 2.315.762                  | 40,7        | 38,4        | 43,1        | 1.875.239                        | 33,0        | 30,8        | 35,2        |
| Mujer                | 3.720.286        | 59,1        | 56,8        | 61,4        | 2.962.016                  | 47,1        | 44,8        | 49,4        | 2.697.065                        | 42,9        | 40,6        | 45,2        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                            |             |             |             |                                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 709.241          | 49,3        | 43,9        | 54,7        | 422.868                    | 29,4        | 24,8        | 34,4        | 239.040                          | 16,6        | 13,1        | 20,8        |
| 20 a 44              | 2.946.335        | 55,5        | 53,0        | 58,0        | 2.261.994                  | 42,6        | 40,2        | 45,2        | 1.503.944                        | 28,4        | 26,2        | 30,6        |
| 45 a 64              | 1.869.367        | 52,1        | 49,1        | 55,1        | 1.772.060                  | 49,4        | 46,4        | 52,4        | 1.788.885                        | 49,9        | 46,9        | 52,9        |
| 65 a 74              | 407.077          | 42,9        | 37,8        | 48,2        | 454.240                    | 47,9        | 42,6        | 53,2        | 580.391                          | 61,2        | 56,0        | 66,2        |
| 75 y más             | 299.941          | 42,7        | 36,8        | 48,9        | 366.616                    | 52,3        | 46,2        | 58,3        | 460.044                          | 65,6        | 59,7        | 71,0        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                            |             |             |             |                                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 1.319.237        | 55,0        | 51,9        | 58,1        | 1.237.819                  | 51,6        | 48,5        | 54,8        | 1.157.975                        | 48,3        | 45,1        | 51,5        |
| 2º Quintil           | 1.255.960        | 52,4        | 48,9        | 55,9        | 1.140.209                  | 47,6        | 44,1        | 51,1        | 1.004.111                        | 41,9        | 38,5        | 45,3        |
| 3º Quintil           | 1.279.646        | 53,5        | 49,6        | 57,2        | 1.042.143                  | 43,5        | 39,8        | 47,3        | 1.002.350                        | 41,9        | 38,2        | 45,7        |
| 4º Quintil           | 1.248.747        | 52,0        | 48,1        | 56,0        | 960.638                    | 40,0        | 36,2        | 44,0        | 769.420                          | 32,1        | 28,5        | 35,9        |
| 5º Quintil           | 1.128.371        | 47,1        | 43,0        | 51,2        | 896.969                    | 37,4        | 33,5        | 41,5        | 638.448                          | 26,6        | 23,2        | 30,5        |
| <b>Total</b>         | <b>6.231.961</b> | <b>52,0</b> | <b>50,3</b> | <b>53,7</b> | <b>5.277.778</b>           | <b>44,0</b> | <b>42,4</b> | <b>45,7</b> | <b>4.572.304</b>                 | <b>38,2</b> | <b>36,6</b> | <b>39,8</b> |

Fuente: Pregunta 72

**Tabla IV.4.1.2a: En los últimos 6 meses, ¿Ha tenido Ud. algún accidente como golpe, caída, herida, fractura, quemadura o envenenamiento, por el que necesitó acudir a un establecimiento asistencial o profesional de la salud?**

|              | N                 | %           | IC 95%   |          |
|--------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|              |                   |             | Inferior | Superior |
| Sí           | 1.150.980         | 9,6         | 8,6      | 10,7     |
| No           | 10.832.433        | 90,4        | 89,3     | 91,4     |
| <b>Total</b> | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 73

**Tabla IV.4.1.2b: En los últimos 6 meses, ¿Ha tenido Ud. algún accidente como golpe, caída, herida, fractura, quemadura o envenenamiento, por el que necesitó acudir a un establecimiento asistencial o profesional de la salud? Según sexo, edad y NSE**

|                      | N                | %          | IC 95%     |             |
|----------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                      |                  |            | Inferior   | Superior    |
| <b>Sexo</b>          |                  |            |            |             |
| Hombre               | 584.253          | 10,3       | 8,8        | 11,9        |
| Mujer                | 566.727          | 9,0        | 7,7        | 10,5        |
| <b>Edad</b>          |                  |            |            |             |
| 15 a 19              | 142.412          | 9,9        | 7,0        | 13,7        |
| 20 a 44              | 518.373          | 9,8        | 8,3        | 11,4        |
| 45 a 64              | 327.683          | 9,1        | 7,5        | 11,1        |
| 65 a 74              | 81.724           | 8,6        | 6,3        | 11,8        |
| 75 y más             | 80.788           | 11,5       | 8,3        | 15,7        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |            |            |             |
| 1º Quintil           | 225.214          | 9,4        | 7,7        | 11,4        |
| 2º Quintil           | 237.367          | 9,9        | 8,1        | 12,1        |
| 3º Quintil           | 245.075          | 10,2       | 7,9        | 13,1        |
| 4º Quintil           | 218.072          | 9,1        | 7,1        | 11,6        |
| 5º Quintil           | 225.252          | 9,4        | 7,1        | 12,3        |
| <b>Total</b>         | <b>1.150.980</b> | <b>9,6</b> | <b>8,6</b> | <b>10,7</b> |

Fuente: Pregunta 73

**Tabla IV.4.1.3a: ¿En qué lugar ocurrió el accidente?**

|   | N                | %           | IC 95%   |          |
|---|------------------|-------------|----------|----------|
|   |                  |             | Inferior | Superior |
| En su casa  | 364.545          | 31,7        | 27,0     | 36,8     |
| Accidente de tránsito, en calle o carretera           | 66.970           | 5,8         | 3,8      | 8,7      |
| En la calle, pero no fue de tránsito                  | 217.089          | 18,9        | 14,9     | 23,7     |
| En el trabajo   | 253.316          | 22,0        | 17,7     | 27,1     |
| En el lugar de estudio                                | 25.620           | 2,2         | 1,0      | 4,8      |
| En el lugar de recreación (gimnasio, estadio, parque) | 133.478          | 11,6        | 8,2      | 16,3     |
| Otro  | 88.656           | 7,7         | 5,1      | 11,5     |
| <b>Total</b>  | <b>1.149.674</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 74

**Tabla IV.4.1.3b: ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Si ocurrió más de un accidente referirse al más reciente según sexo**

|   | Hombre         |             |        |      | Mujer          |             |        |      |
|---|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|
|   | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      |
|   |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |
| En su casa                                  | 117.488        | 20,1        | 15,0   | 26,4 | 247.057        | 43,7        | 36,1   | 51,5 |
| Accidente de tránsito, en calle o carretera | 29.897         | 5,1         | 2,7    | 9,4  | 37.073         | 6,6         | 3,7    | 11,2 |
| En la calle, pero no fue de tránsito        | 103.200        | 17,7        | 12,4   | 24,5 | 113.889        | 20,1        | 14,5   | 27,3 |
| En el trabajo                               | 173.348        | 29,7        | 23,4   | 36,8 | 79.968         | 14,1        | 8,5    | 22,5 |
| En el lugar de estudio                      | 9.510          | 1,6         | 0,4    | 6,2  | 16.110         | 2,8         | 1,1    | 7,0  |
| En el lugar de recreación                   | 107.223        | 18,4        | 12,3   | 26,5 | 26.255         | 4,6         | 2,5    | 8,3  |
| Otro  | 43.587         | 7,5         | 3,9    | 13,8 | 45.069         | 8,0         | 4,7    | 13,1 |
| <b>Total</b>                                | <b>584.253</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>565.421</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 74

**Tabla IV.4.1.3c: ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Si ocurrió más de un accidente referirse al más reciente según edad**

|   | 15 a 19        |             |        |      | 20 a 44        |             |        |      | 45 a 64        |             |        |      | 65 a 74       |             |        |      | 75 y más      |             |        |      |
|---|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|---------------|-------------|--------|------|---------------|-------------|--------|------|
|   | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      | N             | %           | IC 95% |      | N             | %           | IC 95% |      |
|   |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |               |             | Inf    | Sup  |               |             | Inf    | Sup  |
| En su casa                                  | 17.435         | 12,2        | 4,4    | 29,7 | 119.146        | 23,0        | 17,1   | 30,4 | 130.478        | 39,8        | 30,1   | 50,4 | 47.995        | 58,7        | 42,0   | 73,6 | 49.491        | 61,3        | 43,3   | 76,6 |
| Accidente de tránsito, en calle o carretera | 3.996          | 2,8         | 0,7    | 10,9 | 36.896         | 7,1         | 3,8    | 12,9 | 15.332         | 4,7         | 2,1    | 10,0 | 3.430         | 4,2         | 1,5    | 11,2 | 7.316         | 9,1         | 2,8    | 25,3 |
| En la calle, pero no fue de tránsito        | 13.671         | 9,6         | 4,0    | 21,5 | 91.934         | 17,8        | 12,0   | 25,5 | 82.622         | 25,2        | 17,1   | 35,5 | 13.090        | 16,0        | 7,4    | 31,3 | 15.772        | 19,5        | 8,2    | 39,6 |
| En el trabajo                               | 3.546          | 2,5         | 0,3    | 15,8 | 163.493        | 31,6        | 24,3   | 39,9 | 72.602         | 22,2        | 14,2   | 32,9 | 5.918         | 7,2         | 1,7    | 26,5 | 7.757         | 9,6         | 2,9    | 27,2 |
| En el lugar de estudio                      | 25.620         | 18,0        | 8,4    | 34,4 | 0              |             |        |      | 0              |             |        |      | 0             |             |        |      | 0             |             |        |      |
| En el lugar de recreación                   | 47.153         | 33,1        | 18,8   | 51,4 | 68.939         | 13,3        | 8,0    | 21,4 | 8.912          | 2,7         | 0,9    | 8,2  | 8.474         | 10,4        | 3,0    | 30,4 | 0             |             |        |      |
| Otro  | 30.991         | 21,8        | 9,7    | 41,9 | 36.659         | 7,1         | 4,1    | 12,0 | 17.737         | 5,4         | 2,2    | 12,7 | 2.817         | 3,4         | 1,1    | 10,6 | 452           | 0,6         | 0,1    | 2,3  |
| <b>Total</b>                                | <b>142.412</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>517.067</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>327.683</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>81.724</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>80.788</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 74

**Tabla IV.4.1.3d: ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Si ocurrió más de un accidente referirse al más reciente según NSE**

|   | 1º Quintil     |             |        |      | 2º Quintil     |             |        |      | 3º Quintil     |             |        |      | 4º Quintil     |             |        |      | 5º Quintil     |             |        |      |
|---|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|--------|------|
|   | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      | N              | %           | IC 95% |      |
|   |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |                |             | Inf    | Sup  |
| En su casa                                  | 90.199         | 40,3        | 30,9   | 50,5 | 79.548         | 33,5        | 24,5   | 43,9 | 67.799         | 27,7        | 18,5   | 39,2 | 57.213         | 26,2        | 17,0   | 38,3 | 69.786         | 31,0        | 19,2   | 45,8 |
| Accidente de tránsito, en calle o carretera | 6.674          | 3,0         | 1,1    | 7,9  | 20.119         | 8,5         | 4,3    | 15,9 | 12.345         | 5,0         | 1,7    | 13,9 | 22.780         | 10,4        | 4,8    | 21,4 | 5.052          | 2,2         | 0,5    | 9,2  |
| En la calle, pero no fue de tránsito        | 40.077         | 17,9        | 11,3   | 27,3 | 45.179         | 19,0        | 11,5   | 29,8 | 31.706         | 12,9        | 7,5    | 21,4 | 45.994         | 21,1        | 12,3   | 33,8 | 54.133         | 24,0        | 13,4   | 39,2 |
| En el trabajo                               | 62.266         | 27,8        | 19,5   | 37,9 | 46.881         | 19,8        | 12,5   | 29,7 | 69.756         | 28,5        | 16,9   | 43,8 | 52.255         | 24,0        | 14,8   | 36,3 | 22.158         | 9,8         | 4,9    | 18,7 |
| En el lugar de estudio                      | 2.199          | 1,0         | 0,1    | 6,6  | 9.831          | 4,1         | 1,3    | 12,8 | 4.080          | 1,7         | 0,2    | 10,9 | 9.510          | 4,4         | 1,1    | 15,7 | 0              |             |        |      |
| En el lugar de recreación                   | 11.754         | 5,2         | 1,6    | 15,5 | 27.819         | 11,7        | 6,5    | 20,2 | 40.961         | 16,7        | 7,9    | 32,0 | 23.692         | 10,9        | 4,3    | 24,8 | 29.252         | 13,0        | 6,5    | 24,1 |
| Otro  | 10.739         | 4,8         | 2,0    | 11,2 | 7.990          | 3,4         | 1,4    | 8,0  | 18.428         | 7,5         | 3,5    | 15,3 | 6.628          | 3,0         | 1,3    | 7,1  | 44.871         | 19,9        | 10,2   | 35,3 |
| <b>Total</b>                                | <b>223.908</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>237.367</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>245.075</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>218.072</b> | <b>100%</b> |        |      | <b>225.252</b> | <b>100%</b> |        |      |

Fuente: Pregunta 74



Tabla IV.4.1.4a: ¿Qué efecto o daño le causó el accidente? (respuestas afirmativas)

|   | N       | %    | IC 95% |      |
|---|---------|------|--------|------|
|   |         |      | Inf    | Sup  |
| Pérdida de conciencia o conocimiento por golpe en la cabeza | 77.588  | 6,7  | 4,7    | 9,6  |
| Fracturas, quebraduras o heridas graves                     | 294.205 | 25,6 | 21,1   | 30,6 |
| Contusiones   | 647.194 | 56,2 | 50,7   | 61,6 |
| Envenenamientos o intoxicación                              | 52.111  | 4,5  | 2,9    | 7,0  |
| Quemaduras  | 81.364  | 7,1  | 4,7    | 10,5 |
| Ahogamiento o sofocación                                    | 81.364  | 7,1  | 4,7    | 10,5 |
| No sabe o no responde                                       | 32.031  | 2,8  | 1,4    | 5,6  |

Fuente: Pregunta 75

Tabla IV.4.1.4b: ¿Qué efecto o daño le causó el accidente? Según sexo, edad y NSE

|                      | Contusiones    |             |             |             | Quebraduras o fracturas |             |             |             |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N              | %           | IC 95%      |             | N                       | %           | IC 95%      |             |
|                      |                |             | Inf         | Sup         |                         |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                |             |             |             |                         |             |             |             |
| Hombre               | 279.293        | 47,8        | 40,1        | 55,6        | 191.274                 | 32,7        | 25,9        | 40,4        |
| Mujer                | 367.901        | 64,9        | 57,4        | 71,8        | 102.931                 | 18,2        | 13,1        | 24,6        |
| <b>Edad</b>          |                |             |             |             |                         |             |             |             |
| 15 a 19              | 76.811         | 53,9        | 36,4        | 70,6        | 43.437                  | 30,5        | 16,5        | 49,3        |
| 20 a 44              | 284.294        | 54,8        | 46,5        | 62,9        | 114.895                 | 22,2        | 16,2        | 29,5        |
| 45 a 64              | 192.758        | 58,8        | 48,5        | 68,4        | 103.279                 | 31,5        | 22,9        | 41,7        |
| 65 a 74              | 49.207         | 60,2        | 43,5        | 74,8        | 25.115                  | 30,7        | 17,4        | 48,2        |
| 75 y más             | 44.124         | 54,6        | 37,9        | 70,4        | 7.479                   | 9,3         | 4,1         | 19,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |                |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1º Quintil           | 96.657         | 42,9        | 33,2        | 53,2        | 71.771                  | 31,9        | 23,1        | 42,2        |
| 2º Quintil           | 124.386        | 52,4        | 41,8        | 62,8        | 68.188                  | 28,7        | 20,2        | 39,1        |
| 3º Quintil           | 155.862        | 63,6        | 50,6        | 74,8        | 59.482                  | 24,3        | 14,9        | 37,0        |
| 4º Quintil           | 126.141        | 57,8        | 45,2        | 69,6        | 46.211                  | 21,2        | 13,1        | 32,3        |
| 5º Quintil           | 144.148        | 64,0        | 49,2        | 76,5        | 48.553                  | 21,6        | 11,6        | 36,6        |
| <b>Total</b>         | <b>647.194</b> | <b>56,2</b> | <b>50,7</b> | <b>61,6</b> | <b>294.205</b>          | <b>25,6</b> | <b>21,1</b> | <b>30,6</b> |

Fuente: Pregunta 75

## 4.2 Salud Bucal

**Tabla IV.4.2a: ¿Usted siente que su salud bucal, es decir, el estado de sus dientes y encías, afecta su calidad de vida?**

|                  | N                 | %           | IC 95%   |          |
|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|                  |                   |             | Inferior | Superior |
| Siempre          | 3.278.118         | 27,4        | 25,9     | 28,9     |
| Casi siempre     | 1.148.735         | 9,6         | 8,7      | 10,6     |
| Algunas veces    | 2.259.622         | 18,9        | 17,6     | 20,2     |
| Rara vez o nunca | 5.222.203         | 43,6        | 41,9     | 45,2     |
| No responde      | 74.735            | 0,6         | 0,4      | 1,0      |
| <b>Total</b>     | <b>11.983.413</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 36

**Tabla IV.4.2b: ¿Usted siente que su salud bucal, es decir, el estado de sus dientes y encías, afecta su calidad de vida? Según sexo, edad y quintiles de NSE del entrevistado**

|                      | Siempre          |             |             | Casi siempre |                  |            |            | Algunas veces |                  |             |             | Rara vez o nunca |                  |             |             |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |              | N                | %          | IC 95%     |               | N                | %           | IC 95%      |                  | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup          |                  |            | Inf        | Sup           |                  |             | Inf         | Sup              |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |              |                  |            |            |               |                  |             |             |                  |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.545.416        | 27,4        | 25,2        | 29,6         | 546.890          | 9,7        | 8,4        | 11,2          | 1.083.703        | 19,2        | 17,4        | 21,1             | 2.472.692        | 43,8        | 41,4        | 46,2        |
| Mujer                | 1.732.702        | 27,7        | 25,6        | 29,8         | 601.845          | 9,6        | 8,3        | 11,1          | 1.175.919        | 18,8        | 17,1        | 20,6             | 2.749.511        | 43,9        | 41,6        | 46,3        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |              |                  |            |            |               |                  |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 285.640          | 19,9        | 15,8        | 24,7         | 138.637          | 9,6        | 6,9        | 13,3          | 239.499          | 16,7        | 13,1        | 21,0             | 773.754          | 53,8        | 48,4        | 59,2        |
| 20 a 44              | 1.486.737        | 28,2        | 26,0        | 30,6         | 440.536          | 8,4        | 7,1        | 9,8           | 989.581          | 18,8        | 16,9        | 20,8             | 2.356.052        | 44,7        | 42,2        | 47,2        |
| 45 a 64              | 1.070.617        | 30,0        | 27,2        | 32,8         | 392.619          | 11,0       | 9,2        | 13,1          | 691.358          | 19,3        | 17,1        | 21,8             | 1.419.826        | 39,7        | 36,8        | 42,7        |
| 65 a 74              | 232.377          | 25,0        | 20,7        | 29,8         | 104.582          | 11,2       | 8,2        | 15,2          | 192.931          | 20,7        | 17,0        | 25,0             | 400.160          | 43,0        | 37,8        | 48,4        |
| 75 y más             | 202.747          | 29,2        | 23,7        | 35,4         | 72.361           | 10,4       | 7,4        | 14,6          | 146.253          | 21,1        | 16,3        | 26,8             | 272.411          | 39,3        | 33,6        | 45,2        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |              |                  |            |            |               |                  |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 619.471          | 26,2        | 23,5        | 29,1         | 272.296          | 11,5       | 9,7        | 13,7          | 572.371          | 24,2        | 21,6        | 27,0             | 899.551          | 38,1        | 35,0        | 41,2        |
| 2º Quintil           | 658.907          | 27,7        | 24,6        | 31,0         | 264.441          | 11,1       | 9,0        | 13,7          | 461.944          | 19,4        | 16,9        | 22,2             | 995.865          | 41,8        | 38,4        | 45,3        |
| 3º Quintil           | 669.888          | 28,2        | 24,9        | 31,7         | 251.859          | 10,6       | 8,4        | 13,2          | 438.813          | 18,4        | 15,7        | 21,5             | 1.018.418        | 42,8        | 39,1        | 46,6        |
| 4º Quintil           | 684.647          | 28,6        | 25,0        | 32,4         | 197.871          | 8,3        | 6,5        | 10,5          | 448.809          | 18,7        | 15,8        | 22,1             | 1.064.487        | 44,4        | 40,5        | 48,4        |
| 5º Quintil           | 645.205          | 27,0        | 23,5        | 30,8         | 162.268          | 6,8        | 5,0        | 9,2           | 337.685          | 14,1        | 11,5        | 17,2             | 1.243.882        | 52,1        | 47,9        | 56,2        |
| <b>Total</b>         | <b>3.278.118</b> | <b>27,5</b> | <b>26,0</b> | <b>29,1</b>  | <b>1.148.735</b> | <b>9,6</b> | <b>8,7</b> | <b>10,7</b>   | <b>2.259.622</b> | <b>19,0</b> | <b>17,7</b> | <b>20,3</b>      | <b>5.222.203</b> | <b>43,9</b> | <b>42,2</b> | <b>45,5</b> |

Fuente: Pregunta 36

## 4.3 Limitación de las Actividades de la Vida Diaria

Tabla IV.4.3.1: ¿Tiene Ud. alguna dificultad para ...

|   | No tiene dificultad |            |      | Tiene alguna dificultad |           |      | Tiene mucha dificultad |           |      | No puede hacerlo |         |     |
|---|---------------------|------------|------|-------------------------|-----------|------|------------------------|-----------|------|------------------|---------|-----|
|   | %                   | IC 95      |      | %                       | IC 95     |      | %                      | IC 95     |      | %                | IC 95   |     |
|   |                     | Inf        | Sup  |                         | Inf       | Sup  |                        | Inf       | Sup  |                  | Inf     | Sup |
| ¿Leer el diario o ver objetos pequeños incluso usando lentes?   | 65,2                | 63,6       | 66,8 | 23,1                    | 21,7      | 24,6 | 9,5                    | 8,7       | 10,5 | 2,1              | 1,8     | 2,6 |
| Total columna   |                     | 7.813.933  |      |                         | 2.770.595 |      |                        | 1.143.665 |      |                  | 255.220 |     |
| ¿Oír conversaciones de al menos tres personas, o la radio y televisión a volumen normal, incluso usando audífono? | 85,0                | 83,8       | 86,1 | 11,8                    | 10,8      | 12,9 | 2,7                    | 2,2       | 3,2  | 0,6              | 0,4     | 0,8 |
| Total columna   |                     | 10.181.658 |      |                         | 1.414.952 |      |                        | 319.643   |      |                  | 67.160  |     |
| ¿Hablar?  | 95,9                | 95,2       | 96,5 | 3,6                     | 3,0       | 4,3  | 0,4                    | 0,2       | 0,6  | 0,1              | 0,0     | 0,3 |
| Total columna   |                     | 11.491.902 |      |                         | 433.559   |      |                        | 45.956    |      |                  | 11.996  |     |
| ¿Viajar en micro o metro?   | 90,1                | 89,0       | 91,0 | 6,6                     | 5,8       | 7,5  | 2,4                    | 1,9       | 3,0  | 0,9              | 0,6     | 1,3 |
| Total columna   |                     | 10.794.596 |      |                         | 792.943   |      |                        | 285.924   |      |                  | 109.950 |     |
| ¿Tomar o manipular objetos (lápiz, peineta, tijera)?  | 95,7                | 95,1       | 96,3 | 3,2                     | 2,7       | 3,8  | 0,9                    | 0,6       | 1,2  | 0,2              | 0,1     | 0,4 |
| Total columna   |                     | 11.472.885 |      |                         | 379.764   |      |                        | 105.020   |      |                  | 25.744  |     |
| ¿Mascar o masticar cosas duras, como manzanas o zanahoria?  | 77,7                | 76,4       | 79,0 | 13,1                    | 12,0      | 14,1 | 6,7                    | 6,0       | 7,6  | 2,5              | 2,0     | 3,1 |
| Total columna   |                     | 9.312.782  |      |                         | 1.563.917 |      |                        | 808.681   |      |                  | 298.033 |     |
| ¿Controlar esfínteres (controlar su necesidad de ir al baño)?   | 94,2                | 93,4       | 95,0 | 4,2                     | 3,5       | 4,9  | 1,4                    | 1,0       | 1,9  | 0,2              | 0,1     | 0,4 |
| Total columna   |                     | 11.293.108 |      |                         | 498.139   |      |                        | 163.893   |      |                  | 28.273  |     |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2a: ¿Tiene Ud. alguna dificultad para leer el diario o ver objetos pequeños incluso usando lentes? . Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |             |             |             | Tiene mucha dificultad |            |            |             | No puede hacerlo |            |            |            |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %           | IC 95%      |             | N                      | %          | IC 95%     |             | N                | %          | IC 95%     |            |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |             | Inf         | Sup         |                        |            | Inf        | Sup         |                  |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |             |                  |            |            |            |
| Hombre               | 4.004.649           | 70,4        | 68,2        | 72,5        | 1.196.983               | 21,0        | 19,1        | 23,1        | 388.174                | 6,8        | 5,8        | 8,0         | 101.491          | 1,8        | 1,3        | 2,4        |
| Mujer                | 3.809.284           | 60,5        | 58,3        | 62,8        | 1.573.612               | 25,0        | 23,0        | 27,1        | 755.491                | 12,0       | 10,6       | 13,5        | 153.729          | 2,4        | 1,9        | 3,2        |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |             |                  |            |            |            |
| 15 a 19              | 1.245.247           | 86,5        | 82,4        | 89,8        | 161.569                 | 11,2        | 8,2         | 15,2        | 29.486                 | 2,0        | 1,0        | 4,2         | 3.162            | 0,2        | 0,1        | 0,8        |
| 20 a 44              | 4.149.580           | 78,2        | 76,0        | 80,2        | 837.775                 | 15,8        | 14,0        | 17,8        | 254.168                | 4,8        | 3,9        | 5,9         | 63.639           | 1,2        | 0,8        | 1,8        |
| 45 a 64              | 1.730.960           | 48,2        | 45,2        | 51,2        | 1.225.706               | 34,2        | 31,4        | 37,1        | 557.598                | 15,5       | 13,6       | 17,7        | 74.857           | 2,1        | 1,4        | 3,0        |
| 65 a 74              | 434.881             | 45,9        | 40,7        | 51,2        | 303.718                 | 32,0        | 27,2        | 37,3        | 167.212                | 17,6       | 14,0       | 21,9        | 42.220           | 4,5        | 2,7        | 7,2        |
| 75 y más             | 253.265             | 36,1        | 30,8        | 41,8        | 241.827                 | 34,5        | 28,6        | 40,9        | 135.201                | 19,3       | 14,6       | 25,0        | 71.342           | 10,2       | 7,4        | 13,9       |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |             |                  |            |            |            |
| 1º Quintil           | 1.259.142           | 52,5        | 49,4        | 55,7        | 610.313                 | 25,5        | 22,9        | 28,2        | 400.480                | 16,7       | 14,4       | 19,3        | 127.222          | 5,3        | 4,1        | 6,8        |
| 2º Quintil           | 1.505.726           | 62,8        | 59,4        | 66,1        | 555.447                 | 23,2        | 20,4        | 26,3        | 261.739                | 10,9       | 9,0        | 13,2        | 73.227           | 3,1        | 2,1        | 4,4        |
| 3º Quintil           | 1.478.392           | 61,8        | 57,9        | 65,4        | 657.456                 | 27,5        | 24,1        | 31,1        | 237.897                | 9,9        | 7,9        | 12,4        | 19.983           | 0,8        | 0,5        | 1,5        |
| 4º Quintil           | 1.679.414           | 70,0        | 66,2        | 73,5        | 519.384                 | 21,6        | 18,5        | 25,2        | 183.793                | 7,7        | 5,9        | 9,8         | 17.055           | 0,7        | 0,3        | 1,7        |
| 5º Quintil           | 1.891.259           | 78,9        | 75,4        | 82,1        | 427.995                 | 17,9        | 14,9        | 21,3        | 59.756                 | 2,5        | 1,6        | 4,0         | 17.733           | 0,7        | 0,3        | 1,9        |
| <b>Total</b>         | <b>7.813.933</b>    | <b>65,2</b> | <b>63,6</b> | <b>66,8</b> | <b>2.770.595</b>        | <b>23,1</b> | <b>21,7</b> | <b>24,6</b> | <b>1.143.665</b>       | <b>9,5</b> | <b>8,7</b> | <b>10,5</b> | <b>255.220</b>   | <b>2,1</b> | <b>1,8</b> | <b>2,6</b> |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2b: ¿Oír conversaciones de al menos tres personas, o la radio y televisión a volumen normal, incluso usando audífono? Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |             |             |             | Tiene mucha dificultad |            |            |            | No puede hacerlo |            |            |            |  |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %           | IC 95%      |             | N                      | %          | IC 95%     |            | N                | %          | IC 95%     |            |  |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |             | Inf         | Sup         |                        |            | Inf        | Sup        |                  |            | Inf        | Sup        |  |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |            |                  |            |            |            |  |
| Hombre               | 4.806.045           | 84,4        | 82,7        | 86,0        | 682.275                 | 12,0        | 10,5        | 13,6        | 168.009                | 3,0        | 2,3        | 3,7        | 34.968           | 0,6        | 0,4        | 1,1        |  |
| Mujer                | 5.375.613           | 85,4        | 83,8        | 87,0        | 732.677                 | 11,6        | 10,2        | 13,2        | 151.634                | 2,4        | 1,8        | 3,2        | 32.192           | 0,5        | 0,3        | 0,9        |  |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |            |                  |            |            |            |  |
| 15 a 19              | 1.351.707           | 93,9        | 90,5        | 96,1        | 70.328                  | 4,9         | 2,9         | 8,2         | 16.413                 | 1,1        | 0,5        | 2,6        | 1.016            | 0,1        | 0,0        | 0,5        |  |
| 20 a 44              | 4.915.014           | 92,6        | 91,4        | 93,7        | 320.298                 | 6,0         | 5,0         | 7,2         | 44.936                 | 0,8        | 0,6        | 1,3        | 24.914           | 0,5        | 0,2        | ,9         |  |
| 45 a 64              | 2.872.407           | 80,0        | 77,5        | 82,4        | 560.440                 | 15,6        | 13,5        | 17,9        | 127.910                | 3,6        | 2,6        | 5,0        | 28.364           | 0,8        | 0,4        | 1,6        |  |
| 65 a 74              | 658.083             | 69,4        | 64,2        | 74,2        | 237.159                 | 25,0        | 20,4        | 30,2        | 47.389                 | 5,0        | 3,5        | 7,0        | 5.400            | 0,6        | 0,2        | 1,8        |  |
| 75 y más             | 384.447             | 54,8        | 48,6        | 60,8        | 226.727                 | 32,3        | 26,6        | 38,7        | 82.995                 | 11,8       | 8,7        | 15,8       | 7.466            | 1,1        | 0,4        | 2,6        |  |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |            |                  |            |            |            |  |
| 1º Quintil           | 1.922.200           | 80,2        | 77,7        | 82,5        | 350.216                 | 14,6        | 12,6        | 16,9        | 104.710                | 4,4        | 3,4        | 5,6        | 20.031           | 0,8        | 0,4        | 1,6        |  |
| 2º Quintil           | 1.990.740           | 83,1        | 80,2        | 85,6        | 320.675                 | 13,4        | 11,0        | 16,2        | 75.539                 | 3,2        | 2,2        | 4,4        | 9.185            | 0,4        | 0,2        | 0,9        |  |
| 3º Quintil           | 1.987.061           | 83,0        | 80,0        | 85,7        | 328.455                 | 13,7        | 11,3        | 16,5        | 66.408                 | 2,8        | 1,7        | 4,5        | 11.804           | 0,5        | 0,2        | 1,2        |  |
| 4º Quintil           | 2.110.132           | 87,9        | 85,1        | 90,3        | 221.599                 | 9,2         | 7,2         | 11,8        | 49.158                 | 2,0        | 1,3        | 3,3        | 18.757           | 0,8        | 0,3        | 1,9        |  |
| 5º Quintil           | 2.171.525           | 90,6        | 88,0        | 92,7        | 194.007                 | 8,1         | 6,2         | 10,5        | 23.828                 | 1,0        | ,5         | 2,2        | 7.383            | 0,3        | 0,1        | 1,2        |  |
| <b>Total</b>         | <b>10.181.658</b>   | <b>85,0</b> | <b>83,8</b> | <b>86,1</b> | <b>1.414.952</b>        | <b>11,8</b> | <b>10,8</b> | <b>12,9</b> | <b>319.643</b>         | <b>2,7</b> | <b>2,2</b> | <b>3,2</b> | <b>67.160</b>    | <b>0,6</b> | <b>0,4</b> | <b>0,8</b> |  |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2c: ¿Hablar? Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |            |            |            | Tiene mucha dificultad |            |            |            | No puede hacerlo |            |            |            |  |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %          | IC 95%     |            | N                      | %          | IC 95%     |            | N                | %          | IC 95%     |            |  |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |            | Inf        | Sup        |                        |            | Inf        | Sup        |                  |            | Inf        | Sup        |  |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |  |
| Hombre               | 5.437.233           | 95,5        | 94,4        | 96,4        | 209.811                 | 3,7        | 2,9        | 4,8        | 36.446                 | 0,6        | 0,4        | 1,1        | 7.807            | 0,1        | 0,0        | 0,4        |  |
| Mujer                | 6.054.669           | 96,2        | 95,2        | 97,0        | 223.748                 | 3,6        | 2,8        | 4,6        | 9.510                  | 0,2        | 0,1        | 0,3        | 4.189            | 0,1        | 0,0        | 0,4        |  |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |  |
| 15 a 19              | 1.404.786           | 97,6        | 95,7        | 98,7        | 27.967                  | 1,9        | 1,0        | 3,7        | 6.711                  | 0,5        | 0,1        | 1,9        | 0                |            |            |            |  |
| 20 a 44              | 5.172.766           | 97,5        | 96,7        | 98,1        | 105.448                 | 2,0        | 1,4        | 2,8        | 18.887                 | 0,4        | 0,2        | 0,7        | 8.061            | 0,2        | 0,1        | 0,5        |  |
| 45 a 64              | 3.435.084           | 95,7        | 94,3        | 96,8        | 136.761                 | 3,8        | 2,8        | 5,1        | 13.341                 | 0,4        | 0,1        | 1,0        | 3.935            | 0,1        | 0,0        | 0,8        |  |
| 65 a 74              | 855.695             | 90,3        | 85,9        | 93,4        | 89.486                  | 9,4        | 6,3        | 13,8       | 2.850                  | 0,3        | 0,1        | 1,3        | 0                |            |            |            |  |
| 75 y más             | 623.571             | 88,9        | 82,3        | 93,2        | 73.897                  | 10,5       | 6,3        | 17,2       | 4.167                  | 0,6        | 0,2        | 1,9        | 0                |            |            |            |  |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |  |
| 1º Quintil           | 2.255.886           | 94,1        | 92,2        | 95,6        | 120.997                 | 5,0        | 3,7        | 6,9        | 11.410                 | 0,5        | 0,2        | 1,1        | 8.864            | 0,4        | 0,1        | 1,2        |  |
| 2º Quintil           | 2.280.271           | 95,2        | 93,6        | 96,4        | 94.617                  | 3,9        | 2,9        | 5,4        | 21.251                 | 0,9        | 0,5        | 1,7        | 0                |            |            |            |  |
| 3º Quintil           | 2.294.621           | 95,9        | 93,5        | 97,4        | 93.386                  | 3,9        | 2,4        | 6,2        | 5.721                  | 0,2        | 0,0        | 1,2        | 0                |            |            |            |  |
| 4º Quintil           | 2.309.846           | 96,3        | 94,5        | 97,5        | 86.432                  | 3,6        | 2,4        | 5,4        | 3.368                  | 0,1        | 0,0        | 0,6        | 0                |            |            |            |  |
| 5º Quintil           | 2.351.278           | 98,1        | 96,7        | 98,9        | 38.127                  | 1,6        | 0,9        | 2,9        | 4.206                  | 0,2        | 0,0        | 1,2        | 3.132            | 0,1        | 0,0        | ,8         |  |
| <b>Total</b>         | <b>11.491.902</b>   | <b>95,9</b> | <b>95,2</b> | <b>96,5</b> | <b>433.559</b>          | <b>3,6</b> | <b>3,0</b> | <b>4,3</b> | <b>45.956</b>          | <b>0,4</b> | <b>0,2</b> | <b>0,6</b> | <b>11.996</b>    | <b>0,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,3</b> |  |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2d: ¿Viajar en micro o metro? Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |            |            |            | Tiene mucha dificultad |            |            |            | No puede hacerlo |            |            |            |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %          | IC 95%     |            | N                      | %          | IC 95%     |            | N                | %          | IC 95%     |            |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |            | Inf        | Sup        |                        |            | Inf        | Sup        |                  |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| Hombre               | 5.362.385           | 94,2        | 93,0        | 95,2        | 243.021                 | 4,3        | 3,4        | 5,4        | 41.205                 | 0,7        | 0,5        | 1,1        | 44.686           | 0,8        | 0,5        | 1,2        |
| Mujer                | 5.432.211           | 86,3        | 84,7        | 87,9        | 549.922                 | 8,7        | 7,5        | 10,1       | 244.719                | 3,9        | 3,1        | 4,9        | 65.264           | 1,0        | 0,6        | 1,7        |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 15 a 19              | 1.333.053           | 92,6        | 89,6        | 94,8        | 89.786                  | 6,2        | 4,2        | 9,2        | 13.591                 | 0,9        | 0,4        | 2,2        | 3.034            | 0,2        | 0,0        | 1,1        |
| 20 a 44              | 4.969.816           | 93,7        | 92,3        | 94,8        | 273.728                 | 5,2        | 4,1        | 6,4        | 49.400                 | 0,9        | 0,6        | 1,5        | 12.218           | 0,2        | 0,1        | 0,5        |
| 45 a 64              | 3.258.694           | 90,8        | 88,8        | 92,4        | 221.511                 | 6,2        | 4,8        | 7,9        | 94.965                 | 2,6        | 1,8        | 3,8        | 13.951           | 0,4        | 0,2        | 0,9        |
| 65 a 74              | 782.559             | 82,5        | 77,9        | 86,4        | 92.422                  | 9,7        | 7,2        | 13,0       | 54.429                 | 5,7        | 3,3        | 9,8        | 18.621           | 2,0        | 0,8        | 4,9        |
| 75 y más             | 450.474             | 64,2        | 57,7        | 70,2        | 115.496                 | 16,5       | 12,0       | 22,1       | 73.539                 | 10,5       | 6,9        | 15,5       | 62.126           | 8,9        | 5,5        | 13,8       |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 1º Quintil           | 2.053.922           | 85,7        | 83,2        | 87,8        | 235.017                 | 9,8        | 7,9        | 12,1       | 82.317                 | 3,4        | 2,5        | 4,7        | 25.901           | 1,1        | 0,6        | 1,8        |
| 2º Quintil           | 2.129.923           | 88,9        | 86,6        | 90,8        | 183.806                 | 7,7        | 6,0        | 9,7        | 54.343                 | 2,3        | 1,5        | 3,4        | 28.067           | 1,2        | 0,6        | 2,2        |
| 3º Quintil           | 2.164.706           | 90,4        | 87,9        | 92,5        | 138.384                 | 5,8        | 4,3        | 7,8        | 71.711                 | 3,0        | 1,8        | 5,0        | 18.927           | 0,8        | 0,4        | 1,4        |
| 4º Quintil           | 2.190.016           | 91,3        | 88,6        | 93,4        | 166.839                 | 7,0        | 5,1        | 9,4        | 24.004                 | 1,0        | 0,5        | 1,9        | 18.787           | 0,8        | 0,2        | 2,7        |
| 5º Quintil           | 2.256.029           | 94,1        | 91,8        | 95,8        | 68.897                  | 2,9        | 1,8        | 4,6        | 53.549                 | 2,2        | 1,2        | 4,0        | 18.268           | 0,8        | 0,3        | 2,0        |
| <b>Total</b>         | <b>10.794.596</b>   | <b>90,1</b> | <b>89,0</b> | <b>91,0</b> | <b>792.943</b>          | <b>6,6</b> | <b>5,8</b> | <b>7,5</b> | <b>285.924</b>         | <b>2,4</b> | <b>1,9</b> | <b>3,0</b> | <b>109.950</b>   | <b>0,9</b> | <b>0,6</b> | <b>1,3</b> |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2e: ¿Tomar o manipular objetos (lápiz, peineta, tijera)? Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |            |            |            | Tiene mucha dificultad |            |            |            | No puede hacerlo |            |            |            |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %          | IC 95%     |            | N                      | %          | IC 95%     |            | N                | %          | IC 95%     |            |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |            | Inf        | Sup        |                        |            | Inf        | Sup        |                  |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| Hombre               | 5.492.610           | 96,5        | 95,6        | 97,2        | 150.536                 | 2,6        | 2,0        | 3,5        | 33.749                 | 0,6        | 0,4        | 1,0        | 14.402           | 0,3        | 0,1        | 0,6        |
| Mujer                | 5.980.275           | 95,0        | 94,0        | 95,9        | 229.228                 | 3,6        | 2,9        | 4,6        | 71.271                 | 1,1        | 0,7        | 1,8        | 11.342           | 0,2        | 0,1        | 0,4        |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 15 a 19              | 1.428.232           | 99,2        | 98,1        | 99,7        | 10.242                  | 0,7        | 0,3        | 1,8        | 990                    | 0,1        | 0,0        | 0,5        | 0                |            |            |            |
| 20 a 44              | 5.209.494           | 98,2        | 97,5        | 98,7        | 62.499                  | 1,2        | 0,8        | 1,8        | 23.714                 | 0,4        | 0,2        | 0,9        | 9.455            | 0,2        | 0,1        | 0,5        |
| 45 a 64              | 3.423.685           | 95,4        | 94,1        | 96,4        | 127.438                 | 3,6        | 2,7        | 4,7        | 27.442                 | 0,8        | 0,4        | 1,5        | 10.556           | 0,3        | 0,1        | 0,9        |
| 65 a 74              | 823.357             | 86,8        | 82,2        | 90,4        | 97.818                  | 10,3       | 7,2        | 14,5       | 25.152                 | 2,7        | 1,1        | 6,0        | 1.704            | 0,2        | 0,0        | 0,7        |
| 75 y más             | 588.117             | 83,8        | 78,6        | 88,0        | 81.767                  | 11,7       | 8,0        | 16,7       | 27.722                 | 4,0        | 2,3        | 6,8        | 4.029            | 0,6        | 0,2        | 1,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 1º Quintil           | 2.201.291           | 91,8        | 90,0        | 93,4        | 153.326                 | 6,4        | 5,0        | 8,1        | 37.450                 | 1,6        | 1,0        | 2,4        | 5.090            | 0,2        | 0,1        | 0,6        |
| 2º Quintil           | 2.277.570           | 95,1        | 93,5        | 96,2        | 74.964                  | 3,1        | 2,2        | 4,4        | 28.512                 | 1,2        | 0,7        | 2,1        | 15.093           | 0,6        | 0,3        | 1,5        |
| 3º Quintil           | 2.307.158           | 96,4        | 94,4        | 97,7        | 64.288                  | 2,7        | 1,6        | 4,4        | 19.853                 | 0,8        | 0,3        | 2,5        | 2.429            | 0,1        | 0,0        | 0,4        |
| 4º Quintil           | 2.343.917           | 97,7        | 96,3        | 98,6        | 43.867                  | 1,8        | 1,1        | 3,2        | 11.862                 | 0,5        | 0,2        | 1,4        | 0                |            |            |            |
| 5º Quintil           | 2.342.949           | 97,8        | 96,2        | 98,7        | 43.319                  | 1,8        | 1,0        | 3,2        | 7.343                  | 0,3        | 0,1        | 1,5        | 3.132            | 0,1        | 0,0        | 0,8        |
| <b>Total</b>         | <b>11.472.885</b>   | <b>95,7</b> | <b>95,1</b> | <b>96,3</b> | <b>379.764</b>          | <b>3,2</b> | <b>2,7</b> | <b>3,8</b> | <b>105.020</b>         | <b>0,9</b> | <b>0,6</b> | <b>1,2</b> | <b>25.744</b>    | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,4</b> |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2f: ¿Mascar o masticar cosas duras, como manzanas o zanahoria? Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |             |             |             | Tiene mucha dificultad |            |            |            | No puede hacerlo |            |            |            |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %           | IC 95%      |             | N                      | %          | IC 95%     |            | N                | %          | IC 95%     |            |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |             | Inf         | Sup         |                        |            | Inf        | Sup        |                  |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| Hombre               | 4.598.195           | 80,8        | 79,0        | 82,5        | 661.551                 | 11,6        | 10,3        | 13,1        | 338.808                | 6,0        | 5,0        | 7,1        | 92.743           | 1,6        | 1,1        | 2,3        |
| Mujer                | 4.714.587           | 74,9        | 72,9        | 76,8        | 902.366                 | 14,3        | 12,9        | 15,9        | 469.873                | 7,5        | 6,4        | 8,7        | 205.290          | 3,3        | 2,5        | 4,3        |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 15 a 19              | 1.346.070           | 93,5        | 90,4        | 95,7        | 75.231                  | 5,2         | 3,3         | 8,1         | 18.163                 | 1,3        | 0,5        | 3,2        | 0                |            |            |            |
| 20 a 44              | 4.613.144           | 87,0        | 85,3        | 88,5        | 428.007                 | 8,1         | 6,9         | 9,4         | 209.129                | 3,9        | 3,0        | 5,1        | 54.882           | 1,0        | 0,6        | 1,7        |
| 45 a 64              | 2.473.285           | 68,9        | 66,1        | 71,6        | 658.941                 | 18,4        | 16,2        | 20,7        | 358.035                | 10,0       | 8,4        | 11,8       | 98.860           | 2,8        | 1,9        | 4,0        |
| 65 a 74              | 538.147             | 56,8        | 51,4        | 62,0        | 216.198                 | 22,8        | 19,0        | 27,1        | 113.880                | 12,0       | 8,9        | 16,1       | 79.806           | 8,4        | 5,3        | 13,2       |
| 75 y más             | 342.136             | 48,8        | 42,7        | 54,9        | 185.540                 | 26,4        | 21,4        | 32,2        | 109.474                | 15,6       | 12,1       | 19,9       | 64.485           | 9,2        | 6,0        | 13,8       |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |             |             |             |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 1º Quintil           | 1.547.418           | 64,6        | 61,5        | 67,5        | 446.960                 | 18,6        | 16,5        | 21,0        | 310.540                | 13,0       | 10,8       | 15,4       | 92.239           | 3,8        | 2,9        | 5,1        |
| 2º Quintil           | 1.790.076           | 74,7        | 71,5        | 77,6        | 328.643                 | 13,7        | 11,6        | 16,1        | 194.511                | 8,1        | 6,4        | 10,2       | 82.909           | 3,5        | 2,1        | 5,7        |
| 3º Quintil           | 1.834.372           | 76,6        | 73,3        | 79,6        | 337.235                 | 14,1        | 11,7        | 16,9        | 145.409                | 6,1        | 4,7        | 7,8        | 76.712           | 3,2        | 1,9        | 5,2        |
| 4º Quintil           | 1.999.638           | 83,3        | 80,3        | 86,0        | 267.858                 | 11,2        | 9,0         | 13,7        | 102.052                | 4,3        | 2,8        | 6,3        | 30.098           | 1,3        | 0,6        | 2,5        |
| 5º Quintil           | 2.141.278           | 89,3        | 86,7        | 91,5        | 183.221                 | 7,6         | 5,8         | 10,0        | 56.169                 | 2,3        | 1,4        | 3,9        | 16.075           | 0,7        | 0,3        | 1,5        |
| <b>Total</b>         | <b>9.312.782</b>    | <b>77,7</b> | <b>76,4</b> | <b>79,0</b> | <b>1.563.917</b>        | <b>13,1</b> | <b>12,0</b> | <b>14,1</b> | <b>808.681</b>         | <b>6,7</b> | <b>6,0</b> | <b>7,6</b> | <b>298.033</b>   | <b>2,5</b> | <b>2,0</b> | <b>3,1</b> |

Fuente: Pregunta 76

Tabla IV.4.3.2g: ¿Controlar esfínteres (controlar su necesidad de ir al baño)? Según sexo, edad y NSE

|                      | No tiene dificultad |             |             |             | Tiene alguna dificultad |            |            |            | Tiene mucha dificultad |            |            |            | No puede hacerlo |            |            |            |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                   | %           | IC 95%      |             | N                       | %          | IC 95%     |            | N                      | %          | IC 95%     |            | N                | %          | IC 95%     |            |
|                      |                     |             | Inf         | Sup         |                         |            | Inf        | Sup        |                        |            | Inf        | Sup        |                  |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| Hombre               | 5.458.902           | 95,9        | 94,9        | 96,7        | 176.925                 | 3,1        | 2,4        | 4,0        | 39.019                 | 0,7        | 0,4        | 1,2        | 16.451           | 0,3        | 0,1        | 0,6        |
| Mujer                | 5.834.206           | 92,7        | 91,4        | 93,9        | 321.214                 | 5,1        | 4,2        | 6,3        | 124.874                | 2,0        | 1,4        | 2,9        | 11.822           | 0,2        | 0,1        | 0,5        |
| <b>Edad</b>          |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 15 a 19              | 1.419.256           | 98,6        | 97,3        | 99,3        | 15.820                  | 1,1        | ,5         | 2,2        | 1.640                  | 0,1        | 0,0        | 0,8        | 2.748            | 0,2        | 0,0        | 1,3        |
| 20 a 44              | 5.124.602           | 96,6        | 95,6        | 97,4        | 144.645                 | 2,7        | 2,0        | 3,7        | 22.799                 | 0,4        | 0,2        | 0,9        | 13.116           | 0,2        | 0,1        | 0,6        |
| 45 a 64              | 3.325.348           | 92,7        | 90,9        | 94,1        | 178.280                 | 5,0        | 3,8        | 6,4        | 82.567                 | 2,3        | 1,5        | 3,6        | 2.926            | 0,1        | 0,0        | 0,6        |
| 65 a 74              | 841.307             | 88,7        | 84,1        | 92,2        | 78.237                  | 8,3        | 5,3        | 12,6       | 24.898                 | 2,6        | 1,2        | 5,6        | 3.589            | 0,4        | 0,1        | 1,6        |
| 75 y más             | 582.595             | 83,0        | 77,0        | 87,7        | 81.157                  | 11,6       | 7,9        | 16,7       | 31.989                 | 4,6        | 2,1        | 9,5        | 5.894            | 0,8        | 0,2        | 3,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                     |             |             |             |                         |            |            |            |                        |            |            |            |                  |            |            |            |
| 1º Quintil           | 2.221.098           | 92,7        | 90,8        | 94,2        | 134.384                 | 5,6        | 4,3        | 7,3        | 33.691                 | 1,4        | 0,9        | 2,3        | 7.984            | 0,3        | 0,1        | 1,1        |
| 2º Quintil           | 2.220.741           | 92,7        | 90,6        | 94,4        | 129.369                 | 5,4        | 4,1        | 7,1        | 36.626                 | 1,5        | 0,7        | 3,2        | 9.403            | 0,4        | 0,1        | 1,0        |
| 3º Quintil           | 2.250.085           | 94,0        | 91,7        | 95,7        | 91.557                  | 3,8        | 2,6        | 5,5        | 49.638                 | 2,1        | 1,1        | 3,9        | 2.448            | 0,1        | 0,0        | 0,7        |
| 4º Quintil           | 2.272.879           | 94,7        | 92,5        | 96,3        | 93.650                  | 3,9        | 2,5        | 6,0        | 27.811                 | 1,2        | 0,6        | 2,3        | 5.306            | 0,2        | 0,1        | 0,9        |
| 5º Quintil           | 2.328.305           | 97,1        | 95,4        | 98,2        | 49.179                  | 2,1        | 1,1        | 3,7        | 16.127                 | 0,7        | 0,3        | 1,6        | 3.132            | 0,1        | 0,0        | 0,8        |
| <b>Total</b>         | <b>11.293.108</b>   | <b>94,2</b> | <b>93,4</b> | <b>95,0</b> | <b>498.139</b>          | <b>4,2</b> | <b>3,5</b> | <b>4,9</b> | <b>163.893</b>         | <b>1,4</b> | <b>1,0</b> | <b>1,9</b> | <b>28.273</b>    | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,4</b> |

Fuente: Pregunta 76

## V. CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES

### 5.1 Situación Laboral

**Tabla V.5.1.1a: Actualmente, ¿Realiza ud. algún trabajo con o sin contrato?<sup>a</sup>**

|   | N                | %           | IC 95%   |          |
|---|------------------|-------------|----------|----------|
|   |                  |             | Inferior | Superior |
| Sí, fuera de la casa                                      | 5.221.563        | 93,0        | 91,7     | 94,0     |
| Sí, dentro de la casa (No incluye quehaceres de su hogar) | 316.402          | 5,6         | 4,7      | 6,7      |
| No  | 78.761           | 1,4         | 0,9      | 2,1      |
| <b>Total</b>  | <b>5.616.726</b> | <b>100%</b> |          |          |

<sup>a</sup> El total incluye la población que se encuentra: 'Trabajando por ingreso', 'Sin Trabajar pero tiene empleo' y 'Trabajando para un familiar sin pago de dinero'.

Fuente: Pregunta 58

**Tabla V.5.1.1b: Actualmente, ¿Realiza Ud. algún trabajo con o sin contrato? Sexo, edad y NSE**

|                      | Sí, fuera de la casa |             |             |             | Sí, dentro de la casa |            |            |            | No            |            |            |            |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                      | N                    | %           | IC 95%      |             | N                     | %          | IC 95%     |            | N             | %          | IC 95%     |            |
|                      |                      |             | Inf         | Sup         |                       |            | Inf        | Sup        |               |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                      |             |             |             |                       |            |            |            |               |            |            |            |
| Hombre               | 3.420.900            | 93,5        | 92,0        | 94,8        | 183.155               | 5,0        | 4,0        | 6,3        | 54.368        | 1,5        | 0,9        | 2,5        |
| Mujer                | 1.800.663            | 92,0        | 89,6        | 93,8        | 133.247               | 6,8        | 5,1        | 9,0        | 24.393        | 1,2        | 0,6        | 2,4        |
| <b>Edad</b>          |                      |             |             |             |                       |            |            |            |               |            |            |            |
| 15 a 19              | 157.315              | 95,5        | 85,9        | 98,7        | 2.160                 | 1,3        | 0,2        | 8,9        | 5.280         | 3,2        | 0,7        | 13,0       |
| 20 a 44              | 3.068.671            | 95,2        | 93,8        | 96,3        | 124.093               | 3,8        | 2,9        | 5,1        | 31.327        | 1,0        | 0,5        | 1,7        |
| 45 a 64              | 1.848.245            | 90,5        | 87,9        | 92,6        | 158.486               | 7,8        | 6,0        | 10,0       | 36.115        | 1,8        | 0,9        | 3,5        |
| 65 a 74              | 128.262              | 85,0        | 75,8        | 91,1        | 19.520                | 12,9       | 7,4        | 21,5       | 3.186         | 2,1        | 0,5        | 9,0        |
| 75 y más             | 19.070               | 56,0        | 32,3        | 77,2        | 12.143                | 35,6       | 17,3       | 59,5       | 2.853         | 8,4        | 2,0        | 29,0       |
| <b>NSE del hogar</b> |                      |             |             |             |                       |            |            |            |               |            |            |            |
| 1º Quintil           | 875.497              | 91,5        | 88,6        | 93,7        | 60.530                | 6,3        | 4,5        | 8,8        | 20.720        | 2,2        | 1,1        | 4,2        |
| 2º Quintil           | 939.888              | 93,2        | 90,6        | 95,1        | 54.329                | 5,4        | 3,7        | 7,8        | 14.193        | 1,4        | 0,6        | 3,1        |
| 3º Quintil           | 1.033.272            | 95,0        | 92,7        | 96,7        | 44.462                | 4,1        | 2,7        | 6,3        | 9.354         | 0,9        | 0,3        | 2,3        |
| 4º Quintil           | 1.122.355            | 92,9        | 89,8        | 95,1        | 79.623                | 6,6        | 4,4        | 9,7        | 6.342         | 0,5        | 0,2        | 1,5        |
| 5º Quintil           | 1.250.551            | 92,2        | 88,7        | 94,7        | 77.458                | 5,7        | 3,7        | 8,7        | 28.152        | 2,1        | 0,9        | 4,9        |
| <b>Total</b>         | <b>5.221.563</b>     | <b>93,0</b> | <b>91,7</b> | <b>94,0</b> | <b>316.402</b>        | <b>5,6</b> | <b>4,7</b> | <b>6,7</b> | <b>78.761</b> | <b>1,4</b> | <b>0,9</b> | <b>2,1</b> |


Fuente: Pregunta 58

## 5.2 Tiempos de traslado y duración de la jornada laboral

**Tabla V.5.2.1a: En la última semana, ¿Cuánto tiempo ocupó en trasladarse a su trabajo cada día (ida y vuelta, en horas)?**

|                      | N                | %           | IC 95%   |          |
|----------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                      |                  |             | Inferior | Superior |
| Hasta una hora       | 3.539.129        | 67,8        | 65,2     | 70,3     |
| Entre 1 y tres horas | 1.515.253        | 29,0        | 26,6     | 31,6     |
| Más de tres horas    | 167.181          | 3,2         | 2,4      | 4,2      |
| <b>Total</b>         | <b>5.221.563</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 59





**Tabla V.5.2.1b: En la última semana, ¿Cuánto tiempo ocupó en trasladarse a su trabajo cada día (ida y vuelta, en horas)?**

|                      | Hasta una hora   |             |             |             | Entre 1 y tres horas |             |             |             | Más de tres horas |            |            |            |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                    | %           | IC 95%      |             | N                 | %          | IC 95%     |            |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                      |             | Inf         | Sup         |                   |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |
| Hombre               | 2.253.713        | 65,9        | 62,7        | 68,9        | 1.040.445            | 30,4        | 27,4        | 33,6        | 126.742           | 3,7        | 2,7        | 5,1        |
| Mujer                | 1.285.416        | 71,4        | 66,9        | 75,5        | 474.808              | 26,4        | 22,4        | 30,8        | 40.439            | 2,2        | 1,2        | 4,1        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |
| 15 a 19              | 104.344          | 66,3        | 46,3        | 81,8        | 52.971               | 33,7        | 18,2        | 53,7        | 0                 |            |            |            |
| 20 a 44              | 2.090.090        | 68,1        | 64,8        | 71,3        | 892.196              | 29,1        | 26,0        | 32,4        | 86.385            | 2,8        | 2,0        | 4,0        |
| 45 a 64              | 1.239.319        | 67,1        | 62,7        | 71,2        | 536.749              | 29,0        | 25,1        | 33,4        | 72.177            | 3,9        | 2,5        | 6,1        |
| 65 a 74              | 94.443           | 73,6        | 57,7        | 85,1        | 25.200               | 19,6        | 10,0        | 35,0        | 8.619             | 6,7        | 1,9        | 21,4       |
| 75 y más             | 10.933           | 57,3        | 22,2        | 86,4        | 8.137                | 42,7        | 13,6        | 77,8        | 0                 |            |            |            |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                      |             |             |             |                   |            |            |            |
| 1º Quintil           | 677.492          | 77,4        | 71,8        | 82,1        | 181.431              | 20,7        | 16,1        | 26,2        | 16.574            | 1,9        | ,8         | 4,3        |
| 2º Quintil           | 681.741          | 72,5        | 67,1        | 77,3        | 230.695              | 24,5        | 19,9        | 29,9        | 27.452            | 2,9        | 1,6        | 5,3        |
| 3º Quintil           | 674.342          | 65,3        | 59,2        | 70,9        | 331.876              | 32,1        | 26,6        | 38,2        | 27.054            | 2,6        | 1,4        | 5,0        |
| 4º Quintil           | 751.201          | 66,9        | 61,1        | 72,3        | 313.961              | 28,0        | 22,8        | 33,8        | 57.193            | 5,1        | 3,2        | 8,1        |
| 5º Quintil           | 754.353          | 60,3        | 54,5        | 65,9        | 457.290              | 36,6        | 31,1        | 42,4        | 38.908            | 3,1        | 1,6        | 6,0        |
| <b>Total</b>         | <b>3.539.129</b> | <b>67,8</b> | <b>65,2</b> | <b>70,3</b> | <b>1.515.253</b>     | <b>29,0</b> | <b>26,6</b> | <b>31,6</b> | <b>167.181</b>    | <b>3,2</b> | <b>2,4</b> | <b>4,2</b> |

Fuente: Pregunta 59

**Tabla V.5.2.2a: En la última semana, ¿Cuántas horas al día dedicó usted a su trabajo?**

|              | N                | %           | IC 95%   |          |
|--------------|------------------|-------------|----------|----------|
|              |                  |             | Inferior | Superior |
| 0            | 18.679           | 0,3         | 0,1      | 0,8      |
| 1            | 11.596           | 0,2         | 0,1      | 0,5      |
| 2            | 22.212           | 0,4         | 0,2      | 0,9      |
| 3            | 81.532           | 1,5         | 1,0      | 2,2      |
| 4            | 172.739          | 3,1         | 2,2      | 4,3      |
| 5            | 199.083          | 3,6         | 2,8      | 4,6      |
| 6            | 267.002          | 4,8         | 3,9      | 6,0      |
| 7            | 272.530          | 4,9         | 4,0      | 6,1      |
| 8            | 2.011.994        | 36,3        | 34,0     | 38,7     |
| 9            | 882.606          | 15,9        | 14,1     | 18,0     |
| 10           | 751.745          | 13,6        | 11,9     | 15,4     |
| 11           | 141.030          | 2,5         | 1,9      | 3,5      |
| 12           | 537.684          | 9,7         | 8,3      | 11,3     |
| 13           | 49.540           | 0,9         | 0,5      | 1,5      |
| 14           | 68.678           | 1,2         | 0,8      | 1,8      |
| 15           | 49.315           | 0,9         | 0,6      | 1,4      |
| <b>Total</b> | <b>5.537.965</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 60

**Tabla V.5.2.2b: En la última semana, ¿Cuántas horas al día dedicó usted a su trabajo?**

|                          | N                | %           | IC 95%   |          |
|--------------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                          |                  |             | Inferior | Superior |
| Menos de 8 horas diarias | 1.045.373        | 18,9        | 17,0     | 20,9     |
| 8 horas diarias          | 2.011.994        | 36,3        | 34,0     | 38,7     |
| Más de 8 horas diarias   | 2.480.598        | 44,8        | 42,3     | 47,3     |
| <b>Total</b>             | <b>5.537.965</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 60

**Tabla V.5.2.2c: En la última semana, ¿Cuántas horas al día dedicó usted a su trabajo? Sexo, edad y NSE**

|                      | Menos de 8 horas diarias |             |             |             | 8 horas diarias  |             |             |             | Más de 8 horas diarias |             |             |             |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                        | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                      | %           | IC 95%      |             |
|                      |                          |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                        |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                          |             |             |             |                  |             |             |             |                        |             |             |             |
| Hombre               | 550.364                  | 15,3        | 13,1        | 17,7        | 1.363.908        | 37,8        | 35,0        | 40,8        | 1.689.783              | 46,9        | 43,9        | 49,9        |
| Mujer                | 495.009                  | 25,6        | 22,0        | 29,5        | 648.086          | 33,5        | 29,6        | 37,7        | 790.815                | 40,9        | 36,6        | 45,3        |
| <b>Edad</b>          |                          |             |             |             |                  |             |             |             |                        |             |             |             |
| 15 a 19              | 47.485                   | 29,8        | 15,8        | 49,0        | 59.529           | 37,3        | 22,0        | 55,7        | 52.461                 | 32,9        | 17,0        | 54,0        |
| 20 a 44              | 555.146                  | 17,4        | 15,0        | 20,1        | 1.205.675        | 37,8        | 34,7        | 40,9        | 1.431.943              | 44,8        | 41,6        | 48,1        |
| 45 a 64              | 388.201                  | 19,3        | 16,4        | 22,7        | 686.567          | 34,2        | 30,5        | 38,2        | 931.963                | 46,4        | 42,4        | 50,6        |
| 65 a 74              | 36.569                   | 24,7        | 15,2        | 37,6        | 50.603           | 34,2        | 23,5        | 46,9        | 60.610                 | 41,0        | 27,9        | 55,5        |
| 75 y más             | 17.972                   | 57,6        | 31,0        | 80,4        | 9.620            | 30,8        | 11,0        | 61,6        | 3.621                  | 11,6        | 3,9         | 30,1        |
| <b>NSE del hogar</b> |                          |             |             |             |                  |             |             |             |                        |             |             |             |
| 1º Quintil           | 227.044                  | 24,3        | 19,6        | 29,6        | 415.666          | 44,4        | 39,2        | 49,7        | 293.317                | 31,3        | 26,3        | 36,8        |
| 2º Quintil           | 193.218                  | 19,4        | 15,6        | 23,9        | 335.892          | 33,8        | 29,1        | 38,9        | 465.107                | 46,8        | 41,5        | 52,1        |
| 3º Quintil           | 214.400                  | 19,9        | 15,7        | 24,8        | 411.917          | 38,2        | 32,7        | 44,1        | 451.417                | 41,9        | 36,3        | 47,7        |
| 4º Quintil           | 184.275                  | 15,3        | 11,6        | 20,0        | 404.345          | 33,6        | 28,6        | 39,0        | 613.358                | 51,0        | 45,5        | 56,5        |
| 5º Quintil           | 226.436                  | 17,1        | 13,3        | 21,6        | 444.174          | 33,4        | 28,5        | 38,8        | 657.399                | 49,5        | 44,0        | 55,0        |
| <b>Total</b>         | <b>1.045.373</b>         | <b>18,9</b> | <b>17,0</b> | <b>20,9</b> | <b>2.011.994</b> | <b>36,3</b> | <b>34,0</b> | <b>38,7</b> | <b>2.480.598</b>       | <b>44,8</b> | <b>42,3</b> | <b>47,3</b> |

Fuente: Pregunta 60

### 5.3 Conciliación vida laboral y familiar

**Tabla V.5.3.1a: Aspectos asociados a la vida laboral y familiar**

|   | Siempre o casi siempre |           |      | A veces   |        |      | Nunca     |        |      | No sabe o No responde |        |      |
|---|------------------------|-----------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------------------|--------|------|
|   | %                      | IC 95%    |      | %         | IC 95% |      | %         | IC 95% |      | %                     | IC 95% |      |
|   |                        | Inf       | Sup  |           | Inf    | Sup  |           | Inf    | Sup  |                       | Inf.   | Sup. |
| Quando Ud. no está en su casa, ¿Las tareas domésticas se quedan sin hacer?                    | 13,7                   | 12,2      | 15,4 | 15,6      | 13,8   | 17,5 | 70,6      | 68,3   | 72,7 | 0,1                   | 0,0    | 0,4  |
| Subtotal columna  |                        | 761.050   |      | 861.203   |        |      | 3.908.124 |        |      | 7.588                 |        |      |
| Quando Ud. está en el trabajo, ¿Piensa en las tareas domésticas y familiares?                 | 24,7                   | 22,7      | 26,8 | 25,2      | 23,2   | 27,4 | 50,0      | 47,5   | 52,5 | 0,1                   | 0,0    | 0,4  |
| Subtotal columna  |                        | 1.366.660 |      | 1.397.195 |        |      | 2.766.610 |        |      | 7.500                 |        |      |
| ¿Hay situaciones en las que Ud. necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo? | 19,8                   | 17,9      | 21,8 | 44,3      | 41,8   | 46,8 | 35,7      | 33,3   | 38,2 | 0,2                   | 0,1    | 0,5  |
| Subtotal columna  |                        | 1.095.489 |      | 2.453.052 |        |      | 1.977.113 |        |      | 12.311                |        |      |
| ¿Le alcanza el tiempo para estar al día con su trabajo?                                       | 76,4                   | 74,2      | 78,5 | 16,0      | 14,2   | 17,9 | 7,5       | 6,3    | 8,9  | 0,1                   | 0,0    | 0,3  |
| Subtotal columna  |                        | 4.233.322 |      | 883.959   |        |      | 414.969   |        |      | 5.715                 |        |      |
| Quando termina la jornada laboral, ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo?              | 16,7                   | 15,0      | 18,5 | 33,3      | 30,9   | 35,7 | 49,9      | 47,4   | 52,4 | 0,2                   | 0,1    | 0,6  |
| Subtotal columna  |                        | 924.006   |      | 1.841.660 |        |      | 2.761.068 |        |      | 11.231                |        |      |
| Su trabajo, en general, ¿Es desgastador emocionalmente?                                       | 30,1                   | 27,9      | 32,3 | 25,0      | 22,9   | 27,3 | 44,5      | 42,1   | 47,0 | 0,4                   | 0,2    | 0,8  |
| Subtotal columna  |                        | 1.665.659 |      | 1.384.130 |        |      | 2.466.271 |        |      | 21.905                |        |      |
| ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones?   | 31,2                   | 29,0      | 33,5 | 23,7      | 21,6   | 25,9 | 44,7      | 42,2   | 47,2 | 0,4                   | 0,2    | 0,8  |
| Subtotal columna  |                        | 1.727.045 |      | 1.311.030 |        |      | 2.476.125 |        |      | 23.765                |        |      |

Fuente: Pregunta 61 a 67

**Tabla V.5.3.1b: Cuando Ud. no está en su casa, ¿Las tareas domésticas se quedan sin hacer? Sexo, edad y NSE**

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces        |             |             |             | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N              | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 244.264                | 6,8         | 5,6         | 8,1         | 380.668        | 10,6        | 8,9         | 12,5        | 2.977.605        | 82,7        | 80,5        | 84,7        |
| Mujer                | 516.786                | 26,8        | 23,3        | 30,7        | 480.535        | 24,9        | 21,3        | 29,0        | 930.519          | 48,3        | 43,9        | 52,6        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 15.113                 | 9,5         | 2,5         | 30,2        | 38.149         | 23,9        | 11,1        | 44,2        | 106.213          | 66,6        | 46,4        | 82,1        |
| 20 a 44              | 395.076                | 12,4        | 10,5        | 14,6        | 485.832        | 15,2        | 13,1        | 17,6        | 2.309.344        | 72,4        | 69,5        | 75,1        |
| 45 a 64              | 328.038                | 16,4        | 13,8        | 19,3        | 310.230        | 15,5        | 12,6        | 19,0        | 1.364.542        | 68,1        | 64,2        | 71,8        |
| 65 a 74              | 19.879                 | 13,6        | 7,8         | 22,5        | 23.573         | 16,1        | 8,5         | 28,4        | 103.175          | 70,4        | 57,7        | 80,5        |
| 75 y más             | 2.944                  | 9,4         | 3,4         | 23,6        | 3.419          | 11,0        | 3,5         | 29,2        | 24.850           | 79,6        | 59,9        | 91,1        |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 164.226                | 17,6        | 13,9        | 22,0        | 141.453        | 15,2        | 11,8        | 19,3        | 627.945          | 67,3        | 62,1        | 72,1        |
| 2º Quintil           | 147.010                | 14,8        | 11,5        | 18,9        | 132.389        | 13,4        | 10,5        | 16,9        | 711.151          | 71,8        | 67,0        | 76,1        |
| 3º Quintil           | 125.303                | 11,6        | 8,9         | 15,2        | 197.045        | 18,3        | 13,9        | 23,7        | 753.868          | 70,0        | 64,4        | 75,1        |
| 4º Quintil           | 166.170                | 13,8        | 10,5        | 18,0        | 161.942        | 13,5        | 10,2        | 17,5        | 873.866          | 72,7        | 67,6        | 77,2        |
| 5º Quintil           | 158.341                | 11,9        | 9,1         | 15,5        | 228.374        | 17,2        | 13,3        | 21,9        | 941.294          | 70,9        | 65,7        | 75,5        |
| <b>Total</b>         | <b>761.050</b>         | <b>13,8</b> | <b>12,2</b> | <b>15,4</b> | <b>861.203</b> | <b>15,6</b> | <b>13,8</b> | <b>17,5</b> | <b>3.908.124</b> | <b>70,7</b> | <b>68,4</b> | <b>72,8</b> |

Fuente: Pregunta 61

Tabla V.5.3.1c: Cuando Ud. está en el trabajo, ¿Piensa en las tareas domésticas y familiares? Sexo, edad y NSE

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces          |             |             |             | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 557.444                | 15,5        | 13,7        | 17,5        | 810.719          | 22,5        | 20,2        | 25,0        | 2.235.892        | 62,0        | 59,2        | 64,8        |
| Mujer                | 809.216                | 42,0        | 37,8        | 46,3        | 586.476          | 30,4        | 26,5        | 34,7        | 530.718          | 27,5        | 23,7        | 31,7        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 14.259                 | 8,9         | 3,7         | 20,0        | 39.434           | 24,7        | 12,3        | 43,4        | 105.782          | 66,3        | 48,0        | 80,8        |
| 20 a 44              | 789.639                | 24,8        | 22,2        | 27,6        | 775.658          | 24,3        | 21,7        | 27,2        | 1.623.525        | 50,9        | 47,6        | 54,2        |
| 45 a 64              | 521.083                | 26,0        | 22,7        | 29,6        | 538.471          | 26,9        | 23,4        | 30,7        | 944.774          | 47,1        | 43,0        | 51,3        |
| 65 a 74              | 33.645                 | 22,9        | 13,7        | 35,8        | 36.478           | 24,9        | 13,7        | 41,0        | 76.504           | 52,2        | 38,5        | 65,5        |
| 75 y más             | 8.034                  | 25,7        | 11,1        | 49,1        | 7.154            | 22,9        | 9,0         | 47,2        | 16.025           | 51,3        | 26,7        | 75,3        |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 256.189                | 27,4        | 23,0        | 32,4        | 293.592          | 31,4        | 26,4        | 36,9        | 383.843          | 41,1        | 35,9        | 46,5        |
| 2º Quintil           | 308.034                | 31,1        | 26,5        | 36,1        | 234.457          | 23,7        | 19,6        | 28,3        | 448.059          | 45,2        | 40,0        | 50,6        |
| 3º Quintil           | 248.904                | 23,1        | 18,8        | 28,0        | 253.213          | 23,5        | 19,1        | 28,6        | 575.617          | 53,4        | 47,6        | 59,1        |
| 4º Quintil           | 288.068                | 24,0        | 19,8        | 28,7        | 269.608          | 22,4        | 18,3        | 27,2        | 644.302          | 53,6        | 48,1        | 59,0        |
| 5º Quintil           | 265.465                | 20,0        | 16,2        | 24,5        | 346.325          | 26,1        | 21,6        | 31,1        | 714.789          | 53,9        | 48,4        | 59,3        |
| <b>Total</b>         | <b>1.366.660</b>       | <b>24,7</b> | <b>22,7</b> | <b>26,8</b> | <b>1.397.195</b> | <b>25,3</b> | <b>23,2</b> | <b>27,5</b> | <b>2.766.610</b> | <b>50,0</b> | <b>47,5</b> | <b>52,5</b> |

Fuente: Pregunta 62

Tabla V.5.3.1d: ¿Hay situaciones en las que Ud. necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo? Sexo, edad y NSE

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces          |             |             |             | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 427.759                | 11,9        | 10,2        | 13,8        | 1.660.162        | 46,1        | 43,1        | 49,1        | 1.513.299        | 42,0        | 39,0        | 45,1        |
| Mujer                | 667.730                | 34,7        | 30,7        | 38,9        | 792.890          | 41,2        | 37,0        | 45,6        | 463.814          | 24,1        | 20,5        | 28,2        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 12.104                 | 7,6         | 3,5         | 15,6        | 60.769           | 38,1        | 21,7        | 57,7        | 86.602           | 54,3        | 35,7        | 71,8        |
| 20 a 44              | 671.376                | 21,1        | 18,6        | 23,8        | 1.379.612        | 43,3        | 40,1        | 46,6        | 1.135.858        | 35,6        | 32,5        | 38,9        |
| 45 a 64              | 386.511                | 19,3        | 16,3        | 22,7        | 935.805          | 46,8        | 42,7        | 50,9        | 679.177          | 33,9        | 30,2        | 37,9        |
| 65 a 74              | 21.615                 | 14,7        | 7,0         | 28,3        | 65.384           | 44,6        | 31,4        | 58,5        | 59.628           | 40,7        | 28,5        | 54,0        |
| 75 y más             | 3.883                  | 12,4        | 3,7         | 34,6        | 11.482           | 36,8        | 17,5        | 61,6        | 15.848           | 50,8        | 26,2        | 75,0        |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 198.206                | 21,3        | 17,1        | 26,2        | 443.070          | 47,6        | 42,2        | 53,1        | 289.513          | 31,1        | 26,5        | 36,1        |
| 2º Quintil           | 218.979                | 22,1        | 18,1        | 26,7        | 414.869          | 41,9        | 36,8        | 47,2        | 355.424          | 35,9        | 30,8        | 41,4        |
| 3º Quintil           | 218.385                | 20,3        | 16,0        | 25,3        | 525.125          | 48,8        | 43,0        | 54,6        | 333.300          | 31,0        | 25,7        | 36,8        |
| 4º Quintil           | 213.496                | 17,8        | 14,2        | 21,9        | 547.848          | 45,6        | 40,1        | 51,2        | 440.634          | 36,7        | 31,6        | 42,1        |
| 5º Quintil           | 246.423                | 18,6        | 14,8        | 23,1        | 522.140          | 39,4        | 34,2        | 44,8        | 558.242          | 42,1        | 36,7        | 47,7        |
| <b>Total</b>         | <b>1.095.489</b>       | <b>19,8</b> | <b>18,0</b> | <b>21,8</b> | <b>2.453.052</b> | <b>44,4</b> | <b>41,9</b> | <b>46,9</b> | <b>1.977.113</b> | <b>35,8</b> | <b>33,4</b> | <b>38,2</b> |

Fuente: Pregunta 63

Tabla V.5.3.1e: ¿Le alcanza el tiempo para estar al día con su trabajo? Sexo, edad y NSE

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces        |             |             |             | Nunca          |            |            |            |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N              | %           | IC 95%      |             | N              | %          | IC 95%     |            |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                |             | Inf         | Sup         |                |            | Inf        | Sup        |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                |             |             |             |                |            |            |            |
| Hombre               | 2.744.626              | 76,2        | 73,5        | 78,8        | 568.389        | 15,8        | 13,6        | 18,2        | 288.180        | 8,0        | 6,5        | 9,8        |
| Mujer                | 1.488.696              | 77,1        | 73,3        | 80,5        | 315.570        | 16,3        | 13,4        | 19,8        | 126.789        | 6,6        | 4,8        | 9,0        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                |             |             |             |                |            |            |            |
| 15 a 19              | 139.226                | 87,3        | 73,0        | 94,6        | 10.261         | 6,4         | 1,6         | 22,1        | 9.988          | 6,3        | 2,3        | 15,8       |
| 20 a 44              | 2.413.619              | 75,6        | 72,6        | 78,4        | 520.809        | 16,3        | 13,9        | 19,0        | 258.336        | 8,1        | 6,5        | 10,1       |
| 45 a 64              | 1.544.751              | 77,2        | 73,6        | 80,3        | 321.137        | 16,0        | 13,3        | 19,2        | 136.283        | 6,8        | 5,1        | 9,1        |
| 65 a 74              | 109.136                | 74,4        | 58,4        | 85,8        | 28.047         | 19,1        | 9,0         | 36,1        | 9.444          | 6,4        | 2,4        | 16,3       |
| 75 y más             | 26.590                 | 85,2        | 63,6        | 95,0        | 3.705          | 11,9        | 3,5         | 33,6        | 918            | 2,9        | ,4         | 18,8       |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                |             |             |             |                |            |            |            |
| 1º Quintil           | 719.187                | 76,8        | 71,5        | 81,4        | 156.526        | 16,7        | 12,6        | 21,9        | 60.314         | 6,4        | 4,3        | 9,5        |
| 2º Quintil           | 806.866                | 81,6        | 77,5        | 85,1        | 115.045        | 11,6        | 9,0         | 15,0        | 66.591         | 6,7        | 4,6        | 9,8        |
| 3º Quintil           | 797.976                | 74,0        | 68,7        | 78,7        | 171.520        | 15,9        | 12,3        | 20,3        | 108.238        | 10,0       | 7,0        | 14,3       |
| 4º Quintil           | 881.444                | 73,3        | 67,9        | 78,1        | 227.023        | 18,9        | 14,6        | 24,1        | 93.511         | 7,8        | 5,4        | 11,2       |
| 5º Quintil           | 1.027.849              | 77,4        | 72,6        | 81,6        | 213.845        | 16,1        | 12,5        | 20,5        | 86.315         | 6,5        | 4,3        | 9,6        |
| <b>Total</b>         | <b>4.233.322</b>       | <b>76,5</b> | <b>74,3</b> | <b>78,6</b> | <b>883.959</b> | <b>16,0</b> | <b>14,2</b> | <b>17,9</b> | <b>414.969</b> | <b>7,5</b> | <b>6,3</b> | <b>8,9</b> |

Fuente: Pregunta 64

Tabla V.5.3.1f: Cuando termina la jornada laboral, ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo? Sexo, edad y NSE

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces          |             |             |             | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 526.579                | 14,6        | 12,7        | 16,8        | 1.234.215        | 34,3        | 31,4        | 37,2        | 1.840.426        | 51,1        | 48,1        | 54,1        |
| Mujer                | 397.427                | 20,6        | 17,5        | 24,1        | 607.445          | 31,5        | 27,5        | 35,9        | 920.642          | 47,8        | 43,5        | 52,2        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 27.384                 | 17,2        | 8,1         | 32,8        | 44.755           | 28,1        | 13,4        | 49,7        | 87.336           | 54,8        | 35,9        | 72,3        |
| 20 a 44              | 578.859                | 18,1        | 15,8        | 20,7        | 1.032.363        | 32,4        | 29,3        | 35,6        | 1.578.666        | 49,5        | 46,2        | 52,8        |
| 45 a 64              | 293.732                | 14,7        | 12,2        | 17,6        | 705.203          | 35,3        | 31,4        | 39,3        | 1.000.596        | 50,0        | 45,9        | 54,1        |
| 65 a 74              | 16.216                 | 11,1        | 5,6         | 20,8        | 52.604           | 35,9        | 24,2        | 49,5        | 77.807           | 53,1        | 39,5        | 66,1        |
| 75 y más             | 7.815                  | 25,0        | 10,0        | 50,0        | 6.735            | 21,6        | 8,9         | 43,7        | 16.663           | 53,4        | 28,6        | 76,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 154.897                | 16,6        | 13,0        | 21,0        | 281.139          | 30,1        | 25,1        | 35,7        | 497.156          | 53,3        | 47,8        | 58,7        |
| 2º Quintil           | 166.558                | 16,8        | 13,3        | 21,1        | 303.808          | 30,7        | 25,9        | 35,9        | 520.184          | 52,5        | 47,2        | 57,8        |
| 3º Quintil           | 160.520                | 14,9        | 11,5        | 19,1        | 374.553          | 34,8        | 29,4        | 40,6        | 542.661          | 50,4        | 44,5        | 56,2        |
| 4º Quintil           | 181.276                | 15,1        | 11,9        | 19,0        | 417.075          | 34,7        | 29,6        | 40,2        | 603.627          | 50,2        | 44,7        | 55,7        |
| 5º Quintil           | 260.755                | 19,7        | 15,8        | 24,3        | 465.085          | 35,1        | 30,1        | 40,6        | 597.440          | 45,1        | 39,7        | 50,7        |
| <b>Total</b>         | <b>924.006</b>         | <b>16,7</b> | <b>15,0</b> | <b>18,6</b> | <b>1.841.660</b> | <b>33,3</b> | <b>31,0</b> | <b>35,8</b> | <b>2.761.068</b> | <b>50,0</b> | <b>47,5</b> | <b>52,5</b> |

Fuente: Pregunta 65

Tabla V.5.3.1g: Su trabajo, en general, ¿ Es desgastador emocionalmente? Sexo, edad y NSE

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces          |             |             |             | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 1.008.456              | 28,1        | 25,6        | 30,8        | 917.410          | 25,6        | 22,9        | 28,4        | 1.664.316        | 46,4        | 43,3        | 49,4        |
| Mujer                | 657.203                | 34,1        | 30,2        | 38,3        | 466.720          | 24,2        | 20,7        | 28,1        | 801.955          | 41,6        | 37,4        | 46,0        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 15.800                 | 9,9         | 3,7         | 23,8        | 31.342           | 19,7        | 7,7         | 41,8        | 112.333          | 70,4        | 50,2        | 84          |
| 20 a 44              | 925.911                | 29,1        | 26,4        | 32,0        | 823.741          | 25,9        | 23,0        | 29,0        | 1.431.034        | 45,0        | 41,7        | 48          |
| 45 a 64              | 679.510                | 34,0        | 30,2        | 38,0        | 487.817          | 24,4        | 21,1        | 28,0        | 831.806          | 41,6        | 37,6        | 45          |
| 65 a 74              | 38.166                 | 26,0        | 16,2        | 39,1        | 36.907           | 25,2        | 14,1        | 40,8        | 71.554           | 48,8        | 35,5        | 62          |
| 75 y más             | 6.272                  | 20,8        | 7,8         | 44,8        | 4.323            | 14,3        | 5,2         | 33,7        | 19.544           | 64,8        | 40,0        | 83          |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 201.961                | 21,8        | 18,0        | 26,1        | 256.170          | 27,7        | 22,8        | 33,2        | 467.437          | 50,5        | 45,1        | 55,9        |
| 2º Quintil           | 285.191                | 28,9        | 24,4        | 33,7        | 223.068          | 22,6        | 18,7        | 27,0        | 479.951          | 48,6        | 43,2        | 53,9        |
| 3º Quintil           | 365.468                | 33,9        | 28,7        | 39,6        | 246.511          | 22,9        | 18,3        | 28,2        | 465.755          | 43,2        | 37,5        | 49,1        |
| 4º Quintil           | 354.522                | 29,5        | 25,0        | 34,5        | 316.591          | 26,4        | 21,6        | 31,8        | 529.791          | 44,1        | 38,7        | 49,7        |
| 5º Quintil           | 458.517                | 34,6        | 29,7        | 39,9        | 341.790          | 25,8        | 21,2        | 31,0        | 523.337          | 39,5        | 34,2        | 45,1        |
| <b>Total</b>         | <b>1.665.659</b>       | <b>30,2</b> | <b>28,0</b> | <b>32,5</b> | <b>1.384.130</b> | <b>25,1</b> | <b>22,9</b> | <b>27,4</b> | <b>2.466.271</b> | <b>44,7</b> | <b>42,2</b> | <b>47,2</b> |

Fuente: Pregunta 66

Tabla V.5.3.1h: ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones? Sexo, edad y NSE

|                      | Siempre o casi siempre |             |             |             | A veces          |             |             |             | Nunca            |             |             |             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                      | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                        |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 956.854                | 26,7        | 24,2        | 29,3        | 851.798          | 23,8        | 21,2        | 26,6        | 1.776.607        | 49,6        | 46,5        | 52,6        |
| Mujer                | 770.191                | 39,9        | 35,8        | 44,2        | 459.232          | 23,8        | 20,3        | 27,7        | 699.518          | 36,3        | 32,1        | 40,6        |
| <b>Edad</b>          |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 23.642                 | 14,8        | 6,8         | 29,4        | 38.355           | 24,1        | 10,1        | 47,2        | 97.478           | 61,1        | 41,3        | 77,8        |
| 20 a 44              | 1.036.085              | 32,6        | 29,7        | 35,7        | 756.364          | 23,8        | 21,1        | 26,7        | 1.385.913        | 43,6        | 40,4        | 46,9        |
| 45 a 64              | 622.755                | 31,2        | 27,5        | 35,0        | 478.165          | 23,9        | 20,5        | 27,7        | 897.603          | 44,9        | 40,9        | 49,0        |
| 65 a 74              | 36.088                 | 24,6        | 15,0        | 37,6        | 33.554           | 22,9        | 12,1        | 38,9        | 76.985           | 52,5        | 38,8        | 65,8        |
| 75 y más             | 8.475                  | 27,2        | 11,3        | 52,2        | 4.592            | 14,7        | 5,3         | 34,6        | 18.146           | 58,1        | 33,3        | 79,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                        |             |             |             |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 198.258                | 21,6        | 17,4        | 26,4        | 187.009          | 20,3        | 16,2        | 25,2        | 534.494          | 58,1        | 52,6        | 63,4        |
| 2º Quintil           | 325.255                | 32,9        | 28,3        | 37,9        | 214.917          | 21,8        | 17,8        | 26,3        | 447.718          | 45,3        | 40,0        | 50,7        |
| 3º Quintil           | 317.027                | 29,4        | 24,6        | 34,8        | 307.117          | 28,5        | 23,3        | 34,4        | 453.038          | 42,1        | 36,4        | 47,9        |
| 4º Quintil           | 422.042                | 35,1        | 30,1        | 40,5        | 283.819          | 23,6        | 19,2        | 28,7        | 495.497          | 41,2        | 35,9        | 46,8        |
| 5º Quintil           | 464.463                | 35,0        | 30,1        | 40,2        | 318.168          | 24,0        | 19,5        | 29,1        | 545.378          | 41,1        | 35,7        | 46,6        |
| <b>Total</b>         | <b>1.727.045</b>       | <b>31,3</b> | <b>29,1</b> | <b>33,6</b> | <b>1.311.030</b> | <b>23,8</b> | <b>21,7</b> | <b>26,0</b> | <b>2.476.125</b> | <b>44,9</b> | <b>42,4</b> | <b>47,4</b> |

Fuente: Pregunta 67

### 4.3 Problemas laborales que afectan la Calidad de Vida

**Tabla V.5.4.1a: De la siguiente lista, ¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?**

|  | N                | IC 95%      |          |      |
|--|------------------|-------------|----------|------|
|  |                  | Inferior    | Superior |      |
| Gran responsabilidad   | 3.586.012        | 64,8        | 62,3     | 67,2 |
| Gran atención y concentración  | 2.903.203        | 52,4        | 49,9     | 54,9 |
| Frío, calor, cambios bruscos de temperatura o humedad  | 2.200.633        | 39,8        | 37,4     | 42,2 |
| Posturas molestas o esfuerzos musculares excesivos   | 2.176.448        | 39,3        | 36,9     | 41,8 |
| Riesgo de adquirir enfermedad profesional(tendinitis, laringitis crónica, lumbago crónico, silicosis, sordera, asbestosis, cáncer ocupacional, otra) | 2.118.488        | 38,4        | 36,0     | 40,8 |
| Variabilidad del sueldo  | 2.038.755        | 36,8        | 34,5     | 39,2 |
| Trabajo repetitivo y rápido, sin pausas suficientes  | 1.929.597        | 34,8        | 32,5     | 37,3 |
| Horario de trabajo (excesivas horas, turnos nocturnos o festivos).   | 1.786.551        | 32,3        | 30,0     | 34,6 |
| Riesgos de accidentes del tránsito   | 1.734.308        | 31,3        | 29,1     | 33,7 |
| Falta de oportunidades de promoción e incentivos   | 1.710.064        | 30,9        | 28,7     | 33,2 |
| Riesgo de accidentes del trabajo (caídas, quemaduras, descarga eléctrica, otro)  | 1.679.174        | 30,3        | 28,1     | 32,6 |
| Inestabilidad en el trabajo  | 1.602.359        | 29,0        | 26,8     | 31,2 |
| Nivel molesto de ruido   | 1.438.768        | 26,0        | 23,9     | 28,2 |
| Inhalación de sustancias, polvos, humos o vapores  | 1.411.365        | 25,5        | 23,4     | 27,7 |
| Radiaciones (solares u otras)  | 1.057.880        | 19,2        | 17,3     | 21,2 |
| Mala ventilación   | 799.567          | 14,5        | 12,7     | 16,4 |
| Aire contaminado por humo de tabaco  | 752.812          | 13,6        | 12,0     | 15,4 |
| Mala iluminación   | 625.813          | 11,3        | 9,9      | 12,9 |
| Infecciones debidas al trabajo o actividad que realiza   | 608.728          | 11,0        | 9,6      | 12,5 |
| Maltrato psicológico o físico  | 438.051          | 7,9         | 6,6      | 9,4  |
| Otros  | 229.160          | 4,1         | 3,2      | 5,3  |
| Acoso sexual en el trabajo   | 92.570           | 1,7         | 1,1      | 2,5  |
| <b>Total</b>   | <b>5.537.965</b> | <b>100%</b> |          |      |

Fuente: Pregunta 68

**Tabla V.5.4.1b: ¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?: Exposición a riesgos de accidentes y enfermedades<sup>a</sup>, Ambientes de trabajo deficientes<sup>b</sup> y Organización y Condiciones de trabajo deficientes<sup>c</sup> según sexo, edad y NSE**

|                      | Exposición a riesgos de accidentes y enfermedades |             |             |             | Ambientes de trabajo deficientes |             |             |             | Organización y condiciones de trabajo deficientes |             |             |             |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
|                      | N   | %           | IC 95%      |             | N                                | %           | IC 95%      |             | N   | %           | IC 95%      |             |
|                      |   |             | Inf         | Sup         |                                  |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |   |             |             |             |                                  |             |             |             |   |             |             |             |
| Hombre               | 2.159.222   | 60,3        | 57,2        | 63,2        | 2.319.094                        | 64,8        | 61,8        | 67,8        | 2.285.169   | 63,4        | 60,5        | 66,3        |
| Mujer                | 906.105   | 47,0        | 42,6        | 51,3        | 1.092.626                        | 56,5        | 52,2        | 60,8        | 1.182.216   | 61,1        | 56,8        | 65,3        |
| <b>Edad</b>          |   |             |             |             |                                  |             |             |             |   |             |             |             |
| 15 a 19              | 79.935  | 50,1        | 32,0        | 68,3        | 103.584                          | 65,0        | 45,0        | 80,7        | 124.622   | 78,1        | 58,8        | 90,0        |
| 20 a 44              | 1.805.710   | 56,7        | 53,4        | 60,0        | 1.965.343                        | 61,8        | 58,5        | 64,9        | 1.997.930   | 62,6        | 59,3        | 65,7        |
| 45 a 64              | 1.119.008   | 55,9        | 51,7        | 60,0        | 1.248.661                        | 62,4        | 58,4        | 66,4        | 1.270.628   | 63,4        | 59,4        | 67,3        |
| 65 a 74              | 47.736  | 34,8        | 24,0        | 47,4        | 67.227                           | 48,7        | 36,2        | 61,4        | 60.236  | 40,8        | 28,1        | 54,8        |
| 75 y más             | 12.938  | 41,5        | 19,2        | 67,9        | 26.905                           | 86,2        | 66,5        | 95,2        | 13.969  | 44,8        | 21,5        | 70,6        |
| <b>NSE del hogar</b> |   |             |             |             |                                  |             |             |             |   |             |             |             |
| 1º Quintil           | 589.304   | 64,2        | 59,2        | 69,0        | 669.489                          | 73,5        | 68,8        | 77,6        | 649.392   | 69,6        | 64,7        | 74,0        |
| 2º Quintil           | 613.088   | 61,7        | 56,3        | 66,8        | 657.688                          | 66,3        | 60,9        | 71,4        | 672.272   | 67,6        | 62,4        | 72,4        |
| 3º Quintil           | 650.717   | 60,5        | 54,6        | 66,2        | 752.971                          | 69,9        | 64,4        | 74,9        | 754.475   | 70,0        | 64,4        | 75,1        |
| 4º Quintil           | 634.016   | 52,8        | 47,2        | 58,3        | 707.753                          | 58,9        | 53,3        | 64,2        | 711.254   | 59,2        | 53,6        | 64,5        |
| 5º Quintil           | 578.202   | 43,7        | 38,3        | 49,1        | 623.819                          | 47,0        | 41,6        | 52,5        | 679.992   | 51,2        | 45,7        | 56,7        |
| <b>Total</b>         | <b>3.065.327</b>                                  | <b>55,6</b> | <b>53,1</b> | <b>58,1</b> | <b>3.411.720</b>                 | <b>61,9</b> | <b>59,4</b> | <b>64,3</b> | <b>3.467.385</b>                                  | <b>62,6</b> | <b>60,2</b> | <b>65,0</b> |

<sup>a</sup> **Exposición a riesgos de accidentes y enfermedades:** presencia de una o más de estas problemáticas a) riesgos de accidentes de tránsito, b) riesgo de adquirir enfermedad profesional, c) riesgos de accidentes del trabajo. <sup>b</sup> **Ambientes de trabajo deficientes:** presencia de una o más de estas problemáticas: a) mala ventilación, b) infecciones debidas al trabajo, c) mala iluminación, d) radiaciones, e) inhalación de sustancias, polvos, humos y vapores, f) nivel molesto de ruido, g) aire contaminado por el humo del tabaco y h) frío, calor y cambios bruscos de temperatura o humedad. <sup>c</sup> **Organización y condiciones de trabajo deficientes:** presencia de una o más de estas problemáticas a) trabajo repetitivo, rápido y sin pausas, b) horarios de trabajo, c) posturas molestas, esfuerzos musculares excesivos.

Fuente: Pregunta 68



**Tabla V.5.4.1c: ¿Qué situaciones o problemas de su trabajo le afectan en su calidad de vida?: Carga mental<sup>a</sup>, Inestabilidad laboral<sup>b</sup>, Maltrato laboral<sup>c</sup> según sexo, edad y NSE**

|                      | Carga mental     |             |             |             | Inestabilidad laboral |             |             |             | Maltrato laboral |            |            |             |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                      | N                | %           | IC 95%      |             | N                     | %           | IC 95%      |             | N                | %          | IC 95%     |             |
|                      |                  |             | Inf         | Sup         |                       |             | Inf         | Sup         |                  |            | Inf        | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                  |             |             |             |                       |             |             |             |                  |            |            |             |
| Hombre               | 2.553.236        | 70,8        | 67,9        | 73,6        | 2.112.606             | 58,7        | 55,7        | 61,8        | 338.018          | 9,4        | 7,7        | 11,4        |
| Mujer                | 1.281.972        | 66,3        | 61,9        | 70,4        | 1.052.290             | 54,5        | 50,2        | 58,8        | 146.988          | 7,6        | 5,6        | 10,2        |
| <b>Edad</b>          |                  |             |             |             |                       |             |             |             |                  |            |            |             |
| 15 a 19              | 111.763          | 70,1        | 49,2        | 85,0        | 89.227                | 56,0        | 36,6        | 73,6        | 6.392            | 4,0        | 1,2        | 12,3        |
| 20 a 44              | 2.253.290        | 70,6        | 67,4        | 73,6        | 1.879.437             | 59,0        | 55,8        | 62,2        | 308.841          | 9,7        | 7,8        | 12,0        |
| 45 a 64              | 1.350.887        | 67,3        | 63,2        | 71,2        | 1.103.298             | 55,0        | 50,9        | 59,1        | 159.047          | 7,9        | 6,1        | 10,2        |
| 65 a 74              | 100.777          | 68,2        | 55,0        | 79,0        | 70.120                | 47,4        | 34,2        | 61,1        | 9.808            | 6,6        | 2,5        | 16,3        |
| 75 y más             | 18.491           | 59,2        | 32,7        | 81,3        | 22.814                | 73,1        | 50,3        | 87,9        | 918              | 2,9        | 0,4        | 18,8        |
| <b>NSE del hogar</b> |                  |             |             |             |                       |             |             |             |                  |            |            |             |
| 1º Quintil           | 653.881          | 69,9        | 65,0        | 74,3        | 673.804               | 72,1        | 67,4        | 76,4        | 93.364           | 10,0       | 6,8        | 14,3        |
| 2º Quintil           | 721.934          | 72,6        | 67,2        | 77,5        | 643.268               | 65,1        | 59,9        | 70,0        | 118.094          | 11,9       | 9,0        | 15,6        |
| 3º Quintil           | 789.596          | 73,3        | 67,5        | 78,3        | 648.088               | 60,3        | 54,3        | 66,0        | 108.936          | 10,1       | 7,0        | 14,3        |
| 4º Quintil           | 790.146          | 65,7        | 60,0        | 71,0        | 625.285               | 52,1        | 46,5        | 57,5        | 89.665           | 7,5        | 4,7        | 11,7        |
| 5º Quintil           | 879.651          | 66,2        | 60,7        | 71,4        | 574.451               | 43,3        | 38,0        | 48,7        | 74.947           | 5,6        | 3,8        | 8,4         |
| <b>Total</b>         | <b>3.835.208</b> | <b>69,3</b> | <b>66,8</b> | <b>71,6</b> | <b>3.164.896</b>      | <b>57,3</b> | <b>54,8</b> | <b>59,7</b> | <b>485.006</b>   | <b>8,8</b> | <b>7,4</b> | <b>10,3</b> |

<sup>a</sup> **Carga Mental:** Presencia de una o más de las siguientes problemáticas: a) gran responsabilidad, b) Gran atención y concentración. <sup>b</sup> **Inestabilidad laboral:** Presencia de una o más de estas problemáticas: a) variabilidad del sueldo, b) inestabilidad en el trabajo, y c) falta de oportunidades de promoción e incentivos. <sup>c</sup> **Maltrato laboral:** presencia de una o más de las siguientes problemáticas: a) maltrato físico o psicológico, b) acoso sexual.

Fuente: Pregunta 68

**Tabla V.5.4.2a: ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico hace Ud.?**

|  | N                | %           | IC 95%   |          |
|--|------------------|-------------|----------|----------|
|  |                  |             | Inferior | Superior |
| Es el (la) principal responsable y hace la mayor parte de las tareas familiares y domésticas | 1.047.010        | 18,9        | 17,1     | 20,8     |
| Hace aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas                          | 757.205          | 13,7        | 12,1     | 15,4     |
| Hace aproximadamente una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas                  | 691.270          | 12,5        | 10,9     | 14,3     |
| Sólo hace tareas puntuales   | 2.348.508        | 42,4        | 39,9     | 44,9     |
| No hace ninguna o casi ninguna de estas tareas   | 693.972          | 12,5        | 11,0     | 14,3     |
| <b>Total</b>   | <b>5.537.965</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 69

**Tabla V.5.4.2b: ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico hace Ud.? Sexo, edad y NSE**

|              | Es el (la) principal responsable y hace la mayor parte de las tareas familiares y domésticas |             |             |             | Hace aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas |             |             |             | Hace aproximadamente una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas |             |             |             | Sólo hace tareas puntuales |             |             |             | No hace ninguna o casi ninguna de estas tareas |             |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|              | N  | %           | IC 95%      |             | N   | %           | IC 95%      |             | N   | %           | IC 95%      |             | N                          | %           | IC 95%      |             | N  | %           | IC 95%      |             |
|              |  |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |   |             | Inf         | Sup         |                            |             | Inf         | Sup         |  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>  |  |             |             |             |   |             |             |             |   |             |             |             |                            |             |             |             |  |             |             |             |
| Hombre       | 205.554  | 5,7         | 4,7         | 6,8         | 336.008   | 9,3         | 7,8         | 11,0        | 430.316   | 11,9        | 10,1        | 14,1        | 1.984.432                  | 55,1        | 52,0        | 58,0        | 647.745  | 18,0        | 15,7        | 20,4        |
| Mujer        | 841.456  | 43,5        | 39,3        | 47,8        | 421.197   | 21,8        | 18,4        | 25,6        | 260.954   | 13,5        | 10,6        | 17,1        | 364.076                    | 18,8        | 15,4        | 22,8        | 46.227   | 2,4         | 1,4         | 4,1         |
| <b>Edad</b>  |  |             |             |             |   |             |             |             |   |             |             |             |                            |             |             |             |  |             |             |             |
| 15 a 19      | 4.406  | 2,8         | 0,9         | 7,8         | 18.400  | 11,5        | 5,3         | 23,2        | 39.540  | 24,8        | 10,9        | 47,1        | 85.334                     | 53,5        | 35,0        | 71,1        | 11.795   | 7,4         | 2,9         | 17,4        |
| 20 a 44      | 523.649  | 16,4        | 14,3        | 18,8        | 482.451   | 15,1        | 13,0        | 17,4        | 433.285   | 13,6        | 11,4        | 16,0        | 1.357.900                  | 42,5        | 39,3        | 45,8        | 395.479  | 12,4        | 10,4        | 14,7        |
| 45 a 64      | 484.447  | 24,1        | 20,9        | 27,7        | 242.199   | 12,1        | 9,5         | 15,2        | 207.809   | 10,4        | 8,1         | 13,2        | 817.751                    | 40,8        | 36,8        | 44,8        | 254.525  | 12,7        | 10,1        | 15,8        |
| 65 a 74      | 27.492   | 18,6        | 12,1        | 27,5        | 7.532   | 5,1         | 1,6         | 14,8        | 8.655   | 5,9         | 2,3         | 14,2        | 76.113                     | 51,5        | 38,2        | 64,6        | 27.990   | 18,9        | 10,4        | 31,9        |
| 75 y más     | 7.016  | 22,5        | 9,3         | 45,2        | 6.623   | 21,2        | 8,1         | 45,0        | 1.981   | 6,3         | 1,6         | 21,5        | 11.410                     | 36,6        | 13,7        | 67,6        | 4.183  | 13,4        | 4,1         | 35,8        |
| <b>NSE</b>   |  |             |             |             |   |             |             |             |   |             |             |             |                            |             |             |             |  |             |             |             |
| 1º Quintil   | 166.810  | 17,8        | 14,2        | 22,1        | 104.829   | 11,2        | 8,5         | 14,7        | 100.001   | 10,7        | 7,8         | 14,5        | 408.292                    | 43,6        | 38,3        | 49,1        | 156.095  | 16,7        | 13,0        | 21,2        |
| 2º Quintil   | 188.446  | 19,0        | 15,6        | 22,9        | 168.697   | 17,0        | 13,3        | 21,3        | 97.214  | 9,8         | 6,4         | 14,6        | 388.569                    | 39,1        | 34,1        | 44,3        | 151.291  | 15,2        | 11,6        | 19,7        |
| 3º Quintil   | 222.934  | 20,7        | 16,7        | 25,4        | 131.389   | 12,2        | 8,9         | 16,4        | 125.022   | 11,6        | 8,3         | 16,1        | 464.407                    | 43,1        | 37,4        | 49,0        | 133.982  | 12,4        | 9,0         | 16,9        |
| 4º Quintil   | 223.348  | 18,6        | 14,8        | 23,1        | 170.294   | 14,2        | 10,8        | 18,3        | 167.165   | 13,9        | 10,6        | 18,1        | 468.194                    | 39,0        | 33,6        | 44,5        | 172.977  | 14,4        | 10,9        | 18,8        |
| 5º Quintil   | 245.472  | 18,5        | 14,8        | 22,9        | 181.996   | 13,7        | 10,5        | 17,8        | 201.868   | 15,2        | 11,7        | 19,5        | 619.046                    | 46,6        | 41,2        | 52,2        | 79.627   | 6,0         | 4,0         | 9,0         |
| <b>Total</b> | <b>1.047.010</b>   | <b>18,9</b> | <b>17,1</b> | <b>20,8</b> | <b>757.205</b>  | <b>13,7</b> | <b>12,1</b> | <b>15,4</b> | <b>691.270</b>  | <b>12,5</b> | <b>10,9</b> | <b>14,3</b> | <b>2.348.508</b>           | <b>42,4</b> | <b>39,9</b> | <b>44,9</b> | <b>693.972</b>                                 | <b>12,5</b> | <b>11,0</b> | <b>14,3</b> |

Fuente: Pregunta 69

**Tabla V.5.4.3a: ¿Alguien en su hogar o persona cercana, se ha quejado porque Ud. le dedica mucho tiempo a su trabajo?**

|                    | N                | %           | IC 95%   |          |
|--------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                    |                  |             | Inferior | Superior |
| Sí, a menudo       | 777.784          | 14,0        | 12,5     | 15,8     |
| Sí, ocasionalmente | 1.193.628        | 21,6        | 19,6     | 23,7     |
| Rara vez o nunca   | 3.504.904        | 63,3        | 60,9     | 65,6     |
| No responde        | 61.649           | 1,1         | 0,8      | 1,6      |
| <b>Total</b>       | <b>5.537.965</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 70

**Tabla V.5.4.3b: ¿Alguien en su hogar o persona cercana, se ha quejado porque Ud. le dedica mucho tiempo a su trabajo? Sexo, edad y NSE**

|                      | Sí, a menudo   |             |             |             | Sí, ocasionalmente |             |             |             | Rara vez o nunca |             |             |             |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N              | %           | IC 95%      |             | N                  | %           | IC 95%      |             | N                | %           | IC 95%      |             |
|                      |                |             | Inf         | Sup         |                    |             | Inf         | Sup         |                  |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                |             |             |             |                    |             |             |             |                  |             |             |             |
| Hombre               | 428.572        | 12,0        | 10,3        | 14,0        | 813.775            | 22,8        | 20,4        | 25,5        | 2.321.238        | 65,1        | 62,2        | 68,0        |
| Mujer                | 349.212        | 18,3        | 15,2        | 21,8        | 379.853            | 19,9        | 16,5        | 23,7        | 1.183.666        | 61,9        | 57,6        | 66,0        |
| <b>Edad</b>          |                |             |             |             |                    |             |             |             |                  |             |             |             |
| 15 a 19              | 20.656         | 13,0        | 4,1         | 34,1        | 11.833             | 7,4         | 2,4         | 20,8        | 126.986          | 79,6        | 60,1        | 91,0        |
| 20 a 44              | 457.411        | 14,5        | 12,4        | 16,8        | 671.296            | 21,2        | 18,8        | 24,0        | 2.031.538        | 64,3        | 61,1        | 67,3        |
| 45 a 64              | 274.498        | 13,9        | 11,4        | 16,8        | 482.431            | 24,4        | 20,8        | 28,3        | 1.222.457        | 61,8        | 57,6        | 65,7        |
| 65 a 74              | 22.919         | 15,7        | 7,9         | 28,7        | 26.159             | 17,9        | 9,5         | 31,2        | 97.157           | 66,4        | 52,3        | 78,1        |
| 75 y más             | 2.300          | 7,4         | 1,9         | 25,0        | 1.909              | 6,2         | 1,2         | 26,4        | 26.766           | 86,4        | 66,1        | 95,4        |
| <b>NSE del hogar</b> |                |             |             |             |                    |             |             |             |                  |             |             |             |
| 1º Quintil           | 96.416         | 10,6        | 7,8         | 14,2        | 149.648            | 16,4        | 13,1        | 20,4        | 665.514          | 73,0        | 68,2        | 77,3        |
| 2º Quintil           | 162.239        | 16,6        | 12,7        | 21,3        | 180.906            | 18,5        | 14,8        | 22,8        | 635.612          | 64,9        | 59,6        | 69,9        |
| 3º Quintil           | 196.873        | 18,5        | 14,5        | 23,3        | 212.796            | 20,0        | 15,7        | 25,1        | 654.852          | 61,5        | 55,7        | 67,0        |
| 4º Quintil           | 180.281        | 15,1        | 11,8        | 19,0        | 276.669            | 23,1        | 18,8        | 28,1        | 739.831          | 61,8        | 56,4        | 66,9        |
| 5º Quintil           | 141.975        | 10,7        | 7,9         | 14,3        | 373.609            | 28,2        | 23,5        | 33,5        | 809.095          | 61,1        | 55,6        | 66,3        |
| <b>Total</b>         | <b>777.784</b> | <b>14,2</b> | <b>12,6</b> | <b>16,0</b> | <b>1.193.628</b>   | <b>21,8</b> | <b>19,8</b> | <b>23,9</b> | <b>3.504.904</b> | <b>64,0</b> | <b>61,6</b> | <b>66,4</b> |

Fuente: Pregunta 70

**Tabla V.5.4.4a: En su lugar de trabajo ¿Está permitido fumar?**

|                             | N                | %           | IC 95%   |          |
|-----------------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                             |                  |             | Inferior | Superior |
| No, en ninguna parte        | 2.369.279        | 42,8        | 40,3     | 45,3     |
| Sí, sólo en algunos lugares | 1.900.746        | 34,3        | 32,0     | 36,8     |
| Sí, en todas partes         | 1.200.219        | 21,7        | 19,7     | 23,8     |
| No sabe o no responde       | 67.721           | 1,2         | 0,8      | 1,8      |
| <b>Total</b>                | <b>5.537.965</b> | <b>100%</b> |          |          |

Fuente: Pregunta 71

**Tabla V.5.4.4b: En su lugar de trabajo ¿Está permitido fumar? Sexo, edad y NSE**

|                      | No, en ninguna parte |             |             |             | Sí, sólo en algunos lugares |             |             |             | Sí, en todas partes |             |             |             |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | N                    | %           | IC 95%      |             | N                           | %           | IC 95%      |             | N                   | %           | IC 95%      |             |
|                      |                      |             | Inf         | Sup         |                             |             | Inf         | Sup         |                     |             | Inf         | Sup         |
| <b>Sexo</b>          |                      |             |             |             |                             |             |             |             |                     |             |             |             |
| Hombre               | 1.374.710            | 38,7        | 35,7        | 41,7        | 1.301.563                   | 36,6        | 33,7        | 39,7        | 877.715             | 24,7        | 22,2        | 27,3        |
| Mujer                | 994.569              | 51,9        | 47,5        | 56,3        | 599.183                     | 31,3        | 27,3        | 35,5        | 322.504             | 16,8        | 13,6        | 20,6        |
| <b>Edad</b>          |                      |             |             |             |                             |             |             |             |                     |             |             |             |
| 15 a 19              | 66.455               | 41,7        | 24,9        | 60,6        | 48.997                      | 30,7        | 16,3        | 50,2        | 44.023              | 27,6        | 13,8        | 47,7        |
| 20 a 44              | 1.257.829            | 39,8        | 36,7        | 43,1        | 1.206.787                   | 38,2        | 35,0        | 41,5        | 692.621             | 21,9        | 19,3        | 24,8        |
| 45 a 64              | 971.088              | 49,1        | 45,0        | 53,2        | 599.607                     | 30,3        | 26,6        | 34,3        | 407.148             | 20,6        | 17,6        | 23,9        |
| 65 a 74              | 63.605               | 44,0        | 31,3        | 57,6        | 42.107                      | 29,1        | 17,0        | 45,3        | 38.764              | 26,8        | 17,2        | 39,3        |
| 75 y más             | 10.302               | 33,0        | 15,1        | 57,6        | 3.248                       | 10,4        | 2,9         | 30,9        | 17.663              | 56,6        | 31,8        | 78,5        |
| <b>NSE del hogar</b> |                      |             |             |             |                             |             |             |             |                     |             |             |             |
| 1º Quintil           | 334.174              | 36,5        | 31,4        | 41,9        | 267.537                     | 29,2        | 24,2        | 34,8        | 313.748             | 34,3        | 29,4        | 39,5        |
| 2º Quintil           | 379.576              | 39,0        | 33,9        | 44,2        | 332.839                     | 34,2        | 29,3        | 39,4        | 261.556             | 26,9        | 22,1        | 32,2        |
| 3º Quintil           | 477.146              | 44,7        | 39,0        | 50,6        | 359.442                     | 33,7        | 28,4        | 39,4        | 230.574             | 21,6        | 17,1        | 27,0        |
| 4º Quintil           | 544.810              | 45,7        | 40,3        | 51,3        | 434.495                     | 36,5        | 31,2        | 42,1        | 211.651             | 17,8        | 14,1        | 22,2        |
| 5º Quintil           | 633.573              | 47,9        | 42,4        | 53,4        | 506.433                     | 38,3        | 33,0        | 43,8        | 182.690             | 13,8        | 10,4        | 18,0        |
| <b>Total</b>         | <b>2.369.279</b>     | <b>43,3</b> | <b>40,8</b> | <b>45,8</b> | <b>1.900.746</b>            | <b>34,7</b> | <b>32,4</b> | <b>37,2</b> | <b>1.200.219</b>    | <b>21,9</b> | <b>20,0</b> | <b>24,1</b> |

Fuente: Pregunta 71

## B. RESULTADOS MÓDULO INFANTIL

---

A continuación se presenta una descripción general del informante del módulo (cuidador principal) y de los hogares de los niños menores de 15 años, menores de 6 años y menores de 4 años. Para el análisis de los lugares de cuidado se agruparon en categorías genéricas (en la casa por la madre, en la casa por otros, y Jardín infantil y sala cuna).

En relación con las preferencias se construyó un indicador de *demanda potencial de cuidados en jardines y salas cunas*, a partir de la frecuencia de ambos tipos de cuidado. Por demanda satisfecha se consideró a aquellos niños que ya asisten a jardín o sala cuna.

Se construyó el indicador *rezago de desarrollo* como una medida de tamizaje poblacional de desarrollo infantil<sup>4</sup>, considerando el no cumplimiento del puntaje esperado para cada tramo de edad (se excluye el grupo menores de 6 meses y de 60 a 71 meses de edad). Estos grupos extremos se excluyen pues requieren un análisis de la información pregunta a pregunta, y dadas las características del instrumento, no es posible hablar de rezagos del desarrollo. Finalmente se presentan las prevalencias de auto-reporte (por el cuidador principal) de enfermedades crónicas en menores de 15 años.

Las frecuencias y prevalencias se presentan en total, por edad, sexo, zona de residencia urbano-rural, región y quintil socioeconómico del hogar (propuesto por INE); según corresponda. Los resultados estratificados por estas variables no consideran las respuestas correspondientes a *No sabe o No responde*. Para el análisis se utilizó el factor de expansión de la muestra correspondiente a la población infantil, y se realizó en el paquete estadístico SPSS 14.0 y SAS, cuando fue necesario, utilizando el módulo estadístico correspondiente a muestras complejas.

---

<sup>4</sup> Durante 2006 se realizó la validación clínica preliminar del instrumento, que mostró una sensibilidad de 85.7% y especificidad de 82.8% en una muestra de nivel socioeconómico medio de la Región Metropolitana.

## I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL CUIDADOR PRINCIPAL

**Tabla I.1: Distribución de la población menor de 15 años. Chile 2006**

|                   | Población total |       | Hombres   |       | Mujeres   |       |
|-------------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                   | N               | %     | N         | %     | N         | %     |
| <b>Total País</b> | 16.432.674      | 100.0 | 8.134.314 | 100.0 | 8.298.360 | 100.0 |
| <b>0-14 años</b>  | 4.006.219       | 24.4  | 2.039.159 | 25.1  | 1.967.060 | 23.7  |
| <b>0- 5 años</b>  | 1.490.525       | 9.1   | 759.044   | 9.3   | 731.481   | 8.8   |
| <b>0-3 años</b>   | 988.644         | 6.0   | 503.528   | 6.2   | 485.116   | 5.9   |

Fuente: Elaboración propia con base a INE-CEPAL. Chile Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País 1950-2050. Serie de publicaciones CEPAL: OI N°208.

**Tabla I.2: Distribución edad-sexo muestral niños. Proporciones muestrales y expandidas**

| Edad         | Hombre       |              |              | Mujer        |              |              | Total          |             |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
|              | n            | % muestra    | % expandida  | n            | % muestra    | % expandida  | n <sup>a</sup> | % muestra   | % expandida |
| < 4 años     | 499          | 19,5         | 19,5         | 448          | 18,4         | 18,6         | 947            | 19,0        | 19,0        |
| < 5 años     | 752          | 29,4         | 29,5         | 707          | 29,0         | 28,7         | 1.459          | 29,2        | 29,1        |
| < 6 años     | 909          | 35,5         | 35,4         | 838          | 34,4         | 33,8         | 1.747          | 35,0        | 34,6        |
| < 15 años    | 2.562        | 100          | 100          | 2.435        | 100          | 100          | 4.997          | 100         | 100         |
| <b>Total</b> | <b>2.562</b> | <b>51,3%</b> | <b>51,2%</b> | <b>2.435</b> | <b>47,7%</b> | <b>48,8%</b> | <b>4.997</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

<sup>a</sup> Los 4.997 niños corresponden a 3.029 hogares, los cuales aplicando el factor de expansión correspondiente a hogares alcanzan un total de 2.228.236 hogares chilenos con por lo menos un menor de 15 años.

Tabla I.3: Características del cuidador principal

|  | N         | %    | I.C. 95%    |
|--|-----------|------|-------------|
| <b>Tramo de Edad (%)</b>                                   |           |      |             |
| < 25 años  | 236.234   | 10,5 | 9,2 - 11,7  |
| 25 – 39 años   | 1.068.782 | 47,4 | 45,3 - 49,5 |
| 40 – 54 años   | 785.831   | 34,8 | 32,8 - 36,8 |
| 55 años y más  | 165.127   | 7,3  | 6,2 - 8,4   |
| <b>Promedio de edad (años)</b>                             | 2.255.974 | 37,9 | 37,4 - 38,3 |
| <b>Sexo</b>  |           |      |             |
| Hombre (%)   | 88.201    | 3,9  | 3,1 - 4,7   |
| Mujer (%)  | 2.167.773 | 96,1 | 95,3 - 96,9 |
| <b>Situación de la mayor parte de la semana pasada (%)</b> |           |      |             |
| Trabajando por ingreso                                     | 746.363   | 33,1 | 31,1 - 35,1 |
| Sin trabajar, pero tiene empleo                            | 32.280    | 1,4  | 0,9 - 1,9   |
| Buscando trabajo, habiendo trabajado antes                 | 74.791    | 3,3  | 2,5 - 4,1   |
| Trabajando para un familiar sin pago de dinero             | 9.476     | 0,4  | 0,2 - 0,7   |
| Buscando trabajo por primera vez                           | 5.843     | 0,3  | 0,1 - 0,5   |
| En quehaceres de su hogar                                  | 1.273.915 | 56,5 | 54,4 - 58,6 |
| Estudiando   | 51.415    | 2,3  | 1,7 - 2,9   |
| Jubilado o rentista  | 45.806    | 2,0  | 1,4 - 2,6   |
| Incapacitado permanentemente para trabajar                 | 2.976     | 0,1  | 0,0 - 0,3   |
| Otra situación   | 12.573    | 0,6  | 0,3 - 0,8   |
| <b>Tipo de Jornada Laboral (%)</b>                         |           |      |             |
| Trabaja medio día todos los días                           | 97.699    | 4,3  | 3,5 - 5,2   |
| Trabaja todo el día todos los días                         | 585.497   | 26,0 | 24,1 - 27,8 |
| Trabaja algunos días                                       | 104.923   | 4,7  | 3,7 - 5,6   |
| <b>Nivel Socio Económico (%)</b>                           |           |      |             |
| 1º Quintil   | 4.099.59  | 18,2 | 16,7 - 19,7 |
| 2º Quintil   | 444.178   | 19,7 | 18,0 - 21,3 |
| 3º Quintil   | 461.896   | 20,5 | 18,8 - 22,2 |
| 4º Quintil   | 501.862   | 22,2 | 20,4 - 24,1 |
| 5º Quintil   | 438.079   | 19,4 | 17,6 - 21,2 |
| <b>Nivel Educacional (%)</b>                               |           |      |             |
| Nunca Asistió  | 33440     | 1,5  | 1,0 - 2,0   |
| Sala cuna / Jardín Infantil                                | 4.189     | 0,2  | 0,0 - 0,4   |
| Pre-básica   | 3.008     | 0,1  | 0,0 - 0,3   |
| Especial / diferencial                                     | 4.035     | 0,2  | 0,0 - 0,4   |
| Básica / primaria  | 655.032   | 29,0 | 27,1 - 30,9 |
| Media común  | 654.059   | 42,3 | 40,2 - 44,4 |
| Humanidades  | 38.284    | 1,7  | 1,1 - 2,3   |
| Media comercial  | 120.831   | 5,4  | 4,3 - 6,4   |
| Media industrial   | 20.654    | 0,9  | 0,5 - 1,4   |
| Media agrícola   | 1.001     | 0,0  | 0,0 - 0,1   |
| Media marítima   | 0         | 0,0  | 0,0 - 0,1   |
| Normal   | 0         | 0,0  | 0,0 - 0,1   |
| Técnica Femenina   | 35.249    | 1,6  | 1,1 - 2,0   |
| Centro de Form. Técnica                                    | 60.123    | 2,7  | 2,0 - 3,4   |
| Inst. Profesional  | 122.897   | 5,4  | 4,5 - 6,4   |
| Universitaria  | 197.703   | 8,8  | 7,5 - 10,0  |
| Ignorado   | 5.469     | 0,2  | 0,0 - 0,5   |
| <b>Sabe Leer y Escribir (%)</b>                            |           |      |             |
| Sí   | 2.194.805 | 97,3 | 96,6 - 98,0 |
| No   | 61.169    | 2,7  | 2,0 - 3,4   |



Tabla I.4: Características generales de los cuidadores principales según zona de residencia.

|                                 | Urbano    |           |             | Rural   |           |             |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|
|                                 | N         | media / % | I.C. 95%    | N       | media / % | I.C. 95%    |
| <b>Edad media</b>               | 1.962.468 | 38,0      | 37,5 - 38,5 | 293.506 | 37,4      | 36,4 - 38,5 |
| <b>Sexo (%)</b>                 |           |           |             |         |           |             |
| Hombre                          | 80.661    | 4,1       | 3,2 - 5,0   | 7.540   | 2,6       | 1,0 - 4,2   |
| Mujer                           | 1.881.807 | 95,9      | 95,0 - 96,8 | 285.966 | 97,4      | 95,8 - 99,0 |
| <b>Nivel de estudios (%)</b>    |           |           |             |         |           |             |
| Nunca Asistió                   | 22.134    | 1,1       | 0,7 - 1,6   | 1.1306  | 3,9       | 2,0 - 5,7   |
| Sala cuna / Jardín Infantil     | 2.408     | 0,1       | 0,0 - 0,3   | 1.781   | 0,6       | 0,0 - 1,2   |
| Pre-básica                      | 2.213     | 0,1       | 0,0 - 0,3   | 795     | 0,3       | 0,0 - 0,6   |
| Especial / diferencial          | 4.035     | 0,2       | 0,0 - 0,4   | 0       | 0,0       | 0,0 - 0,7   |
| Básica / primaria               | 487.403   | 24,8      | 22,8 - 26,8 | 167.629 | 57,1      | 52,2 - 62,0 |
| Media común                     | 863.595   | 44,0      | 41,7 - 46,3 | 90.464  | 30,8      | 26,1 - 35,5 |
| Humanidades                     | 35.922    | 1,8       | 1,2 - 2,4   | 2.362   | 0,8       | 0,0 - 1,8   |
| Media comercial                 | 118.242   | 6,0       | 4,9 - 7,2   | 2.589   | 0,9       | 0,1 - 1,7   |
| Media industrial                | 18.376    | 0,9       | 0,4 - 1,4   | 2.278   | 0,8       | 0,0 - 1,6   |
| Media agrícola                  | 174       | 0,0       | 0,0 - 0,0   | 827     | 0,3       | 0,0 - 0,8   |
| Media marítima                  | 0         | 0,0       | 0,0 - 0,1   | 0       | 0,0       | 0,0 - 0,7   |
| Normal                          | 0         | 0,0       | 0,0 - 0,1   | 0       | 0,0       | 0,0 - 0,7   |
| Técnica Femenina                | 32.962    | 1,7       | 1,2 - 2,2   | 2.287   | 0,8       | 0,1 - 1,5   |
| Centro de Form. Técnica         | 58.607    | 3,0       | 2,2 - 3,8   | 1.516   | 0,5       | 0,0 - 1,2   |
| Inst. Profesional               | 120.726   | 6,2       | 5,0 - 7,3   | 2.171   | 0,7       | 0,0 - 1,5   |
| Universitaria                   | 191.039   | 9,7       | 8,3 - 11,1  | 6.664   | 2,3       | 0,9 - 3,6   |
| Ignorado                        | 22.134    | 0,2       | 0,0 - 0,5   | 1.1306  | 0,3       | 0,0 - 0,8   |
| <b>Sabe Leer y Escribir (%)</b> |           |           |             |         |           |             |
| Sí                              | 1.920.629 | 97,9      | 97,2 - 98,5 | 274.176 | 93,4      | 91,0 - 95,8 |
| No                              | 41.839    | 2,1       | 1,5 - 2,8   | 19.330  | 6,6       | 4,2 - 9,0   |

**Tabla I.5: Parentesco del cuidador principal con el Jefe del Hogar**

|                    | N                | %           | IC 95%      |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| Jefe de Hogar      | 427.016          | 18,9        | 17,3 - 20,7 |
| Espos(a) cónyuge   | 965.192          | 42,8        | 40,7 - 44,9 |
| Conviviente/Pareja | 218.337          | 9,7         | 8,5 - 11,0  |
| Hijo/a             | 448.952          | 19,9        | 18,3 - 21,6 |
| Hijastro/a         | 9.635            | 0,4         | 0,2 - 0,8   |
| Yerno/Nuera        | 100.482          | 4,5         | 3,6 - 5,5   |
| Nieto/a            | 26.127           | 1,2         | 0,8 - 1,7   |
| Hermano/a          | 13.598           | 0,6         | 0,4 - 1,0   |
| Cuñado/a           | 3.515            | 0,2         | 0,1 - 0,5   |
| Padres             | 9.751            | 0,4         | 0,2 - 0,8   |
| Suegro/a           | 3.950            | 0,2         | 0,1 - 0,5   |
| Otro pariente      | 19.803           | 0,9         | 0,5 - 1,4   |
| No pariente        | 9.616            | 0,4         | 0,2 - 0,8   |
| <b>Total</b>       | <b>2.255.974</b> | <b>100%</b> |             |

Fuente: Pregunta 8

Tabla I.6: Características generales del hogar con al menos un niño menor de 15 años

|  | N         | Media/% | 95% IC      |
|--|-----------|---------|-------------|
| <b>Tamaño del hogar (media)</b>            | 2.228.236 | 4,7     | 4,6 - 4,8   |
| <b>Número de niños por hogar (media)</b>   | 2.228.236 | 1,65    | 1,62 - 1,68 |
| <b>Rango edades personas hogar</b>         | 2.228.236 | rango:  | 1m - 98a    |
| <b>Sexo (%)</b>                            |           |         |             |
| Hombre                                     | 1.619.277 | 72,7    | 70,7 - 74,6 |
| Mujer                                      | 608.959   | 27,3    | 25,4 - 29,3 |
| <b>Tipo de Hogar (%)</b>                   |           |         |             |
| Monoparental                               | 554.831   | 24,9    | 23,1 - 26,9 |
| Biparental                                 | 1.673.405 | 75,1    | 73,1 - 76,9 |
| <b>Tipo de Hogar (%)</b>                   |           |         |             |
| Nuclear                                    | 1.250.304 | 56,1    | 54,0 - 58,2 |
| Extendida                                  | 977.932   | 43,9    | 41,8 - 46,0 |
| <b>Nivel Socio Económico (%)</b>           |           |         |             |
| 1º Quintil                                 | 410.437   | 18,4    | 16,9 - 20,0 |
| 2º Quintil                                 | 435.967   | 19,6    | 17,9 - 21,3 |
| 3º Quintil                                 | 445.449   | 20,0    | 18,3 - 21,8 |
| 4º Quintil                                 | 492.853   | 22,1    | 20,3 - 24,0 |
| 5º Quintil                                 | 443.530   | 19,9    | 18,1 - 21,8 |
| <b>Pertenencia a pueblo originario (%)</b> |           |         |             |
| Sí   | 119.081   | 5,3     | 4,5 - 6,3   |
| <b>Literacidad (%)</b>                     |           |         |             |
| Sí   | 2.112.807 | 94,8    | 93,8 - 95,7 |
| <b>Nivel Educativo</b>                     |           |         |             |
| Nunca Asistió                              | 71.327    | 3,2     | 2,5 - 4,1   |
| Sala Cuna y Jardín Infantil                | 4.036     | 0,2     | 0,1 - 0,5   |
| Pre-Básica (Pre-Kinder y Kinder)           | 4.221     | 0,2     | 0,1 - 0,4   |
| Especial Diferencial                       | 1.102     | 0,0     | 0,0 - 0,2   |
| Básica-Primaria                            | 821.588   | 37,1    | 35,1 - 39,2 |
| Media Común                                | 698.606   | 31,6    | 29,6 - 33,6 |
| Humanidades                                | 120.706   | 5,5     | 4,5 - 6,6   |
| Media Comercial                            | 55.898    | 2,5     | 1,9 - 3,3   |
| Media Industrial                           | 70.996    | 3,2     | 2,6 - 4,0   |
| Media Agrícola                             | 5.352     | 0,2     | 0,1 - 0,6   |
| Media Marítima                             | 3.025     | 0,1     | 0,0 - 0,4   |
| Normal                                     | 1.082     | 0,0     | 0,0 - 0,2   |
| Técnica Femenina                           | 10.724    | 0,5     | 0,3 - 0,8   |
| Centro de Formación Técnica                | 38.662    | 1,7     | 1,3 - 2,4   |
| Instituto Profesional                      | 87.013    | 3,9     | 3,2 - 4,9   |
| Universitario                              | 218.492   | 9,9     | 8,6 - 11,3  |

Tabla I.7: Características generales de las madres que cuidan a niños menores de 4 años en la casa

|   | n       | %    | I.C. 95%    |
|---|---------|------|-------------|
| <b>Tramo de Edad (%)</b>                                |         |      |             |
| < 25 años   | 80.971  | 20,1 | 16,7 - 24,5 |
| 25 – 39 años  | 268.854 | 66,6 | 61,5 - 70,7 |
| 40 – 54 años  | 47.133  | 11,7 | 8,9 - 15,0  |
| 55 años y más   | 6.755   | 1,7  | 0,8 - 4,0   |
| <b>Zona (%)</b>   |         |      |             |
| Rural   | 68.689  | 17,0 | 13,5 - 20,0 |
| Urbana  | 335.024 | 83,0 | 80,0 - 86,5 |
| <b>Región (%)</b>                                       |         |      |             |
| I   | 12.018  | 3,0  | 2,0 - 4,1   |
| II  | 17.360  | 4,3  | 2,6 - 4,9   |
| III   | 9.595   | 2,4  | 1,4 - 2,8   |
| IV  | 14.752  | 3,7  | 2,9 - 5,9   |
| V   | 32.481  | 8,0  | 6,5 - 11,5  |
| Metropolitana   | 148.658 | 36,8 | 31,0 - 41,3 |
| VI  | 16.715  | 4,1  | 3,3 - 6,6   |
| VII   | 29.351  | 7,3  | 5,5 - 10,1  |
| VIII  | 59.929  | 14,8 | 12,6 - 19,5 |
| IX  | 23.026  | 5,7  | 3,9 - 7,8   |
| X   | 33.041  | 8,2  | 5,6 - 10,5  |
| XI  | 3.537   | 0,9  | 0,6 - 1,1   |
| XII   | 3.250   | 0,8  | 0,5 - 1,2   |
| <b>Nivel escolaridad (%)</b>                            |         |      |             |
| Especial / diferencial                                  | 1.759   | 0,4  | 0,1 - 2,1   |
| Básica / primaria                                       | 117.739 | 29,2 | 25,0 - 33,8 |
| Media común   | 180.456 | 44,7 | 40,0 - 49,7 |
| Media comercial   | 23.632  | 5,9  | 3,8 - 8,4   |
| Media industrial  | 5.572   | 1,4  | 0,4 - 4,6   |
| Técnica Femenina  | 5.478   | 1,4  | 0,7 - 2,9   |
| Centro de Form. Técnica                                 | 12.345  | 3,1  | 1,7 - 5,1   |
| Inst. Profesional                                       | 21.332  | 5,3  | 3,7 - 8,1   |
| Universitaria   | 35.400  | 8,8  | 6,3 - 12,0  |
| <b>Situación la mayor parte de la semana pasada (%)</b> |         |      |             |
| Trabajando por ingreso                                  | 50.500  | 12,5 | 9,6 - 15,8  |
| Sin trabajar, pero tiene empleo                         | 7.100   | 1,8  | 0,7 - 3,9   |
| Buscando trabajo, habiendo trabajado antes              | 16.992  | 4,2  | 2,3 - 7,1   |
| Trabajando para un familiar sin pago de dinero          | 1.233   | 0,3  | 0,1 - 1,0   |
| Buscando trabajo por primera vez                        | 1.372   | 0,3  | 0,1 - 1,2   |
| En quehaceres de su hogar                               | 310.155 | 76,8 | 72,8 - 81,1 |
| Estudiando  | 13.075  | 3,2  | 1,9 - 5,5   |
| Jubilado o rentista                                     | 2.596   | 0,6  | 0,2 - 2,1   |
| Otra situación  | 690     | 0,2  | 0,0 - 1,2   |
| <b>Tipo de Jornada Laboral (%)</b>                      |         |      |             |
| No Corresponde  | 344.880 | 85,4 | 81,7 – 88,5 |
| Trabaja medio día todos los días                        | 10.436  | 2,6  | 1,3 – 4,9   |
| Trabaja todo el día todos los días                      | 38.936  | 9,6  | 7,2 – 12,8  |
| Trabaja algunos días                                    | 9.461   | 2,3  | 1,4 – 4,0   |
| <b>Nivel Socio Económico (%)</b>                        |         |      |             |
| 1º Quintil  | 90.431  | 22,2 | 18,5 - 26,3 |
| 2º Quintil  | 77.540  | 19,5 | 15,9 - 23,7 |
| 3º Quintil  | 85.360  | 21,3 | 17,7 - 25,4 |
| 4º Quintil  | 83.418  | 20,7 | 16,9 - 25,0 |
| 5º Quintil  | 66.964  | 16,3 | 12,8 - 20,6 |

Tabla I.8: Características del hogar

|   | Con al menos un niño menor de 6 años |         |             | Con al menos un niño menor de 4 años |         |              |
|---|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|
|   | N                                    | Media/% | 95% IC      | N                                    | Media/% | 95% IC       |
| <b>Tamaño del hogar (media)</b>           | 1.068.868                            | 5,1     | 4,9 – 5,2   | 752.389                              | 5,2     | 5,1 - 5,4    |
| <b>Nº de niños por hogar (media)</b>      | 1.068.868                            | 1,94    | 1,93 – 1,95 | 752.389                              | 2,013   | 2,011 – 2,02 |
| <b>Rango edades personas hogar</b>        | 1.068.868                            | --      | 1 m – 98 a  | 752.389                              | --      | 1m – 98a     |
| <b>Sexo (%)</b>                           |                                      |         |             |                                      |         |              |
| Hombre                                    | 780.437                              | 73,0    | 70,0 - 75,8 | 547.001                              | 72,7    | 69,1 - 76,0  |
| Mujer                                     | 288.431                              | 27,0    | 24,2 - 30,0 | 205.388                              | 27,3    | 24,0 - 30,9  |
| <b>Tipo de Hogar (%)</b>                  |                                      |         |             |                                      |         |              |
| Monoparental                              | 268.286                              | 25,1    | 22,4 - 28,0 | 190.178                              | 25,2    | 22,1 - 28,7  |
| Biparental                                | 800.582                              | 74,9    | 72,0 - 77,6 | 562.211                              | 74,8    | 71,3 - 77,9  |
| <b>Tipo de Hogar (%)</b>                  |                                      |         |             |                                      |         |              |
| Nuclear                                   | 521.226                              | 48,8    | 45,6 - 51,9 | 332.398                              | 44,2    | 40,5 - 47,9  |
| Extendida                                 | 547.642                              | 51,2    | 48,1 - 54,4 | 419.991                              | 55,8    | 52,1 - 59,5  |
| <b>Nivel Socio Económico (%)</b>          |                                      |         |             |                                      |         |              |
| 1º Quintil                                | 194.608                              | 18,2    | 16,0 - 20,6 | 135.815                              | 18,1    | 15,5 - 20,9  |
| 2º Quintil                                | 206.093                              | 19,3    | 17,0 - 21,8 | 142.260                              | 18,9    | 16,3 - 21,9  |
| 3º Quintil                                | 230.515                              | 21,6    | 19,1 - 24,2 | 159.128                              | 21,1    | 18,3 - 24,3  |
| 4º Quintil                                | 249.781                              | 23,4    | 20,7 - 26,2 | 174.958                              | 23,3    | 20,1 - 26,7  |
| 5º Quintil                                | 187.871                              | 17,6    | 15,2 - 20,3 | 140.228                              | 18,6    | 15,7 - 21,9  |
| <b>Pertenencia a pueblo originario(%)</b> |                                      |         |             |                                      |         |              |
| Sí  | 58.879                               | 5,5     | 4,3 - 7,0   | 44.936                               | 6,0     | 4,6 - 7,8    |
| <b>Literacidad (%)</b>                    |                                      |         |             |                                      |         |              |
| Sí  | 1.014.515                            | 94,9    | 93,4 - 96,1 | 714.634                              | 95,0    | 93,2 - 96,3  |

## II. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS

Tabla II.1: Características generales de los niños por grupos de edad

|                                 | Niños menores de 15 años |             |             | Niños menores de 6 años |             |             | Niños menores de 4 años |             |               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                                 | n                        | Media/<br>% | 95% IC      | n                       | Media<br>/% | 95% IC      | n                       | Media/<br>% | 95% IC        |
| <b>Edad (meses)</b>             | 4.291.957                | 92,9        | 91,2 - 94,6 | 1.483.810               | 35,8        | 34,7 - 37,0 | 987.752                 | 24,2        | 23,27 - 25,18 |
| <b>Sexo (%)</b>                 |                          |             |             |                         |             |             |                         |             |               |
| Hombre                          | 2.199.324                | 51,2        | 49,6 - 52,9 | 777.539                 | 52,4        | 49,5 - 55,3 | 517.795                 | 52,4        | 48,9 - 56,0   |
| Mujer                           | 2.092.633                | 48,8        | 47,1 - 50,4 | 706.271                 | 47,6        | 44,7 - 50,5 | 469.957                 | 47,6        | 44,0 - 51,1   |
| <b>Área (%)</b>                 |                          |             |             |                         |             |             |                         |             |               |
| Rural                           | 573.053                  | 13,4        | 12,4 - 14,4 | 185.673                 | 12,5        | 10,9 - 14,2 | 122.261                 | 12,4        | 10,4 - 14,4   |
| Urbana                          | 3.718.904                | 86,6        | 85,6 - 87,6 | 1.298.137               | 87,5        | 85,8 - 89,1 | 865.491                 | 87,6        | 85,6 - 89,6   |
| <b>Región (%)</b>               |                          |             |             |                         |             |             |                         |             |               |
| I                               | 113.701                  | 2,6         | 2,3 - 3,0   | 43.910                  | 3           | 2,3 - 3,6   | 25.813                  | 2,6         | 1,9 - 3,3     |
| II                              | 131.656                  | 3,1         | 2,7 - 3,4   | 47.892                  | 3,2         | 2,6 - 3,8   | 30.421                  | 3,1         | 2,3 - 3,8     |
| III                             | 80.338                   | 1,9         | 1,6 - 2,1   | 27.756                  | 1,9         | 1,5 - 2,3   | 19.626                  | 2,0         | 1,5 - 2,5     |
| IV                              | 172.363                  | 4,0         | 3,5 - 4,5   | 60.281                  | 4,1         | 3,3 - 4,9   | 38.897                  | 3,9         | 3,0 - 4,9     |
| V                               | 419.657                  | 9,8         | 8,9 - 10,7  | 136.355                 | 9,2         | 7,7 - 10,6  | 90.804                  | 9,2         | 7,4 - 11,0    |
| Metropolitana                   | 1.725.918                | 40,2        | 38,4 - 42,0 | 609.271                 | 41,1        | 38,0 - 44,1 | 417.197                 | 42,2        | 38,5 - 46,0   |
| VI                              | 217.580                  | 5,1         | 4,5 - 5,7   | 75.574                  | 5,1         | 4,1 - 6,1   | 51.617                  | 5,2         | 4,0 - 6,5     |
| VII                             | 253.079                  | 5,9         | 5,2 - 6,6   | 87.829                  | 5,9         | 4,8 - 7,1   | 62.830                  | 6,4         | 4,9 - 7,8     |
| VIII                            | 554.243                  | 12,9        | 11,9 - 14,0 | 192.252                 | 13          | 11,1 - 14,8 | 122.887                 | 12,4        | 10,2 - 14,6   |
| IX                              | 256.105                  | 6,0         | 5,3 - 6,6   | 74.827                  | 5,0         | 4,0 - 6,1   | 46.411                  | 4,7         | 3,5 - 5,9     |
| X                               | 300.240                  | 7,0         | 6,2 - 7,8   | 102.200                 | 6,9         | 5,6 - 8,2   | 63.891                  | 6,5         | 4,9 - 8,0     |
| XI                              | 28.942                   | 0,7         | 0,6 - 0,8   | 10.990                  | 0,7         | 0,6 - 0,9   | 7.515                   | 0,8         | 0,6 - 1,0     |
| XII                             | 38.135                   | 0,9         | 0,8 - 1,0   | 14.673                  | 1,0         | 0,8 - 1,2   | 9.843                   | 1,0         | 0,7 - 1,3     |
| <b>Nivel Socio Económico(%)</b> |                          |             |             |                         |             |             |                         |             |               |
| 1° Quintil                      | 835.704                  | 19,5        | 18,2 - 20,7 | 267.518                 | 18,0        | 16,0 - 20,1 | 174.187                 | 17,6        | 15,2 - 20,1   |
| 2° Quintil                      | 825.803                  | 19,2        | 17,9 - 20,5 | 298.065                 | 20,1        | 17,8 - 22,3 | 191.765                 | 19,4        | 16,7 - 22,2   |
| 3° Quintil                      | 879.368                  | 20,5        | 19,1 - 21,9 | 323.130                 | 21,8        | 19,4 - 24,2 | 207.131                 | 21,0        | 18,1 - 23,8   |
| 4° Quintil                      | 949.823                  | 22,1        | 20,7 - 23,6 | 342.258                 | 23,1        | 20,6 - 25,6 | 237.208                 | 24,0        | 20,9 - 27,2   |
| 5° Quintil                      | 801.259                  | 18,7        | 17,3 - 20,1 | 252.839                 | 17,0        | 14,7 - 19,3 | 177.461                 | 18,0        | 15,1 - 20,8   |

### III. PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

**Tabla III.1: Prevalencia de enfermedades crónicas en menores de 15 años.**

| Patología   | n       | Prevalencia % | I.C. 95%    |
|---|---------|---------------|-------------|
| Presión alta, hipertensión                        | 28.470  | 0,7           | 0,4 - 0,9   |
| Diabetes, azúcar en la sangre                     | 23.533  | 0,5           | 0,3 - 0,8   |
| Enfermedad respiratoria crónica                   | 673.195 | 15,7          | 14,5 - 17,0 |
| Epilepsia   | 44.247  | 1,0           | 0,7 - 1,4   |
| Depresión   | 89.472  | 2,1           | 1,6 - 2,6   |
| Insuficiencia renal                               | 25.025  | 0,6           | 0,3 - 0,8   |
| Problemas de audición                             | 109.392 | 2,6           | 2,1 - 3,1   |
| Problemas de visión                               | 380.146 | 8,9           | 8,0 - 9,8   |
| Síndrome de Down u otra alteración genética       | 18.107  | 0,4           | 0,2 - 0,6   |
| Prematurez  | 241.837 | 5,6           | 4,9 - 6,4   |
| Malformaciones congénitas                         | 73.535  | 1,7           | 1,3 - 2,2   |
| Deficiencia mental                                | 24.317  | 0,6           | 0,3 - 0,8   |
| Enfermedad celíaca                                | 9.050   | 0,2           | 0,1 - 0,4   |
| Problemas de la piel por más de 6 meses           | 299.957 | 7,0           | 6,2 - 7,9   |
| Trastorno por déficit atencional hiperkinético    | 195.073 | 4,6           | 3,8 - 5,3   |
| Trastornos de la alimentación: anorexia o bulimia | 28.850  | 0,7           | 0,4 - 0,9   |
| Problema motor                                    | 38.699  | 0,9           | 0,6 - 1,2   |
| Otro problema crónica                             | 222.670 | 5,2           | 4,4 - 6,0   |

Fuente: Pregunta 99

**Tabla III.2: Prevalencia de enfermedades crónicas según zona residencia. Menores de 15 años**

|   | Urbano  |         |             | Rural   |         |             |
|---|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
|   | N       | Prev. % | I.C. 95%    | N       | Prev. % | I.C. 95%    |
| Presión alta, hipertensión                        | 25.398  | 0,7     | 0,4 - 1,0   | 3.072   | 0,5     | 0,0 - 1,1   |
| Diabetes, azúcar en la sangre                     | 22.026  | 0,6     | 0,3 - 0,9   | 1.507   | 0,3     | 0,0 - 0,6   |
| Enfermedad respiratoria crónica                   | 593.435 | 16,0    | 14,7 - 17,3 | 79.760  | 14,0    | 11,3 - 16,7 |
| Epilepsia   | 42.381  | 1,1     | 0,8 - 1,5   | 1.866   | 0,3     | 0,0 - 0,8   |
| Depresión   | 80.629  | 2,2     | 1,6 - 2,8   | 8.843   | 1,5     | 0,5 - 2,6   |
| Insuficiencia renal                               | 22.070  | 0,6     | 0,3 - 0,9   | 2.955   | 0,5     | 0,0 - 1,0   |
| Problemas de audición                             | 94.781  | 2,6     | 2,0 - 3,1   | 14.611  | 2,6     | 1,2 - 3,9   |
| Problemas de visión                               | 333.860 | 9,0     | 8,0 - 10,0  | 46.286  | 8,1     | 6,0 - 10,2  |
| Síndrome de Down u otra alt. Gen.                 | 15.834  | 0,4     | 0,2 - 0,7   | 2.273   | 0,4     | 0,0 - 0,9   |
| Prematurez  | 221.022 | 6,0     | 5,1 - 6,8   | 20.815  | 3,6     | 2,2 - 5,1   |
| Malformaciones cong.                              | 62.457  | 1,7     | 1,2 - 2,2   | 11.078  | 1,9     | 0,8 - 3,1   |
| Deficiencia mental                                | 21.640  | 0,6     | 0,3 - 0,8   | 2.677   | 0,5     | 0,0 - 1,1   |
| Enfermedad celíaca                                | 8.303   | 0,2     | 0,0 - 0,4   | 747     | 0,1     | 0,0 - 0,4   |
| Problemas de la piel por más de 6 meses           | 267.251 | 7,2     | 6,3 - 8,1   | 32.706  | 5,7     | 3,8 - 7,6   |
| Trastorno por déficit atencional hiperkinético    | 176.336 | 4,8     | 3,9 - 5,6   | 18.737  | 3,3     | 1,8 - 4,8   |
| Trastornos de la alimentación: anorexia o bulimia | 25.429  | 0,7     | 0,4 - 1,0   | 3.421   | 0,6     | 0,0 - 1,2   |
| Problema motor                                    | 32.933  | 0,9     | 0,6 - 1,2   | 5.766   | 1,0     | 0,1 - 1,9   |
| Otro problema crónica                             | 194.24  | 5,2     | 4,4 - 6,1   | 28.4219 | 5,0     | 3,2 - 6,7   |

Fuente: Pregunta 99

Tabla III.3: Prevalencia de enfermedades crónicas según sexo. Menores de 15 años

|  | Hombre  |        |             | Mujer   |        |             |
|--|---------|--------|-------------|---------|--------|-------------|
|  | N       | Prev % | I.C. 95%    | N       | Prev % | I.C. 95%    |
| Presión alta, hipertensión                     | 17.106  | 0,8    | 0,4 - 1,2   | 11.364  | 0,5    | 0,2 - 0,9   |
| Diabetes, azúcar en la sangre                  | 9.517   | 0,4    | 0,1 - 0,7   | 14.016  | 0,7    | 0,3 - 1,0   |
| Enfermedad respiratoria crónica                | 362.567 | 16,5   | 14,8 - 18,3 | 310.628 | 14,9   | 13,3 - 16,6 |
| Epilepsia                                      | 21.803  | 1,0    | 0,5 - 1,5   | 22.444  | 1,1    | 0,6 - 1,6   |
| Depresión                                      | 40.217  | 1,8    | 1,1 - 2,6   | 49.255  | 2,4    | 1,6 - 3,1   |
| Insuficiencia renal                            | 9.752   | 0,4    | 0,1 - 0,8   | 15.273  | 0,7    | 0,3 - 1,1   |
| Problemas de audición                          | 61.198  | 2,8    | 2,0 - 3,5   | 48.194  | 2,3    | 1,6 - 3,0   |
| Problemas de visión                            | 183.018 | 8,3    | 7,0 - 9,6   | 197.128 | 9,5    | 8,1 - 10,8  |
| Síndrome de Down u otra alt. genética          | 9.757   | 0,4    | 0,2 - 0,7   | 8.350   | 0,4    | 0,1 - 0,7   |
| Prematurez                                     | 135.982 | 6,2    | 5,1 - 7,3   | 105.855 | 5,1    | 4,1 - 6,1   |
| Malformaciones congénitas                      | 34.980  | 1,6    | 1,0 - 2,2   | 38.555  | 1,8    | 1,2 - 2,5   |
| Deficiencia mental                             | 14.057  | 0,6    | 0,3 - 1,0   | 10.260  | 0,5    | 0,2 - 0,8   |
| Enfermedad celíaca                             | 3.010   | 0,1    | 0,0 - 0,3   | 6.040   | 0,3    | 0,0 - 0,5   |
| Problemas de la piel por más de 6 meses        | 144.369 | 6,6    | 5,4 - 7,7   | 155.588 | 7,5    | 6,2 - 8,7   |
| Trastorno por déficit atencional hiperkinético | 132.663 | 6,1    | 4,9 - 7,3   | 62.410  | 3,0    | 2,2 - 3,8   |
| Trastornos alimentación: anorexia o bulimia    | 11.455  | 0,5    | 0,2 - 0,8   | 17.395  | 0,8    | 0,4 - 1,2   |
| Problema motor                                 | 25.124  | 1,1    | 0,6 - 1,6   | 13.575  | 0,7    | 0,3 - 1,0   |
| Otro problema crónica                          | 106.239 | 4,8    | 3,8 - 5,9   | 116.431 | 5,6    | 4,5 - 6,7   |

Fuente: Pregunta 99



Tabla III.4: Prevalencia de enfermedades crónicas según edad. Menores de 15 años

|  | 0 a 5 años |                     | 6 a 10 años |                     | 11 a 15 años |                     |
|--|------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  | n          | Prev. %<br>IC95%    | n           | Prev. %<br>IC95%    | n            | Prev. %<br>IC95%    |
| Presión alta, hipertensión                     | 3.308      | 0,3<br>0,0 - 0,5    | 10.234      | 0,6<br>0,2 - 1,0    | 14.928       | 1,1<br>0,5 - 1,7    |
| Diabetes, azúcar en la sangre                  | 1.497      | 0,1<br>0,0 - 0,3    | 7.191       | 0,4<br>0,0 - 0,8    | 14.845       | 1,1<br>0,5 - 1,6    |
| Enfermedad respiratoria crónica                | 19.3207    | 15,4<br>13,1 - 17,6 | 297.630     | 18,1<br>16,0 - 20,2 | 182.358      | 13,3<br>11,4 - 15,2 |
| Epilepsia                                      | 8.541      | 0,7<br>0,2 - 1,2    | 19.695      | 1,2<br>0,6 - 1,8    | 16.011       | 1,2<br>0,6 - 1,8    |
| Depresión                                      | 5.908      | 0,5<br>0,1 - 0,9    | 32.948      | 2,0<br>1,1 - 2,9    | 50.616       | 3,7<br>2,5 - 4,9    |
| Insuficiencia renal                            | 5.551      | 0,4<br>0,1 - 0,8    | 7.298       | 0,4<br>0,1 - 0,8    | 12.176       | 0,9<br>0,3 - 1,4    |
| Problemas de audición                          | 14.989     | 1,2<br>0,5 - 1,9    | 54.191      | 3,3<br>2,4 - 4,2    | 40.212       | 2,9<br>2,0 - 3,8    |
| Problemas de visión                            | 19.740     | 1,6<br>0,8 - 2,3    | 175.051     | 10,6<br>8,9 - 12,3  | 185.355      | 13,5<br>11,6 - 15,4 |
| Síndrome de Down u otra alt genética           | 4.839      | 0,4<br>0,0 - 0,8    | 5.294       | 0,3<br>0,0 - 0,6    | 7.974        | 0,6<br>0,1 - 1,0    |
| Prematurez                                     | 90.636     | 7,2<br>5,6 - 8,8    | 94.014      | 5,7<br>4,5 - 6,9    | 57.187       | 4,2<br>3,1 - 5,3    |
| Malformaciones congénitas                      | 20.585     | 1,6<br>0,7 - 2,6    | 29.944      | 1,8<br>1,1 - 2,5    | 23.006       | 1,7<br>0,9 - 2,4    |
| Deficiencia mental                             | 2.871      | 0,2<br>0,0 - 0,5    | 8.861       | 0,5<br>0,1 - 0,9    | 12.585       | 0,9<br>0,4 - 1,4    |
| Enfermedad celíaca                             | 4.071      | 0,3<br>0,0 - 0,7    | 2.137       | 0,1<br>0,0 - 0,3    | 2.842        | 0,2<br>0,0 - 0,5    |
| Problemas de la piel por más de 6 meses        | 69.602     | 5,5<br>4,3 - 6,8    | 127.519     | 7,7<br>6,3 - 9,2    | 102.836      | 7,5<br>6,0 - 9,0    |
| Trastorno por déficit atencional hiperkinético | 29.532     | 2,4<br>1,5 - 3,2    | 102.410     | 6,2<br>4,8 - 7,6    | 63.131       | 4,6<br>3,3 - 5,9    |
| Trastornos alimentación: anorexia o bulimia    | 7.808      | 0,6<br>0,2 - 1,1    | 14.152      | 0,9<br>0,4 - 1,3    | 6.890        | 0,5<br>0,1 - 0,9    |
| Problema motor                                 | 10.451     | 0,8<br>0,3 - 1,3    | 14.888      | 0,9<br>0,4 - 1,4    | 13.360       | 1,0<br>0,5 - 1,5    |
| Otro problema crónica                          | 54.163     | 4,3<br>2,9 - 5,7    | 87.424      | 5,3<br>4,0 - 6,6    | 81.083       | 5,9<br>4,5 - 7,3    |

Fuente: Pregunta 99

Tabla III.5: Prevalencia de enfermedades crónicas según Quintiles de NSE. Menores de 15 años

|  | 1º      |                     | 2º      |                     | 3º      |                     | 4º      |                     | 5º      |                     |
|--|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
|  | n       | Prev<br>IC 95%      | n       | Prev<br>IC 95%      | n       | Prev<br>IC 95%      | n       | Prev<br>IC 95%      | n       | Prev<br>IC 95%      |
| Presión alta, hipertensión                     | 7.928   | 1,0<br>0,3 - 1,6    | 4.939   | 0,6<br>0,1 - 1,1    | 5.812   | 0,7<br>0,1 - 1,3    | 5.834   | 0,6<br>0,0 - 1,1    | 4.407   | 0,6<br>0,0 - 1,2    |
| Diabetes                                       | 1.507   | 0,2<br>0,0 - 0,4    | 1.570   | 0,2<br>0,0 - 0,5    | 3.396   | 0,4<br>0,0 - 0,8    | 11.174  | 1,2<br>0,4 - 2,0    | 5.886   | 0,6<br>0,1 - 1,4    |
| Enfermedad respiratoria crónica                | 130.171 | 15,6<br>13,2 - 18,1 | 127.663 | 15,5<br>13,0 - 18,1 | 159.760 | 18,3<br>15,3 - 21,2 | 134.451 | 14,2<br>11,7 - 16,7 | 121.150 | 15,2<br>12,1 - 18,2 |
| Epilepsia                                      | 5.565   | 0,7<br>0,1 - 1,2    | 7.823   | 0,9<br>0,2 - 1,7    | 10.144  | 1,2<br>0,4 - 2,0    | 9.801   | 1,0<br>0,3 - 1,8    | 10.914  | 1,4<br>0,4 - 2,3    |
| Depresión                                      | 8.877   | 1,1<br>0,4 - 1,7    | 24.388  | 3,0<br>1,5 - 4,4    | 23.207  | 2,7<br>1,3 - 4,0    | 20.963  | 2,2<br>1,0 - 3,4    | 12.037  | 1,5<br>0,6 - 2,4    |
| Insuficiencia renal                            | 4.123   | 0,5<br>0,0 - 1,0    | 6.049   | 0,7<br>0,1 - 1,4    | 7.832   | 0,9<br>0,3 - 1,5    | 1.270   | 0,1<br>0,0 - 0,3    | 5.751   | 0,7<br>0,0 - 1,4    |
| Problemas de audición                          | 24.642  | 3,0<br>1,7 - 4,2    | 28.558  | 3,5<br>2,2 - 4,7    | 20.098  | 2,3<br>1,2 - 3,4    | 17.097  | 1,8<br>0,9 - 2,7    | 18.997  | 2,4<br>1,2 - 3,6    |
| Problemas de visión                            | 78.406  | 9,4<br>7,4 - 11,4   | 90.328  | 10,9<br>8,7 - 13,1  | 76.138  | 8,7<br>6,6 - 10,8   | 70.919  | 7,5<br>5,6 - 9,4    | 64.355  | 8,1<br>5,8 - 10,3   |
| Síndrome de Down                               | 3.829   | 0,5<br>0,0 - 1,0    | 3.325   | 0,4<br>0,0 - 1,0    | 6.430   | 0,7<br>0,2 - 1,3    | 4.429   | 0,5<br>0,1 - 0,9    | 94      | 0,0<br>0,0 - 0,0    |
| Prematurez                                     | 40.451  | 4,8<br>3,3 - 6,4    | 64.737  | 7,8<br>5,9 - 9,8    | 44.427  | 5,1<br>3,5 - 6,6    | 46.713  | 4,9<br>3,4 - 6,4    | 45.509  | 1,1<br>3,7 - 7,7    |
| Malformaciones congénitas                      | 15.323  | 1,8<br>0,9 - 2,8    | 15.205  | 1,8<br>0,6 - 3,1    | 14.400  | 1,6<br>0,8 - 2,5    | 20.017  | 2,1<br>1,0 - 3,2    | 8.590   | 1,1<br>0,2 - 2,0    |
| Deficiencia mental                             | 4.070   | 0,5<br>0,0 - 1,0    | 2.194   | 0,3<br>0,0 - 0,5    | 15.222  | 1,7<br>0,7 - 2,7    | 1.850   | 0,2<br>0,0 - 0,5    | 981     | 0,1<br>0,0 - 0,3    |
| Enfermedad celíaca                             | 1.067   | 0,1<br>0,0 - 0,4    | 747     | 0,1<br>0,0 - 0,3    | 614     | 0,1<br>0,0 - 0,2    | 6.056   | 0,6<br>0,0 - 1,3    | 566     | 0,1<br>0,0 - 0,2    |
| Problemas de la piel por más de 6 meses        | 56.429  | 6,8<br>5,0 - 8,6    | 54.421  | 6,6<br>4,9 - 8,3    | 49.549  | 5,7<br>4,1 - 7,3    | 75.300  | 8,0<br>6,1 - 9,9    | 64.258  | 8,0<br>5,7 - 10,4   |
| Trastorno por déficit atencional hiperkinético | 29.429  | 3,5<br>2,2 - 4,8    | 30.156  | 3,7<br>2,3 - 5,0    | 43.343  | 5,0<br>3,3 - 6,6    | 54.512  | 5,8<br>3,9 - 7,7    | 37.633  | 4,7<br>2,9 - 6,5    |
| Trastornos de la alimentación                  | 5.492   | 0,7<br>0,1 - 1,2    | 6.807   | 0,8<br>0,2 - 1,4    | 4.212   | 0,5<br>0,1 - 0,9    | 2.875   | 0,3<br>0,0 - 0,7    | 9.464   | 1,2<br>0,3 - 2,0    |
| Problema motor                                 | 7.729   | 0,9<br>0,3 - 1,6    | 4.311   | 0,5<br>0,2 - 0,9    | 14.703  | 1,7<br>0,7 - 2,7    | 8.325   | 0,9<br>0,3 - 1,5    | 3.631   | 0,5<br>0,0 - 1,0    |
| Otro problema crónico                          | 37.579  | 4,5<br>3,1 - 5,9    | 45.054  | 5,5<br>3,8 - 7,1    | 52.928  | 6,1<br>4,1 - 8,0    | 47.121  | 5,0<br>3,3 - 6,7    | 39.988  | 5,0<br>3,1 - 6,9    |

Fuente: Pregunta 99

#### IV. PREVALENCIAS DE REZAGOS DEL DESARROLLO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

**Tabla IV.1: Prevalencia de Rezago según edad. Menores de 5 años.**

|                        | n              | Prevalencia % | I.C. 95%           |
|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 2 – 11 meses           | 55.205         | 24,9          | 18,3 - 31,5        |
| 1 año - 1 año 11 meses | 68.551         | 28,0          | 22,0 - 33,9        |
| 2 año - 2 año 11 meses | 75.630         | 28,4          | 22,2 - 34,7        |
| 3 año - 3 año 11 meses | 87.261         | 34,2          | 27,5 - 41,0        |
| 4 año - 4 año 11 meses | 87.523         | 33,4          | 27,0 - 39,8        |
| <b>Total</b>           | <b>374.170</b> | <b>29,9</b>   | <b>27,1 – 32,8</b> |

Fuente: Pregunta 92 a 97

**Tabla IV.2: Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según sexo y edad. Menores de 5 años.**

|                         | Hombres        |             |                    | Mujeres        |             |                    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|
|                         | N              | Prev.%      | I.C. 95%           | N              | Prev.%      | I.C. 95%           |
| 2 – 11 meses            | 24.143         | 21,9        | 13,0 – 30,7        | 31.062         | 27,9        | 18,2 – 37,7        |
| 1 año - 1 año 11 meses  | 33.619         | 25,3        | 17,8 – 32,8        | 34.932         | 31,2        | 21,7 – 40,6        |
| 2 años - 2 año 11 meses | 43.637         | 29,5        | 21,3 – 37,8        | 31.993         | 27,0        | 17,5 – 36,6        |
| 3 años - 3 año 11 meses | 51.646         | 40,8        | 31,0 – 50,6        | 35.615         | 27,7        | 18,4 – 37,1        |
| 4 años - 4 año 11 meses | 59.702         | 45,5        | 36,0 – 54,9        | 27.821         | 21,3        | 13,9 – 28,7        |
| <b>Total</b>            | <b>212.747</b> | <b>32,8</b> | <b>28,7 – 36,8</b> | <b>161.423</b> | <b>26,9</b> | <b>22,8 – 31,0</b> |

Fuente: Pregunta 92 a 97

**Tabla IV.3: Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según zona de residencia. Menores de 5 años.**

|                         | Urbano         |             |                    | Rural         |             |                    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
|                         | N              | Prev.%      | I.C. 95%           | N             | Prev.%      | I.C. 95%           |
| 2 – 11 meses            | 48.372         | 25,0        | 17,8 – 32,2        | 6.833         | 24,3        | 8,3 – 40,3         |
| 1 años - 1 año 11 meses | 55.777         | 26,5        | 20,1 – 33,0        | 12.774        | 36,7        | 21,5 – 51,9        |
| 2 años - 2 año 11 meses | 65.822         | 28,1        | 21,3 – 34,9        | 9.808         | 30,9        | 16,1 – 45,7        |
| 3 años - 3 año 11 meses | 77.424         | 34,1        | 26,8 – 41,4        | 9.837         | 35,7        | 19,5 – 51,8        |
| 4 años - 4 año 11 meses | 74.065         | 33,4        | 26,2 – 40,5        | 13.458        | 33,6        | 19,9 – 47,3        |
| <b>Total</b>            | <b>321.460</b> | <b>29,6</b> | <b>26,4 – 32,7</b> | <b>52.710</b> | <b>32,5</b> | <b>25,7 – 39,3</b> |

Fuente: Pregunta 92 a 97

**Tabla IV.4: Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según Quintil de ingreso Menores de 5 años.**

|                       | 1º            |                                   | 2º            |                                   | 3º            |                                   | 4º            |                                   | 5º            |                                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                       | N             | Prev<br>IC 95%                    | N             | Prev<br>IC 95%                    | N             | Prev<br>IC 95%                    | N             | Prev<br>IC 95%                    | N             | Prev<br>IC 95%                    |
| 2 - 11<br>meses       | 11.385        | 31,0<br>15,4 - 46,5               | 8.325         | 19,7<br>7,7 - 31,8                | 15.174        | 33,5<br>18,2 - 48,8               | 15.304        | 24,5<br>9,8 - 39,1                | 5.017         | 14,4<br>2,7 - 26,1                |
| 1 - 1 año<br>11 meses | 18.281        | 35,6<br>22,4 - 48,8               | 15.138        | 30,4<br>16,9 - 43,9               | 15.201        | 31,3<br>17,9 - 44,6               | 9.934         | 19,5<br>8,8 - 30,1                | 9.997         | 22,5<br>7,3 - 37,8                |
| 2 - 2 año<br>11 meses | 17.003        | 37,0<br>20,7 - 53,2               | 18.314        | 30,0<br>17,3 - 42,7               | 20.807        | 39,5<br>24,7 - 54,3               | 8.415         | 15,1<br>4,7 - 25,6                | 11.091        | 21,8<br>8,2 - 35,5                |
| 3 - 3 año<br>11 meses | 13.654        | 34,0<br>20,4 - 47,7               | 16.436        | 42,5<br>24,4 - 60,6               | 16.376        | 27,0<br>14,7 - 39,3               | 21.909        | 32,2<br>18,9 - 45,4               | 18.886        | 39,8<br>22,4 - 57,2               |
| 4 - 4 año<br>11 meses | 23.820        | 39,7<br>26,4 - 53,0               | 19.464        | 35,9<br>22,5 - 49,4               | 23.112        | 43,9<br>28,6 - 59,3               | 13.868        | 29,8<br>15,0 - 44,7               | 7.259         | 14,9<br>2,3 - 27,5                |
| <b>Total</b>          | <b>84.143</b> | <b>35,9</b><br><b>29,5 - 42,4</b> | <b>77.677</b> | <b>31,6</b><br><b>25,2 - 38,0</b> | <b>90.670</b> | <b>34,9</b><br><b>28,5 - 41,3</b> | <b>69.430</b> | <b>24,5</b><br><b>18,5 - 30,4</b> | <b>52.250</b> | <b>23,1</b><br><b>16,4 - 29,9</b> |

Fuente: Pregunta 92 a 97

## V. CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS

**Tabla V.1: Lugar donde el niño recibe cuidados. Menores de 4 años**

|  | n       | Prevalencia<br>% | I.C. 95%    |
|--|---------|------------------|-------------|
| En la casa por la madre                                  | 662.625 | 67,1             | 63,7 - 70,5 |
| En la casa por el padre                                  | 28.684  | 2,9              | 1,8 - 4,0   |
| En la casa por hermanos mayores                          | 27.788  | 2,8              | 1,7 - 4,0   |
| En la casa por el abuelo/a                               | 139.621 | 14,1             | 11,7 - 16,5 |
| En la casa por otro familiar                             | 20.627  | 2,1              | 1,1 - 3,1   |
| En la casa por una persona contratada para estos efectos | 32.469  | 3,3              | 2,0 - 4,5   |
| En casa de vecina sin pagar                              | 321     | 0,0              | 0,0 - 0,1   |
| Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio)  | 114.456 | 11,6             | 9,3 - 13,9  |
| Fuera de la casa por un familiar                         | 5.649   | 0,6              | 0,1 - 1,0   |
| Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga      | 4.088   | 0,4              | 0,0 - 0,9   |
| Otro   | 3.018   | 0,3              | 0,0 - 0,7   |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.2: Lugar donde el niño recibe cuidados. Menores de 4 años**

|   | Urbano  |        |             | Rural   |        |             |
|---|---------|--------|-------------|---------|--------|-------------|
|   | n       | Prev.% | I.C. 95%    | n       | Prev.% | I.C. 95%    |
| En la casa por la madre                                   | 559.510 | 64,6   | 60,9 - 68,4 | 103.115 | 84,3   | 78,4 - 90,2 |
| En la casa por el padre                                   | 23.410  | 2,7    | 1,6 - 3,8   | 5.274   | 4,3    | 0,5 - 8,2   |
| En la casa por hermanos mayores                           | 25.087  | 2,9    | 1,6 - 4,2   | 2.701   | 2,2    | 0,0 - 4,7   |
| En la casa por el abuelo/a                                | 126.795 | 14,7   | 12,0 - 17,3 | 12.826  | 10,5   | 5,3 - 15,7  |
| En la casa por otro familiar                              | 18.035  | 2,1    | 1,0 - 3,2   | 2.592   | 2,1    | 0,0 - 4,2   |
| En la casa por una persona contratada para estos efectos, | 31.145  | 3,6    | 2,2 - 5,0   | 1.324   | 1,1    | 0,0 - 2,9   |
| En casa de vecina sin pagar                               | 208     | 0,0    | 0,0 - 0,1   | 113     | 0,1    | 0,0 - 0,3   |
| Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio)   | 109.526 | 12,7   | 10,1 - 15,2 | 4.930   | 4,0    | 0,9 - 7,2   |
| Fuera de la casa por un familiar                          | 5.649   | 0,7    | 0,2 - 1,1   | 0       | 0,0    | 0,0 - 2,0   |
| Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga       | 2.999   | 0,3    | 0,0 - 0,8   | 1.089   | 0,9    | 0,0 - 2,6   |
| Otro  | 3.018   | 0,3    | 0,0 - 0,8   | 0       | 0,0    | 0,0 - 2,0   |

Existen niños que son cuidados en más de un lugar a la vez, por lo tanto, el total es superior al número de población expandida estratificado por zona.

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.3: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad. Menores de 4 años.**

|                                | < 3 meses |                     | 3 – 12 meses |                     | 13 – 24 meses |                     | 25 – 36 meses |                     | 36 – 47 meses |                     |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                | N         | Prev.%<br>IC95%     | N            | Prev.%<br>IC95%     | N             | Prev.%<br>IC95%     | N             | Prev.%<br>IC95%     | N             | Prev.%<br>IC95%     |
| En la casa por la madre        | 51.489    | 79,7<br>68,8 – 90,6 | 125.706      | 75,8<br>68,6 – 82,9 | 169.924       | 70,9<br>64,7 – 77,0 | 152.290       | 61,8<br>54,9 – 68,8 | 96.215        | 42,9<br>35,6 – 50,1 |
| En la casa por otras personas  | 10.295    | 15,9<br>6,2 – 25,7  | 34.517       | 20,8<br>13,9 – 27,7 | 56.870        | 23,7<br>18,0 – 29,5 | 58.257        | 23,6<br>17,5 – 29,8 | 58.971        | 26,3<br>19,8 – 32,7 |
| Oras personas fuera de la casa | 1.424     | 2,2<br>0,0 – 6,5    | 3.343        | 2,0<br>0,3 – 3,8    | 3.082         | 1,3<br>0,0 – 2,8    | 2.579         | 1,0<br>0,0 – 2,5    | 2.648         | 1,2<br>0,0 – 2,4    |
| Jardín infantil o sala cuna    | 1.369     | 2,1<br>0,0 – 6,2    | 2.326        | 1,4<br>0,0 – 3,3    | 9.891         | 4,1<br>1,7 – 6,5    | 33.229        | 13,5<br>8,6 – 18,4  | 66.662        | 29,7<br>22,9 – 36,5 |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.4: Lugar donde el niño recibe cuidados según Quintil (NSE). Menores de 4 años.**

|                                     | Quintil 1 |                     | Quintil 2 |                     | Quintil 3 |                     | Quintil 4 |                     | Quintil 5 |                     |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     |
| En la casa por la madre             | 127.478   | 75.8<br>69.4 – 82.1 | 122.048   | 65.9<br>58.7 – 73.1 | 124.380   | 63.3<br>55.9 – 70.6 | 138.973   | 62.3<br>54.7 – 69.8 | 82.745    | 49.3<br>40.1 – 58.5 |
| En la casa por otras personas       | 30.295    | 18.0<br>12.3 – 23.8 | 40.427    | 21.8<br>15.7 – 27.9 | 47.319    | 24.1<br>17.4 – 30.7 | 45.414    | 20.3<br>14.3 – 26.4 | 55.455    | 33.0<br>24.3 – 41.8 |
| Por otras personas fuera de la casa | 1.238     | 0.7<br>0.0 – 2.0    | 1.986     | 1.1<br>0.0 – 2.4    | 3.790     | 1.9<br>0.1 – 3.8    | 5.854     | 2.6<br>0.3 – 4.9    | 208       | 0.1<br>0.0 – 0.4    |
| Jardín infantil o sala cuna         | 9.188     | 5.5<br>2.3 – 8.6    | 20.712    | 11.2<br>6.6 – 15.8  | 21.154    | 10.8<br>6.0 – 15.5  | 32.948    | 14.8<br>9.0 – 20.5  | 29.475    | 17.6<br>10.5 – 24.6 |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.5: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Menores a 3 meses**

|                                     | Quintil 1 |                      | Quintil 2 |                     | Quintil 3 |                     | Quintil 4 |                      | Quintil 5 |                     |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
|                                     | n         | Prev.%<br>IC95%      | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%      | n         | Prev.%<br>IC95%     |
| En la casa por la madre             | 8.031     | 85,0<br>59,5 – 100,0 | 6.380     | 66,9<br>39,3 – 94,5 | 11.058    | 75,4<br>51,1 – 99,6 | 21.141    | 92,3<br>77,6 – 100,0 | 4.879     | 60,5<br>25,7 – 95,3 |
| En la casa por otras personas       | 0         | -                    | 3.152     | 33,1<br>5,5 -60,7   | 2.186     | 14,9<br>0,0 – 34,1  | 1.773     | 7,7<br>0,0 – 22,4    | 3.184     | 39,5<br>4,7 – 74,3  |
| Por otras personas fuera de la casa | 0         | -                    | 0         | -                   | 1.424     | 9,7<br>0,0 – 27,6   | 0         | -                    | 0         | -                   |
| Jardín infantil o sala cuna         | 1.369     | 14,6<br>0,0 – 40,5   | 0         | -                   | 0         | -                   | 0         | -                    | 0         | -                   |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.6: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 3 y 12 meses**

|                                     | Quintil 1 |                        | Quintil 2 |                       | Quintil 3 |                       | Quintil 4 |                       | Quintil 5 |                       |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|                                     | n         | Prev.%<br>IC95%        | n         | Prev.%<br>IC95%       | n         | Prev.%<br>IC95%       | n         | Prev.%<br>IC95%       | n         | Prev.%<br>IC95%       |
| En la casa por la madre             | 26.310    | 87.6<br>(74.8 – 100.0) | 23.692    | 70.8<br>(54.4 – 87.2) | 25.471    | 77.0<br>(60.7 – 93.2) | 27.733    | 67.2<br>(51.3 – 83.0) | 22.500    | 80.3<br>(62.1 – 98.4) |
| En la casa por otras personas       | 2.618     | 8.7<br>(0.0 – 20.0)    | 7.475     | 22.3<br>(8.1 – 36.5)  | 6.868     | 20.8<br>(4.8 – 36.7)  | 12.021    | 29.1<br>(13.6 – 44.7) | 5.535     | 19.7<br>(1.6 – 37.9)  |
| Por otras personas fuera de la casa | 0         | -                      | 1.071     | 3.2<br>(0.0 – 8.9)    | 747       | 2.3<br>(0.0 – 6.7)    | 1.525     | 3.7<br>(0.0 – 7.6)    | 0         | -                     |
| Jardín infantil o sala cuna         | 1.097     | 3.7<br>(0.0 – 10.7)    | 1.229     | 3.7<br>(0.0 – 10.8)   | 0         | -                     | 0         | -                     | 0         | -                     |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.7: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 13 y 24 meses**

|                                 | Quintil 1 |                     | Quintil 2 |                     | Quintil 3 |                     | Quintil 4 |                     | Quintil 5 |                     |
|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                 | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     |
| En la casa por la madre         | 33.808    | 68,0<br>55,2 – 80,8 | 35.787    | 75,1<br>62,2 – 87,9 | 36.418    | 75,0<br>62,5 – 87,5 | 40.865    | 77,0<br>65,1 – 88,8 | 23.046    | 56,6<br>38,0 – 75,3 |
| En la casa por otras personas   | 14.758    | 29,7<br>17,2 – 42,2 | 7.931     | 16,6<br>5,0 – 28,3  | 11.686    | 24,1<br>11,6 – 36,5 | 7.761     | 14,6<br>5,3 – 23,9  | 14.734    | 36,2<br>18,3 – 54,2 |
| Otras personas fuera de la casa | 1.170     | 2,4<br>0,0 – 6,6    | 113       | 0,2<br>0,0 – 0,7    | 194       | 0,4<br>0,0 – 1,2    | 1.605     | 3,0<br>0,0 – 8,5    | 0         | -                   |
| Jardín infantil o sala cuna     | 0         | -                   | 3.846     | 8,1<br>1,3 – 14,8   | 265       | 0,5<br>0,0 – 1,6    | 2.869     | 5,4<br>0,0 – 11,6   | 2.911     | 7,2<br>0,0 – 15,4   |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.8: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 25 y 36 meses**

|                                     | Quintil 1 |                     | Quintil 2 |                     | Quintil 3 |                     | Quintil 4 |                     | Quintil 5 |                     |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     |
| En la casa por la madre             | 37.270    | 90,3<br>82,2 – 98,4 | 41.492    | 66,2<br>53,7 – 78,8 | 28.937    | 58,2<br>42,9 – 73,6 | 22.282    | 50,7<br>33,8 – 67,7 | 2.309     | 45,7<br>28,5 – 62,9 |
| En la casa por otras personas       | 2.468     | 6,0<br>0,0 – 12,5   | 15.206    | 24,3<br>13,0 – 35,5 | 12.245    | 24,6<br>11,0 – 38,3 | 9.034     | 20,6<br>7,5 – 33,6  | 19.304    | 39,5<br>22,1 – 57,0 |
| Por otras personas fuera de la casa | 0         | -                   | 0         | -                   | 896       | 1,8<br>0,0 – 4,9    | 1.683     | 3,8<br>0,0 – 11,2   | 0         | -                   |
| Jardín infantil o sala cuna         | 1.537     | 3,7<br>0,0 – 8,6    | 5.943     | 9,5<br>1,7 – 17,3   | 7.629     | 15,3<br>4,1 – 26,6  | 10.916    | 24,9<br>9,5 – 40,2  | 7.204     | 14,8<br>2,6 – 26,9  |

Fuente: Pregunta 90

**Tabla V.9: Lugar donde el niño recibe cuidados según Edad y Quintil (NSE). Entre 37 y 47 meses**

|                                     | Quintil 1 |                     | Quintil 2 |                     | Quintil 3 |                     | Quintil 4 |                     | Quintil 5 |                     |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     | n         | Prev.%<br>IC95%     |
| En la casa por la madre             | 22.059    | 58,4<br>43,8 – 73,0 | 14.697    | 46,1<br>26,9 – 65,4 | 22.496    | 44,4<br>29,5 – 59,4 | 26.952    | 43,5<br>28,8 – 58,2 | 10.011    | 23,7<br>9,1 – 38,3  |
| En la casa por otras personas       | 10.451    | 27,7<br>13,8 – 41,6 | 6663      | 20,9<br>7,6 – 34,2  | 14.334    | 28,3<br>14,2 – 42,4 | 14.825    | 23,9<br>11,0 – 36,8 | 12.698    | 30,0<br>13,5 – 46,5 |
| Por otras personas fuera de la casa | 68        | 0,2<br>0,0 – 0,5    | 802       | 2,5<br>0,0 – 7,4    | 529       | 1,0<br>0,0 – 3,1    | 1.041     | 1,7<br>0,0 – 5,0    | 208       | 0,5<br>0,0 – 1,5    |
| Jardín infantil o sala cuna         | 5.185     | 13,7<br>4,8 – 22,7  | 9.694     | 30,4<br>14,1 – 46,8 | 13.260    | 26,2<br>13,1 – 39,3 | 19.163    | 30,9<br>16,6 – 45,2 | 19.360    | 45,8<br>27,5 – 64,0 |

Fuente: Pregunta 90

## VI. CARACTERIZACIÓN DE LUGAR DE CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS

**Tabla VI.1: Preferencias para enviar al niño a recibir cuidados fuera del hogar.**

|                              | N       | Prevalencia % | I.C. 95%    |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|
| Sí, a la sala cuna           | 131.717 | 13,3          | 11,0 - 15,7 |
| Sí, a centro comunitario     | 3.711   | 0,4           | 0,0 - 0,8   |
| Sí, a jardín infantil        | 262.472 | 26,6          | 23,4 - 29,8 |
| Sí, a vecina que cuida niños | 5.010   | 0,5           | 0,0 - 1,0   |
| No, a ninguno                | 449.777 | 45,5          | 42,0 - 49,1 |

Fuente: Pregunta 91

**Tabla VI.2: Preferencias para enviar al niño a recibir cuidados fuera del hogar según Área.**

|                              | Urbano  |        |             | Rural  |        |             |
|------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                              | N       | Prev.% | I.C. 95%    | N      | Prev.% | I.C. 95%    |
| Sí, a la sala cuna           | 117.169 | 13,5   | 10,9 - 16,2 | 14.548 | 11,9   | 7,0 - 16,8  |
| Sí, a centro comunitario     | 3.165   | 0,4    | 0,0 - 0,8   | 546    | 0,4    | 0,0 - 1,3   |
| Sí, a jardín infantil        | 239.826 | 27,7   | 24,2 - 31,2 | 22.646 | 18,5   | 12,3 - 24,7 |
| Sí, a vecina que cuida niños | 3.103   | 0,4    | 0,0 - 0,8   | 1.907  | 1,6    | 0,0 - 3,8   |
| No, a ninguno                | 375.589 | 43,4   | 39,6 - 47,2 | 74.188 | 60,7   | 52,7 - 68,7 |

Fuente: Pregunta 91

**Tabla VI.3: Demanda satisfecha y demanda potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad.**

|                    | < 3 meses |                     | 3 – 12 meses |                     | 13 – 24 meses |                     | 25 – 36 meses |                     | 36 – 47 meses |                     |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                    | n         | Prev.%              | n            | Prev.%              | n             | Prev.%              | n             | Prev.%              | n             | Prev.%              |
| Demanda potencial  | 23.659    | 35,4<br>21,3 – 49,5 | 4.3692       | 25,3<br>18,0 – 32,6 | 109.435       | 42,9<br>35,9 – 49,8 | 114.397       | 44,6<br>37,7 – 51,6 | 80729         | 34,1<br>27,3 – 40,9 |
| Demanda satisfecha | 1.369     | 2,1<br>0,0 – 6,0    | 3.305        | 1,9<br>0,0 – 4,1    | 9.891         | 3,9<br>1,6 – 6,1    | 33.229        | 13,0<br>8,2 – 17,7  | 66662         | 28,2<br>21,6 – 34,8 |
| Demanda total      | 25.028    | 37,5<br>23,3 – 51,6 | 46.997       | 27,2<br>19,7 – 34,6 | 119.326       | 46,7<br>39,8 – 53,7 | 147.626       | 57,6<br>50,7 – 64,5 | 147391        | 62,3<br>55,2 – 69,4 |

Demanda potencial: Aquellos niños que no asisten a sala cuna o jardín, si pudiera lo llevaría  
Demanda satisfecha: Aquellos cuyo cuidado principal se realiza en sala cuna o jardín infantil.

Fuente: Pregunta 90 y 91



**Tabla VI.4: Demanda satisfecha y demanda potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Quintil (NSE)**

|                    | 1°     |                     | 2°     |                     | 3°     |                     | 4°      |                     | 5°     |                     |
|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|
|                    | n      | Prev.%              | n      | Prev.%              | n      | Prev.%              | n       | Prev.%              | n      | Prev.%              |
| Demanda potencial  | 54.464 | 31,3<br>24,5 – 38,0 | 72.721 | 37,9<br>30,3 – 45,6 | 74.238 | 35,8<br>28,6 – 43,0 | 87.168  | 36,7<br>29,3 – 44,2 | 83.321 | 47,0<br>37,9 – 56,0 |
| Demanda satisfecha | 9.188  | 5,3<br>2,3 – 8,3    | 21.691 | 11,3<br>6,8 – 15,8  | 21.154 | 10,2<br>5,7 – 14,7  | 32.948  | 13,9<br>8,5 – 19,3  | 29.475 | 16,6<br>9,9 – 23,4  |
| Demanda total      | 63.652 | 36,5<br>29,5 – 43,6 | 94.412 | 49,2<br>41,4 – 57,1 | 95.392 | 46,1<br>38,5 – 53,6 | 120.116 | 50,6<br>43,0 – 58,3 | 11.796 | 63,6<br>55,2 – 71,9 |

Fuente: Pregunta 90 y 91

**Tabla VI.5: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil (NSE). Menores a 3 meses**

|                    | 1°    |                    | 2°    |                     | 3°    |                    | 4°    |                     | 5°    |                    |
|--------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|
|                    | n     | Prev,%             | n     | Prev,%              | n     | Prev,%             | n     | Prev,%              | n     | Prev,%             |
| Demanda potencial  | 2.532 | 26,9<br>0,0 - 53,9 | 4.051 | 40,3<br>12,1 - 68,4 | 4.333 | 29,5<br>2,4 - 56,7 | 9.287 | 40,5<br>11,0 - 70,0 | 3.456 | 35,5<br>4,1 - 67,0 |
| Demanda satisfecha | 1.369 | 14,6<br>0,0 - 40,5 | 0     | -                   | 0     | 0,0                | 0     | -                   | 0     | -                  |
| Demanda total      | 3.901 | 41,5<br>9,4 - 73,6 | 4.051 | 40,3<br>12,1 - 68,4 | 4.333 | 29,5<br>2,4 - 56,7 | 9.287 | 40,5<br>11,0 - 70,0 | 3.456 | 35,5<br>4,1 - 67,0 |

Fuente: Pregunta 90 y 91

**Tabla VI.6: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 3 y 12 meses**

|                    | 1°    |                    | 2°     |                     | 3°    |                    | 4°     |                     | 5°     |                     |
|--------------------|-------|--------------------|--------|---------------------|-------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                    | n     | Prev,%             | n      | Prev,%              | n     | Prev,%             | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              |
| Demanda potencial  | 3.758 | 11,8<br>2,9 - 20,7 | 8.026  | 22,8<br>7,6 - 38,1  | 7.670 | 22,9<br>7,1 - 38,7 | 12.814 | 31,0<br>14,9 - 47,2 | 11.424 | 36,6<br>15,8 - 57,3 |
| Demanda satisfecha | 1.097 | 3,4<br>0,0 - 10,1  | 2.208  | 6,3<br>0,0 - 14,9   | ,     | -                  | 0      | -                   | 0      | -                   |
| Demanda total      | 4.855 | 15,3<br>4,5 - 26,0 | 10.234 | 29,1<br>12,3 - 45,9 | 7.670 | 22,9<br>7,1 - 38,7 | 12.814 | 31,0<br>14,9 - 47,2 | 11.424 | 36,6<br>15,8 - 57,3 |

Fuente: Pregunta 90 y 91

**Tabla VI.7: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 13 y 24 meses**

|                    | 1°     |                     | 2°     |                     | 3°     |                     | 4°     |                     | 5°     |                     |
|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                    | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              |
| Demanda potencial  | 16.923 | 32,6<br>19,6 - 45,5 | 14.272 | 28,0<br>14,8 - 41,2 | 25.902 | 50,8<br>36,4 - 65,2 | 26.175 | 45,4<br>29,8 - 61,1 | 26.163 | 59,9<br>42,3 - 77,4 |
| Demanda satisfecha | 0      | -                   | 3.846  | 7,5<br>1,2 - 13,9   | 265    | 0,5<br>0,0 - 1,5    | 2.869  | 5,0<br>0,0 - 10,7   | 2.911  | 6,7<br>0,0 - 14,4   |
| Demanda total      | 16.923 | 32,6<br>19,6 - 45,5 | 18.118 | 35,5<br>21,6 - 49,5 | 26.167 | 51,3<br>36,9 - 65,7 | 29.044 | 50,4<br>34,9 - 65,9 | 29.074 | 66,5<br>49,9 - 83,1 |

Fuente: Pregunta 90 y 91

**Tabla VI.8: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 25 y 36 meses**

|                    | 1º     |                     | 2º     |                     | 3º     |                     | 4º     |                     | 5º     |                     |
|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                    | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              |
| Demanda potencial  | 15.810 | 37,2<br>22,3 - 52,1 | 33.504 | 53,2<br>39,8 - 66,7 | 18.395 | 34,9<br>20,9 - 48,9 | 19.081 | 38,7<br>23,4 - 54,0 | 27.607 | 56,6<br>39,7 - 73,4 |
| Demanda satisfecha | 1.537  | 3,6<br>0,0 - 8,4    | 5.943  | 9,4<br>1,6 - 17,2   | 7.629  | 14,5<br>3,8 - 25,1  | 10.916 | 22,1<br>8,1 - 36,1  | 7.204  | 14,8<br>2,6 - 26,9  |
| Demanda total      | 17.347 | 40,8<br>25,4 - 56,2 | 39.447 | 62,7<br>49,8 - 75,6 | 26.024 | 49,4<br>34,2 - 64,5 | 29.997 | 60,8<br>44,7 - 76,9 | 34.811 | 71,3<br>56,9 - 85,7 |

Fuente: Pregunta 90 y 91

**Tabla VI.9: Demanda satisfecha y potencial de Jardín Infantil o Sala Cuna según Edad y Quintil NSE, Entre 37 y 48 meses**

|                    | 1º     |                     | 2º     |                     | 3º     |                     | 4º     |                     | 5º     |                     |
|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                    | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              | n      | Prev,%              |
| Demanda potencial  | 15.441 | 40,2<br>25,7 - 54,6 | 12.868 | 39,4<br>19,9 - 58,9 | 17.938 | 32,4<br>18,6 - 46,2 | 19.811 | 30,0<br>17,4 - 42,5 | 14.671 | 33,4<br>16,7 - 50,0 |
| Demanda satisfecha | 5.185  | 13,5<br>4,7 - 22,3  | 9.694  | 29,7<br>13,7 - 45,6 | 13.260 | 24,0<br>11,5 - 36,4 | 19.163 | 29,0<br>15,4 - 42,6 | 19.360 | 44,0<br>26,1 - 62,0 |
| Demanda total      | 20.626 | 53,6<br>39,0 - 68,3 | 22.562 | 69,1<br>53,8 - 84,4 | 31.198 | 56,4<br>40,6 - 72,2 | 38.974 | 59,0<br>44,6 - 73,4 | 34.031 | 77,4<br>63,1 - 91,7 |

Fuente: Pregunta 90 y 91

## PERSPECTIVAS FUTURAS

---

La *II Encuesta de CVS2006* es una iniciativa de gran relevancia para la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas en salud desarrolladas en nuestro país. Esta segunda encuesta, debido a su diseño y al alto grado de aceptabilidad que ha tenido entre la población chilena que se ha evidenciado en el bajo nivel de rechazo por parte de los encuestados, permite obtener conclusiones válidas tanto en el ámbito nacional, como por zona y por las diversas regiones del país; esto último en reconocimiento de la gran diversidad que existe en nuestro país.

Este primer informe ha entregado los resultados descriptivos para el conjunto del país, presentando los elementos básicos para la monitorización y seguimiento de factores de riesgo y determinantes de la salud, incluidos en los *Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010*. Además entrega los primeros resultados de alcance nacional acerca de la salud y la calidad de vida de los trabajadores, del desarrollo infantil temprano y la prevalencia de patologías crónicas en la población infantil.

Posteriores estudios y análisis permitirán profundizar en estos resultados, a partir del análisis de las diferencias geográficas y por zona rural/urbano), de las asociaciones existentes entre diversos factores de riesgos y subgrupos poblacionales, de los cambios con respecto a la *I Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2000*, entre otros.

## ANEXO